



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/2002/2016/21867/KJ

Bratislava 30.11.2016

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (ďalej stavebný úrad) podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a taktiež určený Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy, listom č. OU-BA-OVBP2-2016/51583-FIC zo dňa 06.05.2016, na konanie podľa ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, (ďalej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste SR Bratislavy, v konaní podľa ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok), v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (vyhláška č. 453/2000 Z. z.) v platnom znení, vydáva toto

stavebné povolenie

názov stavby: „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“

v rozsahu povoloňovaných stavebných objektov:

- SO 324 - Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova
- SO 325 - Úprava oplotení v križovatke Molecova
- SO 511 - Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel - Molecova
- SO 512 - Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova - obratisko Karl. Ves
- SO 513 - Úprava verejného osvetlenia, úsek obratisko Karl. Ves - Hanulova
- SO 531 - Preložky vn vedenia
- SO 532 - Preložky vn vedenia
- SO 533 - Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom
- SO 534 - Preložka oznamovacích vedení UPC
- SO 535 - Preložka oznamovacích vedení ZSE
- SO 536 - Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet
- SO 537 - Preložka oznamovacích vedení SWAN
- SO 703 - Úpravy plynovodov,

stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO: 00 603 481, Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava,

zastúpený: REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava, zastúpená Ing. Slavomírom Podmanickým, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom (na základe plnej moci zo dňa 03.12.2014),

miesto stavby v rozsahu povoloňovaných stavebných objektov: Prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou, **katastrálne územie Staré mesto:** nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1659, pozemky reg. "C", parc. č. 1004/1, 1007/1, 2, 1669/7, 1707/4, 2031, 2036/8, 2044/14, 21466/3, 5, 22344/5, 6, 7, 8, 22370/5, 10, 11, 13, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3405, pozemok reg. "C", parc. č. 20823, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4851, pozemky reg. "C", parc. č. , 1004/5, 1705/6, 22344/33, 34, 36, 37, 38, 40, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5714, pozemok reg. "C", parc. č. 1964/9, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6614, pozemok reg. "C", parc. č. 1996/3, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 7535, pozemok reg. "C", parc. č. 2000/8, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 8378, pozemky reg. "C", parc. č. 22372/1, 44, 45, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 8832, pozemky reg. "C", parc. č. 22372/82, 98, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 8925, pozemky reg. "E", parc. č. 1707, 1967, 1968, 1970/1, 1971/6, 2039, 22344/1, 2, 3, 22372/8, pozemky reg. "C", parc. č. 22344/48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8940, pozemok reg. "E", parc. č. 1007, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 8980, pozemky reg. "E", parc. č. 1705/100, 200, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 9049, pozemok reg. "E", parc. č. 1975/16, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 9050, pozemok reg. "E", parc. č. 2001/2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 9062, pozemok reg. "E", parc. č. 2030, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 9063, pozemok reg. "E", parc. č. 2031, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 9064, pozemok reg. "E", parc. č. 2033, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 9086, pozemok reg. "C", parc. č. 2036/15, **katastrálne územie Karlova Ves:** nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1, pozemok reg. "C", parc. č. 911/2, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 27, pozemky reg. "C", parc. č. 3110/9, 10, 11, 12, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 46, pozemky reg. "C", parc. č. 668/31, 46, 873/2, 879/8, 14, 31, 32, 33, 37, pozemky reg. "E", parc. č. 3331/1, 2, 3, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 72, pozemky reg. "E", parc. č. 3326/8, 9, 3544, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 102, pozemok reg. "C", parc. č. 965/11, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 124, pozemky reg. "C", parc. č. 3116/35, 39, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 384, pozemok reg. "C", parc. č. 1831, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 727, pozemky reg. "C", parc. č. 3051/5, 49, 63, 3054/12, 15, 3055/2, 3056/5, 3069/11, 3071/15, 17, 3117/10, 11, 3175/12, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1974, pozemky reg. "C", parc. č. 3051/3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 24, 64, 3071/3, 3072/3, 3073/3, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2198, pozemky reg. "C", parc. č. 668/123, 1370/2, pozemok reg. "E", parc. č. 3298/12, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2277, pozemky reg. "C", parc. č. 31116/38, 69, 70, 72, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2319, pozemky reg. "E", parc. č. 3246, 3247, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2896, pozemok reg. "C", parc. č. 879/7, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2913, pozemok reg. "C", parc. č. 3051/25, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2956, pozemok reg. "E", parc. č. 3591, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3145, pozemok reg. "E", parc. č. 3298/11, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3159, pozemok reg. "E", parc. č. 3483, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3221, pozemok reg. "E", parc. č. 3515/2, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 3395, pozemky reg. "C", parc. č. 2058/3, 4, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3417, pozemok reg. "E", parc. č. 3496, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 3424, pozemky reg. "C", parc. č. 3073/7, 31116/12, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 3613, pozemky reg. "C", parc. č. 2365/6, 7, 2366/7, 8, 2367/5, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3691, pozemok reg. "E", parc. č. 3248, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3745, pozemok reg. "C", parc. č. 879/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 3855, pozemky reg. "E", parc. č. 3491/2, 3492, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4098, pozemky reg. "C", parc. č. 3051/31, 66, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4185, pozemok reg. "E", parc. č. 3781/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4304, pozemok reg. "E", parc. č. 3512/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4398, pozemky reg. "C", parc. č. 2365/4, 2366/5, 2367/3, 4, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4436, pozemky reg. "E", parc. č. 3331/5, 6, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4503, pozemok reg. "C", parc. č. 3051/10, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4539, pozemok reg. "E", parc. č. 3335, 3336, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4581, pozemok reg. "C", parc. č. 3571/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4670, pozemky reg. "E", parc. č. 3539/1, 2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č.

4776, pozemok reg. "C", parc. č. 914/5, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4910, pozemky reg. "C", parc. č. 874/2, 6, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4971, pozemky reg. "E", parc. č. 143/2, 144/2, 164, 381, 638, 643/2, 2039, 3250, 3251/1, 2, 4, 67, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 3252/3, 3254/1, 2, 3, 4, 5, 3255, 3256, 3258, 3259, 3260, 3261, 3264, 3265, 3268, 3270/1, 2, 3271, 3273, 3274, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3293, 3298/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3307/1, 2, 3, 3308, 3313, 3314, 3315, 3319, 3320, 3321, 3324/1, 3325/1, 2, 4, 6, 3326/1, 2, 3328/3, 3329/3, 5, 6, 3330/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3331/4, 7, 8, 9, 10, 11, 3337/3, 3340, 3341/2, 3345/1, 3348/2, 3427/1, 3432/3, 3433, 3436/3, 3437, 3444, 3445/1, 3446/101, 102, 201, 202, 3450, 3451/1, 2, 3452/1, 2, 3453, 3453/1, 3460, 3461/1, 2, 3462/1, 2, 3463/2, 3466, 3466/2, 3467/1, 2, 3468/1, 2, 3469, 3474, 3474/1, 2, 3475, 3477, 3478/2, 3479, 3480/1, 2, 3481, 3482, 3434, 3487, 3488, 3488/1, 2, 3493, 3496/1, 2, 3497, 3497/2, 3499, 3500/2, 3501, 3501/2, 3504/1, 2, 3505, 3507, 3508/2, 3511/3, 3512/2, 3513, 3517/3, 3518/2, 3, 4, 3519, 3520, 3530, 3533/1, 3534/1, 2, 3535, 3535/201, 202, 3538/201, 202, 3540, 3541, 3543, 3544/2, 3545, 3548/2, 4, 3550, 3551, 3552/2, 3553/1, 3554/2, 3559, 3563, 3564, 3568, 3569/1, 3570, 3574, 3574/2, 3575, 3575/2, 3578/1, 2, 3579/1, 2, 3581, 3582, 3582/1, 3585/1, 2, 3586/101, 201, 202, 3587/1, 3589/1, 2, 3590, 3592, 3593, 3594, 3595, 3647/1, 2, 3, 4, 3649, 3650, 3651/1, 2, 3, 4, 5, 6, 3652, 3653, 3654, 3685/2, 3688, 3689/2, 3692/1, 3693, 3696, 3697, 3698, 3699/1, 23724/1, 2, 3, 3725, 3726/1, 2, 2, 3727/1, 2, 3729, 3730/2, 3731, 3735, 3740/1, 3765, 3771/1, 2, 3772/2, 3773, 3779/1, 2, 3780/3, 3783, 3784, 3787/3, 3790, 3791/1, 3792, 3793, 3795, 3796/1, 3800, 4366/1, 4397/3, 4412/1, 4414/2, 4417/1, 3, 4418/2, 4426, 4438, 4446, 4447/1, 20507/2, 20510/7, 8, 34, 20511, 20512, 20513/1, 2, 20515/2, 21513, 22338, 22343, 22344/1, 22393/1, 22396, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4973, pozemky reg. "E", parc. č. 195, 196, 197, 3295, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4977, pozemky reg. "E", parc. č. 4407/1, 4415, 4437/2, 4440/2, 4444/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4979, pozemok reg. "E", parc. č. 649, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4981, pozemky reg. "E", parc. č. 3582/2, 3583/2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4999, pozemok reg. "E", parc. č. 3249, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5002, pozemky reg. "E", parc. č. 3318, 3593/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5003, pozemok reg. "E", parc. č. 3325/3, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5004, pozemok reg. "E", parc. č. 3325/5, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5005, pozemky reg. "E", parc. č. 3326/3, 10, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5006, pozemok reg. "E", parc. č. 3326/4, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5007, pozemky reg. "E", parc. č. 3326/5, 7, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5008, pozemok reg. "E", parc. č. 3326/6, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5009, pozemky reg. "C", parc. č. 2058/2, 2059/2, pozemok reg. "E", parc. č. 3328/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5010, pozemok reg. "E", parc. č. 3328/2, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5011, pozemky reg. "E", parc. č. 3328/4, 5, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5012, pozemok reg. "E", parc. č. 3328/6, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5013, pozemok reg. "E", parc. č. 3328/7, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5014, pozemok reg. "E", parc. č. 3328/8, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5015, pozemok reg. "E", parc. č. 3329/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5016, pozemok reg. "E", parc. č. 3329/2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5017, pozemok reg. "E", parc. č. 3329/4, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5018, pozemok reg. "E", parc. č. 3329/7, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5019, pozemok reg. "E", parc. č. 3330/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5020, pozemky reg. "E", parc. č. 3332/1, 2, 3333, 3334, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5041, pozemky reg. "E", parc. č. 3473/1, 2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5045, pozemok reg. "E", parc. č. 3487, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5046, pozemky reg. "C", parc. č. 2058/4, 2059/6, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5051, pozemok reg. "E", parc. č. 3504, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5052, pozemok reg. "E", parc. č. 3505/2, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5060, pozemky reg. "E", parc. č. 3524, 3525/2, 3528/2, 3529, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5061, pozemok reg. "E", parc. č. 3532, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5063, pozemok reg. "E", parc. č. 3536/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5065, pozemky reg. "E", parc. č. 3542/2, 3543, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5066, pozemok reg. "E", parc. č. 3556, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5067, pozemok reg. "E", parc. č. 3558/2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5068, pozemok reg. "E", parc. č. 3559, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5084, pozemok reg. "E", parc. č. 3620, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5117, pozemky reg. "E", parc. č. 3740/2, 3741/1, 2, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5133, pozemky reg. "E", parc. č. 3785/1, 2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5136, pozemok reg. "E", parc. č. 3786/2, nehnuteľnosť zapísaná na liste

vlastníctva č. 5242, pozemok reg. "E", parc. č. 4401/2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5243, pozemok reg. "E", parc. č. 4399, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5244, pozemok reg. "E", parc. č. 4404/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5245, pozemok reg. "E", parc. č. 4405, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5246, pozemok reg. "E", parc. č. 4406, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5247, pozemok reg. "E", parc. č. 4408, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5248, pozemok reg. "E", parc. č. 4409/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5249, pozemok reg. "E", parc. č. 4410, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5250, pozemok reg. "E", parc. č. 4411, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5251, pozemok reg. "E", parc. č. 4416/2, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5284, pozemky reg. "E", parc. č. 20798, 20800, 20801, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5398, pozemky reg. "E", parc. č. 20504, 20505, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5399, pozemok reg. "E", parc. č. 20510/4, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5401, pozemok reg. "E", parc. č. 20515, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5402, pozemok reg. "E", parc. č. 20516, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5406, pozemok reg. "E", parc. č. 20524, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5415, pozemok reg. "E", parc. č. 20794/2, Zoznam dotknutých parciel podľa Geometrického plánu č. 1426-06/2015, vyhotovil dňa 19.10.2015, Ing. Ľubica Rumánková, autorizačne overil dňa 20.10.2016, Ing. Viera Bolyósová, autorizovaný geodet a kartograf, reg. č. 784, úradne overil dňa 29.10.2015 pod č. 2258/2015, Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Ing. Magdaléna Cipáková: nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5242, pozemky reg. "E", parc. č. 4401/1, 2, katastrálne územie

Dúbravka: nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1, pozemok reg. "C", parc. č. 2372/3, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 12, pozemok reg. "E", parc. č. 3270/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 47, pozemky reg. "C", parc. č. 2726/90, 2814/5, 2815/6, 2816/6, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 142, pozemok reg. "E", parc. č. 3394, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 173, pozemok reg. "E", parc. č. 3395/2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 217, pozemok reg. "E", parc. č. 3217/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 536, pozemok reg. "E", parc. č. 3086, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 847, pozemky reg. "C", parc. č. 2276, 2792/1, 2812/20, 21, 2816/1, 2817/2, 2818/1, 2, 2822/14, 16, 17, 18, 19, 2824/1, 13, 2925/1, 2927, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1125, pozemok reg. "C", parc. č. 2375/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2308, pozemok reg. "E", parc. č. 3283/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2366, pozemok reg. "E", parc. č. 3294/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2419, pozemok reg. "E", parc. č. 3210/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2436, pozemky reg. "E", parc. č. 3438/2, 3439, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2569, pozemky reg. "E", parc. č. 3388, 3389, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2630, pozemok reg. "E", parc. č. 2881, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2650, pozemky reg. "E", parc. č. 3373/103, 203, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2902, pozemky reg. "C", parc. č. 2411/132, 2412/24, 2413/22, 2414/20, 21, 2415/23, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 3033, pozemky reg. "C", parc. č. 2412/20, 2413/20, 2414/19, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3083, pozemok reg. "E", parc. č. 3223, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3143, pozemok reg. "E", parc. č. 3314/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3152, pozemok reg. "E", parc. č. 3263/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 3409, pozemky reg. "E", parc. č. 3372/1, 3, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 3433, pozemky reg. "C", parc. č. 2432/51, 2814/8, 2815/10, 2816/9, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3844, pozemok reg. "E", parc. č. 3278/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4079, pozemok reg. "E", parc. č. 3116, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4101, pozemok reg. "E", parc. č. 3036, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4102, pozemok reg. "E", parc. č. 3057, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4425, pozemok reg. "E", parc. č. 3411, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4433, pozemok reg. "E", parc. č. 3111/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4592, pozemky reg. "E", parc. č. 3020, 3242/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4645, pozemok reg. "E", parc. č. 3100, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4650, pozemok reg. "E", parc. č. 3282/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4665, pozemok reg. "C", parc. č. 2432/46, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4704, pozemky reg. "C", parc. č. 2411/58, 59, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4726, pozemky reg. "C", parc. č. 2412/12, 2413/12, 2414/11, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4825, pozemok reg. "E", parc. č. 3255/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4826, pozemok reg. "E", parc. č. 3298/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4847, pozemok reg. "E", parc. č. 3291/100, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4951, pozemok reg. "E", parc. č. 2886, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5148, pozemok reg. "E", parc. č. 3412, , nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5149,

pozemok reg. "C", parc. č. 2726/17, pozemok reg. "E", parc. č. 3094, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5159, pozemok reg. "E", parc. č. 3380, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5160, pozemok reg. "E", parc. č. 3381, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5161, pozemok reg. "E", parc. č., 3203/300, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5201, pozemok reg. "E", parc. č. 3582/2, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5253, pozemok reg. "E", parc. č. 3097/300, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5338, pozemok reg. "E", parc. č. 3207/200, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5452, pozemok reg. "E", parc. č. 3406, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5735, pozemok reg. "E", parc. č. 3259, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5824, pozemok reg. "E", parc. č. 3121, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5862, pozemok reg. "E", parc. č. 3328/200, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5886, pozemok reg. "E", parc. č. 3379/101, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5888, pozemok reg. "E", parc. č. 3393, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5892, pozemky reg. "E", parc. č. 3400, 3401/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 5895, pozemok reg. "E", parc. č. 3405/200, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5897, pozemky reg. "E", parc. č. 3413, 3414/200, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5901, pozemky reg. "C", parc. č. 2412/22, 2413/21, pozemky reg. "E", parc. č. 3418/1, 2, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5904, pozemky reg. "E", parc. č. 3426, 3427, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5920, pozemok reg. "C", parc. č. 2726/16, pozemky reg. "E", parc. č. 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877/100, 2878/100, 2879/100, 2880/100, 2882, 2883/100, 2884/100, 2885, 2887/100, 2888/100, 200, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899, 2900, 2901, 2902, 2906, 2907, 2912, 2954/100, 200, 2955/300, 2956/100, 2957/400, 3019/200, 3023, 3024, 3027, 3028, 3031, 3032, 3035/200, 3040, 3041, 3043, 3047/400, 3050/200, 3054/200, 3058/200, 3061/3, 4, 5, 3062/200, 3065/1, 3068, 3071, 3074/200, 3077/1, 3078/200, 3081/200, 3082/200, 3085/2003089, 3104/300, 3107/300, 3108/300, 3119/300, 3193, 3198/1, 3199/400, 3202, 3206/300, 3216, 3222, 3228, 3229, 3234/201, 402, 3236/200, 3241/201, 202, 3246/200, 3247/200, 3250/200, 3251/200, 3254/200, 3262/200, 3266/1, 3267/1, 3271/1, 3274/200, 3275/200, 3286/202, 3287/200, 3290/1, 3291/400, 3299/200, 3303/200, 3305/200, 3308/1, 3311/200, 3320/1, 3323/1, 3331/200, 3334/300, 3337/200, 3340/200, 3343, 3369/300, 3378/1, 3386, 3387, 3392/200, 3398/200, 3399, 3407, 3408/200, 3417/203, 3418/3, 3420/200, 3421/200, 3428, 3429/1, 3432/200, 3433, 3434, 3435/1, 3440, 3441/200, 3446/1, 3447/1, 3582/1, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 6009, pozemky reg. "C", parc. č. 2412/8, 10, 2413/8, 10, 2414/7, 9, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6154, pozemok reg. "E", parc. č. 3211/1, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6257, pozemok reg. "C", parc. č. 2433/160.

Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemkom zapísaným na listoch vlastníctva č. 1656, 8925, 5714, 8940, 1500, k. ú. Staré Mesto, k pozemkom zapísaným na listoch vlastníctva č. 1, 27, 46, 1974, 4971, 4973, 5020, 5046, 2855, 5067, 2956, 5060, 3691, 4539, k. ú. Karlova Ves a k pozemkom zapísaným na listoch vlastníctva č. 1, 847, 4101, 4102, 5920, 4079, 4645, 4847, 4951, 5149, 5148, k. ú. Dúbravka uvedenými listami vlastníctva. Ostatné pozemky, ktoré sú v súčasnosti pod existujúcim dopravným koridorom, nie sú vo vlastníctve vlastníka stavby Hlavného mesta SR Bratislavy. V zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak nemá vlastníka stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok. V zmysle ustanovenia § 4, ods. 4 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dráhach), vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti v obvode dráhy je povinný strpieť umiestňovanie súčastí dráhy a vykonanie činností podľa ods. 2 a 3 predmetného zákona. Oprávnenia prevádzkovateľa dráhy podľa ods. 2 a 3 zákona o dráhach sú vecnými bremenami viaznúcimi na nehnuteľnostiach v obvode dráhy a na prístupových cestách k obvodu dráhy.

účel stavby v rozsahu povoloňovaných stavebných objektov: Cieľom stavby je zmodernizovať električkovú radiálu pri zabezpečení preferencie električkových vozidiel a dosiahnutí čo najvyššej prevádzkovej rýchlosti, pri súčasnom znížení hlučnosti trate a vznikajúcich vibrácií z prevádzky. Súčasťou stavby je aj úprava prilahlých cestných komunikácií a zástaviek. Vyššie

spomenuté stavebné úpravy si vyžadujú aj zrealizovanie preložiek niektorých inžinierskych sietí, ich úpravu pre zabezpečenie súladu s príslušnými normami, prípadne zvýšenie ich ochrany počas realizácie stavby, ďalej zrealizovanie úprav na verejnom osvetlení, ako aj stavebné úpravy jestvujúceho kolektora a oplatenia na križovatke ulíc Molecová – Karloveská,

spracovateľ projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (DSP): generálny projektant stavby: REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava, zodpovedný projektant stavby: Ing. Peter Hvizdoš, autorizovaný stavebný inžinier, stavebné konštrukcie, reg. č. SKSI 4195*Z*4-22, vypracovaná v termíne 10/2015,

zhotoviteľ stavby: stavba bude realizovaná dodávateľsky, stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a uzavretí zmluvy o dielo na zhotovenie stavby,

plánovaný termín na dokončenie stavby: 12/2018,

územné rozhodnutie: Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (električkovej dráhy) č. KV/SU/3427/2015/18640/KJ zo dňa 11.12.2015, vydané Mestskou časťou Bratislava Karlova Ves, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy, č. OU-BA-OVBP2-2016/41569-KAZ zo dňa 24.05.2016, obe nadobudli právoplatnosť dňa 14.06.2016,

stručný popis stavby – všeobecný: Stavba rieši modernizáciu jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1000mm vedenou v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy. Prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Hlavným cieľom stavby je zmodernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie nasledovných kritérií: zvýšenie traťovej rýchlosti, zvýšenie priestorovej priechodnosti, zvýšenie únosnosti koľajového spodku, zvýšenie bezpečnosti prevádzky, zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, zníženie negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na obyvateľstvo, zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.

Cieľom stavby je zmodernizovať električkovú radiálu pri zabezpečení preferencie električkových vozidiel a dosiahnutí čo najvyššej prevádzkovej rýchlosti, pri súčasnom znížení hlučnosti trate a vznikajúcich vibrácií z prevádzky. Zároveň je ale jedným z cieľov stavby aj zvýšenie bezpečností, čo si okrem iného vyžaduje úpravy existujúcich priechodov pre chodcov, ale aj vybudovanie nových priechodov pre chodcov a cyklistov, s osadením svetelnej a zvukovej signalizácie. Súčasťou stavby je aj úprava príľahlých cestných komunikácií, zástavky s nedostatočnými rozmermi budú v rámci priestorových možností zväčšené a na prestupových dôležitých uzloch zriadené integrované zastávky MHD. Vyššie spomenuté stavebné úpravy si vyžadujú aj zrealizovanie preložiek niektorých inžinierskych sietí, ich úpravu pre zabezpečenie súladu s príslušnými normami, prípadne zvýšenie ich ochrany počas realizácie stavby, ďalej zrealizovanie úprav na verejnom osvetlení, ako aj stavebné úpravy jestvujúceho kolektora a oplatenia na križovatke ulíc Molecová - Karloveská.

v rozsahu povoloovaných stavebných objektov:

SO 324 - Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova: Cieľom navrhovaných úprav kolektora Molecova, presun únikového výlezu a zosilnenie stropnej dosky kolektora tak, aby vyhovoval zaťaženiu dopravy, t. j. vybudovanie nového únikového poklopu a zaslepenie existujúceho poklopu - je presun únikového poklopu mimo novonavrhovanej komunikácie. Prekladaný jestvujúci výlez z kolektora Molecova sa nachádza v jeho spodnej časti pri križovatke ulíc Molecova - Karloveská. Poklop nad výlezom sa nachádza v chodníkovej časti pri prechode pre chodcov. Poklop je opatrený čidlom napojený na systém signalizácie otvorenia. Z kolektora ku poklopu vedie oceľový rebrík dĺžky cca 2,5 m, ktorý je ukotvený v podlahe a stene kolektora. Pri poklope sú v chodníku osadené 2ks oceľových stĺpikov, ktoré zabraňujú vjazdu motorových vozidiel na poklop. Jestvujúci poklop v šachte bude demontovaný a výlez odkopaný a následne vybúraný. Do pôvodného otvoru v stropnej doske budú navrátené a vlepené výstuže. Otvor sa následne zabetónuje a na celú časť stropnej dosky konca kolektora v dĺžke 14,8 m bude nadbetónovaná nová železobetónová doska hr. 200 mm. Nový únikový výlez a poklop bude vybudovaný cca 5 m smerom na pôvodnú zastávku MHD Molecova v chodníku, v osi kolektora. V stropnej konštrukcii kolektora bude vytvorený nový výlez ukončený vo výške

chodníka a bude ukončený vodotesným poklopom 900x700mm s uzamykaním a otvárateľným zvnútra aj zvonka. Nový poklop z kolektora bude zabezpečený indukčným snímačom odolným voči tečúcej vode a zvýšenej teplote. Pre novonavrhovaný výlez bude potrebné inštalovať v telese kolektora trvalé umiestnený rebrik. Presunom únikového poklopu ostanú zachované maximálne dĺžky únikových trás z kolektora. V rámci budovania nového poklopu budú upravené aj súvisiace inštalácie (osvetlenie, čidlá merania a regulácie a pod.). Bude potrebné premiestniť čidlo polohy poklopu a napojiť ho na signalizačný systém. Všetky rozvodné skrine budú osadené mimo vstupných, výstupných a montážnych otvorov.

SO 325 - Úprava oplotenia v križovatke Molecova: Popisovaný stavebný objekt rieši úpravu oplotenia na križovatke ulíc Molecova - Karloveská. Táto úprava vyplynula z nutnosti rozšírenia cestnej komunikácie a z úpravy chodníka v tomto mieste. V súčasnosti sa na popisovanom mieste nachádza stupňovitý betónový múrik, na ktorom je umiestnené oceľové zábradlie zo zváraných profilov. Súčasťou oplotenia sú dve vstupné brány - jedna zo strany Karloveskej a druhá zo strany Molecovej ulice. Oplotenie pozostáva z betónového sokla premenlivej výšky cca 500-1000mm, do ktorého sú kotvené oceľové diely zo zváraných profilov. Výška pôvodného oplotenia je 1800mm. Predpokladaná hĺbka základových pásov je 900mm. Celková dĺžka oplotenia, ktoré je nutné zbúrať je 14,45m. V mieste križovatky bude nutné zabezpečiť, aby chodník pre peších mal šírku minimálne 3000 mm. Z tohto dôvodu sa vyznačená časť jestvujúceho oplotenia zbúra a vo vzdialenosti minimálne 3000 mm od hrany nového obrubníka cestnej komunikácie bude vytvorená nová konštrukcia oplotenia. Nové oplotenie bude tvarovo aj materiálovo prispôbené pôvodnému oploteniu. Konštrukcia bude pozostávať z betónového sokla šírky 500mm, s premenlivou výškou 500-1000mm a hĺbkou založenia minimálne 900 mm, na ktorom bude oplotenie zo zváraných oceľových joklových profilov do výšky 1,8 m od hrany upraveného terénu. Celková dĺžka nového oplotenia je 12,51m.

SO 511 - Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel – Molecova: Jestvujúce verejné osvetlenie tohto úseku pozostáva z výbojkových svietidiel SR 150 W, ktoré sú umiestnené na výložníkoch votknutých do driekov trakčných stožiarov. Rozvod verejného osvetlenia je káblový. Napájame a ovládanie verejného osvetlenia je z rozvádzačov verejného osvetlenia RVO 239, 238, 220, lávka Botanická, 845. Nové VO v danom úseku bude navrhnuté svietidlami s LED zdrojmi 150W lebo 75W, ktoré budú umiestnené na výložníkoch votknutých do nových trakčných stožiaroch. Rozvádzače VO (RVO 239, 238, 220, lávka Botanická, 845), z ktorých bude VO napojené a ovládané, budú navrhnuté nové z typovej rady RVO (Siemens). V pôvodnom stave ostane ich pripojenie na rozvodnú sieť Západoslovenskej distribučnej. Káblový rozvod VO bude v celom rozsahu nový (káblové vedenie CYKY 4x16 mm²). Prechody pre peších (PPP) v križovatkách alebo miest bez svetelnej signalizácie budú osvetlené samostatnými svietidlami určenými pre osvetlenie PPP so zdrojmi LED.

SO 512 - Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova - obratisko Karlova Ves: Jestvujúce verejné osvetlenie tohto úseku pozostáva z výbojkových svietidiel SR 150 W, ktoré sú umiestnené na výložníkoch votknutých do driekov kombinovaných trakčných stožiarov. V úseku od Jurigoveho námestia po zástavku Karlová Ves /pred obratiskom/, kde je trolejové vedenie nesené trakčnými stožiarimi umiestnenými v osi telesa trate, pôvodné kombinované trakčné stožiare +VO už slúžia len pre verejné osvetlenie. Rozvod jestvujúceho verejného osvetlenia je v celom úseku káblový. Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia zostáva z pôvodných RVO 854, 853, 858, 852, v obratisku je z rozvádzača verejného osvetlenia RVO 848. Jestvujúce verejné osvetlenie v celom úseku zostáva pôvodné. Nové VO je navrhnuté v celom úseku, t.j. úsek Molecova - bývalá zástavka Jurigovo námestie a v časti od zástavky Karlova Ves po výjazd z obratiska a v samotnom obratisku. Navrhované osvetlenie bude navrhnuté svietidlami s LED zdrojmi 150W, ktoré budú umiestnené na výložníkoch votknutých do nových trakčných stožiarov. Rozvádzače VO (RVO 854, 853, 858, 852, 848), z ktorých bude VO napájané a ovládané zostávajú pôvodné vrátane ich pripojenia na rozvodnú sieť Západoslovenskej distribučnej. V úseku od bývalej zástavky Jurigovho námestia po zástavku Karlova Ves, kde pôvodné kombinované trakčné stožiare vrátane VO slúžia len pre osvetlenie, bude úprava pozostávať z výmeny jestvujúcich svietidiel za nové s LED zdrojmi 150W a z ošetrovania osvetľovacích stožiarov (odstránenie skorodovaných častí + základný a 2 vrchné nátery). Káblový rozvod VO bude v úseku kde odchádza k výmene trakčných stožiarov nový (káblové vedenie CYKY 4x16 mm²). Prechody pre peších (PPP) v križovatkách alebo miest bez svetelnej signalizácie budú osvetlené samostatnými svietidlami určenými pre osvetlenie PPP so zdrojmi LED.

SO 513 - Úprava verejného osvetlenia, úsek obratisko Karl. Ves – Hanulova: Jestvujúce verejné osvetlenie tohto úseku od obratiska Karlová Ves po ul. Hanulovú pozostáva z výbojkových svietidiel SR 150 W, ktoré sú umiestnené na výložníkoch votknutých do driekov kombinovaných trakčných stožiarov. Jestvujúca

osvetľovacia sústava je párová, rozvod verejného osvetlenia je v celom úseku káblový. Verejné osvetlenie je napájané a ovládané z jestvujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia RVO 848, 847, 818, 819. Jestvujúce trakčné stožiare včítane výložníkov verejného osvetlenia, rozvod verejného osvetlenia, jeho napájanie a ovládanie zostane zachované. Jestvujúce svietidla budú zdemontované. Nové VO je navrhnuté v celom úseku, t.j. v úseku od obrátiska Karlova Ves, kde pôvodné stožiare trolejového vedenia vrátane VO budú po vybudovaní navrhovaného nového trolejového vedenia slúžiť len pre VO, bude úprava pozostávať z výmeny jestvujúcich svietidiel za nové so zdrojmi LED 150W lebo 75W z ošetrenia osvetľovacích stožiarov (odstránenie skorodovaných častí + základný a 2 vrchné nátery). Svietidlá s LED zdrojmi 84W budú umiestnené na výložníkoch votknutých do nových trakčných stožiarov. Rozvádzače VO (RVO 848, 847, 818, 819), z ktorých bude VO napájané a ovládané zostávajú pôvodné vrátane ich pripojenia na rozvodnú sieť Západoslovenskej distribučnej. Káblový rozvod VO bude v úseku kde odchádza k výmene trakčných stožiarov nový (káblové vedenie CYKY 4x16 mm²). Prechody pre peších (PPP) v križovatkách alebo miest bez svetelnej signalizácie budú osvetlené samostatnými svietidlami určenými pre osvetlenie PPP so zdrojmi LED.

SO 531 - Preložky nn vedenia: Stavebný objekt rieši preložky existujúcich nn vedení, ktoré svojou polohou zasahujú do modernizácie električkovej trate. Z dôvodu modernizácie električkovej trate a nového koľajového riešenia v tejto stavbe, dôjde k zásahu do existujúcich káblov nn ZSE. Aby pri zemných prácach nedošlo k mechanickému poškodeniu týchto káblov, je nutné ich preložiť alebo chrániť. Tieto úpravy sa dotknú kábla ZSE - AYKY na zastávke Molecová, kde bude nutné tieto káble chrániť v dĺžke cca 180m uložiť do betónového žľabu. Toto isté riešenie bude na obrátisku, kde sa nachádzajú káble ZSE - AYKY v dĺžke cca 100m a budú tiež uložené do betónového žľabu.

SO 532 - Preložky vn vedenia: Objekt rieši preložky VN liniek Západoslovenskej distribučnej a.s., ktoré sú v kolízii s modernizovanou električkovou traťou. **Obrátisko:** Pri modernizácii predmetnej električkovej trate v priestore obrátiska dôjde pri výstavbe ku kolízii koľajového spodku s existujúcim káblovým VN vedením Západoslovenskej distribučnej, a.s.. č. 486, ktoré je potrebné preložiť do novej trasy s potrebnou hĺbkou uloženia. Preložka sa vyhotoví novými káblami typu AXEKVC(AR)E resp. káblami so zhodnými vlastnosťami s prierezom 3x240 mm². Káble sa spoja s existujúcim vedením pomocou spojok a budú uložené vo voľnom teréne výkope 120x50 cm v chráničkách a pod koľajiskom a popod komunikáciu v pretlačenom ocelovom potrubí Ø200mm v chráničke FXKV. Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané príslušné normy a predpisy. Celková dĺžka preložky je cca 50m, z toho pretlak je 35m. **Zastávka Molecová:** V oblasti zastávky Molecová dôjde pri výstavbe električkového spodku a súvisiacich stavebných prácach ku kolízii s existujúcim káblovým VN vedením Západoslovenskej distribučnej, a.s.. č. 486, 483, 2007, ktoré je potrebné preložiť do novej trasy s potrebnou hĺbkou uloženia. Preložka sa vyhotoví novými káblami typu AXEKVC(AR)E resp. káblami so zhodnými vlastnosťami s prierezom 3x240 mm². Káble sa spoja s existujúcim vedením pomocou spojok a budú uložené vo voľnom teréne výkope 120x50 cm v chráničkách a pod koľajiskom a popod komunikáciu v pretlačených ocelových rúrach Ø200mm v chráničke FXKV. Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané príslušné normy a predpisy. Celková dĺžka preložky je cca 70m+ 90m pre vn vedenie, ktoré bude zaústené až do trafostanice, z toho pretlak je 40m. **Križovanie vn vedení v ostatných úsekoch:** Pri križovaní VN káblov ZS, a.s. s modernizovanou električkovou trasou sa káble obkopú, bezpečne sa vyvesia, následne sa vložia do delených chráničiek a zakomponujú sa do príslušnej podkladnej vrstvy električkového spodku. Obkopanie, vyvesenie a vloženie do chráničiek sa bude vykonávať za beznapätového stavu.

SO 533 - Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom:

SO 534 - Preložka oznamovacích vedení UPC:

SO 535 - Preložka oznamovacích vedení ZSE:

SO 536 - Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet:

SO 537 - Preložka oznamovacích vedení SWAN: V súčasnosti na električkovej trati Dúbravsko-Karľovej radiály sú vedené staré koľaje a umiestnené existujúce zastávky a podchody. Existujú tu aj podzemné trasy jestvujúcich oznamovacích vedení, buď v káblových kolektoroch, alebo v chráničkách popod trať a komunikácie. Pri výstavbe modernizovanej koľajovej trate sa predpokladá, že nová trasa električkovej trate bude v rovnakej výške ako stará trať a z tohto dôvodu nebude nutné oznamovacie vedenia vo väčšine trás prekladať, budú sa len ochraňovať pred poškodením, počas výstavby. Modernizáciou predmetnej električkovej trate dôjde k stavebným prácam, ktorými budú zasiahnuté jestvujúce oznamovacie káble. Jedná sa o oznamovacie vedenia ST - Slovak Telekom a.s., UPC BOARDBAND Slovakia, s.r.o., ZSE - Západoslovenská

energetika, a.s., HDPE Slovanet, SWAN, a.s.. Pri výstavbe modernizovanej koľajovej trate sa predpokladá, že nová trasa električkovej trate bude v rovnakej výške ako stará trať a z tohto dôvodu nebude nutné oznamovacie vedenia vo väčšine trás prekladať, budú sa len ochraňovať pred poškodením, počas výstavby. SO 533 - Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom: na základe nových podkladov, bolo zistené, že v dvoch miestach križovania s električkovou traťou, sú telekomunikačné vedenia pravdepodobne uložené v hĺbke len 0,6 m pod povrchom. Vzhľadom k tejto skutočnosti bude nutné tieto vedenia preložiť novou dĺžkou, do hĺbky 1,5 m pod povrchom. V rámci modernizácie električkovej trate budú vybudované nové koľaje, stavebne upravené nástupiská, zastávky a podchody, je nutné oznamovacie vedenia Slovak Telekom ochrániť proti poškodeniu, počas výstavby. Podľa normy STN 73 6005 musí byť kábel pod koľajami električiek v hĺbke minimálne 1 m pod koľajou. Pod chodníkom musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,4 m - miestne káble a 0,5 m - diaľkové káble. Pod vozovkou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,9 m. Pod rýchlostnou komunikáciou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 1,2 m. V miestach, kde jestvujúce oznamovacie vedenia Slovak Telekom križujú električkovú trať a sú uložené v hĺbke menšej ako predpisuje norma STN 73 6005, t. j. 1 m pod koľajou, bude potrebné tieto káble preložiť novou dĺžkou, spolu s ochrannou chráničkou, resp. káblovým kolektorom, s uložením v hĺbke 1,5 m a ochránením vedení v predpísaných dĺžkach na oboch koncoch vedenia. Predpokladá sa, že na dvoch miestach križovania vedenia s traťou, bude potrebné urobiť preložku (km 6,325 a 6,308), na všetkých ostatných miestach kolízie vedení so stavbou, bude potrebné iba chrániť tieto káble ich zakrytím betónovými doskami tak, aby prečnievali minimálne 0,5 m na oboch koncoch chránenej časti kábla a v prípade, ak stavebné výkopy budú hlbšie, ako je jestvujúce vedenie, uložené v zmysle normy STN 73 6005, ochrana bude spočívať v uložení týchto vedení do betónových žľabov a zakrytí betónovými doskami. SO 534 - Preložka oznamovacích vedení UPC: na základe nových podkladov, bolo zistené, že v jednom mieste križovania s električkovou traťou, sú telekomunikačné vedenia pravdepodobne uložené v hĺbke len 0,6 m pod povrchom. Vzhľadom k tejto skutočnosti bude nutné tieto vedenia preložiť novou dĺžkou, do hĺbky 1,5 m pod povrchom. V rámci modernizácie električkovej trate budú vybudované nové koľaje, stavebne upravené nástupiská, zastávky a podchody, je nutné oznamovacie vedenia UPC ochrániť proti poškodeniu, počas výstavby. Podľa normy STN 73 6005 musí byť kábel pod koľajami električiek v hĺbke minimálne 1 m pod koľajou. Pod chodníkom musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,4 m - miestne káble a 0,5 m - diaľkové káble. Pod vozovkou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,9 m. Pod rýchlostnou komunikáciou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 1,2 m. V miestach, kde jestvujúce oznamovacie vedenia UPC križujú električkovú trať a sú uložené v hĺbke menšej ako predpisuje norma STN 73 6005, t. j. 1 m pod koľajou, bude potrebné tieto káble preložiť novou dĺžkou, spolu s ochrannou chráničkou, resp. káblovým kolektorom, s uložením v hĺbke 1,5 m a ochránením vedení v predpísaných dĺžkach na oboch koncoch vedenia. Predpokladá sa, že na jednom mieste križovania vedenia s traťou, bude potrebné urobiť preložku (km 6,308), na všetkých ostatných miestach kolízie vedení so stavbou, bude potrebné iba chrániť tieto káble ich zakrytím betónovými doskami tak, aby prečnievali minimálne 0,5 m na oboch koncoch chránenej časti kábla a v prípade, ak stavebné výkopy budú hlbšie, ako je jestvujúce vedenie, uložené v zmysle normy STN 73 6005, ochrana bude spočívať v uložení týchto vedení do betónových žľabov a zakrytí betónovými doskami. SO 535 - Preložka oznamovacích vedení ZSE: na základe nových podkladov, nebolo zistené, v ktorých miestach križovania s električkovou traťou, sú telekomunikačné vedenia uložené v hĺbke menej ako 1 m pod povrchom. Vzhľadom k tejto skutočnosti bude nutné tieto vedenia preložiť novou dĺžkou, do hĺbky 1,5 m pod povrchom. V rámci modernizácie električkovej trate budú vybudované nové koľaje, stavebne upravené nástupiská, zastávky a podchody, je nutné oznamovacie vedenia ZSE ochrániť proti poškodeniu, počas výstavby. Podľa normy STN 73 6005 musí byť kábel pod koľajami električiek v hĺbke minimálne 1 m pod koľajou. Pod chodníkom musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,4 m - miestne káble a 0,5 m - diaľkové káble. Pod vozovkou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,9 m. Pod rýchlostnou komunikáciou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 1,2 m. V miestach, kde jestvujúce oznamovacie vedenia ZSE križujú električkovú trať a sú uložené v hĺbke menšej ako predpisuje norma STN 73 6005, t. j. 1 m pod koľajou, bude potrebné tieto káble preložiť novou dĺžkou, spolu s ochrannou chráničkou, resp. káblovým kolektorom, s uložením v hĺbke 1,5 m a ochránením vedení v predpísaných dĺžkach na oboch koncoch vedenia. Predpokladá sa, že na väčšine miest kolízie vedení so stavbou, bude potrebné iba chrániť tieto káble. Ochrana existujúcich vedení bude spočívať v ich zakrytím betónovými doskami tak, aby prečnievali minimálne 0,5 m na oboch koncoch chránenej časti kábla a v prípade, ak stavebné výkopy budú hlbšie, ako je jestvujúce vedenie, uložené v zmysle normy STN 73

6005, ochrana bude spočívať v uložení týchto vedení do betónových žľabov a zakrytí betónovými doskami. SO 536 - Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet: a základe nových podkladov, bolo zistené, že v jednom mieste križovania s električkovou traťou, sú telekomunikačné vedenia pravdepodobne uložené v hĺbke len 0,6 m pod povrchom. Vzhľadom k tejto skutočnosti bude nutné tieto vedenia preložiť novou dĺžkou, do hĺbky 1,5 m pod povrchom. V rámci modernizácie električkovej trate budú vybudované nové koľaje, stavebne upravené nástupiská, zastávky a podchody, je nutné oznamovacie vedenia HDPE Slovanet ochrániť proti poškodeniu, počas výstavby. Podľa normy STN 73 6005 musí byť kábel pod koľajami električiek v hĺbke minimálne 1 m pod koľajou. Pod chodníkom musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,4 m - miestne káble a 0,5 m - diaľkové káble. Pod vozovkou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,9 m. Pod rýchlostnou komunikáciou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 1,2 m. V miestach, kde jestvujúce oznamovacie vedenia HDPE Slovanet križujú električkovú trať a sú uložené v hĺbke menšej ako predpisuje norma STN 73 6005, t. j. 1 m pod koľajou, bude potrebné tieto káble preložiť novou dĺžkou, spolu s ochrannou chráničkou, resp. káblovým kolektorom, s uložením v hĺbke 1,5 m a ochránením vedení v predpísaných dĺžkach na oboch koncoch vedenia. Predpokladá sa, že na jednom mieste križovania vedenia s traťou, bude potrebné urobiť preložku (km 6,308), na všetkých ostatných miestach kolízie vedení so stavbou, bude potrebné iba chrániť tieto káble ich zakrytím betónovými doskami tak, aby prečnievali minimálne 0,5 m na oboch koncoch chránenej časti kábla a v prípade, ak stavebné výkopy budú hlbšie, ako je jestvujúce vedenie, uložené v zmysle normy STN 73 6005, ochrana bude spočívať v uložení týchto vedení do betónových žľabov a zakrytí betónovými doskami. SO 537 -Preložka oznamovacích vedení SWAN: na základe nových podkladov, bolo zistené, že v dvoch miestach križovania s električkovou traťou, sú telekomunikačné vedenia pravdepodobne uložené v hĺbke len 0,6 m pod povrchom. Vzhľadom k tejto skutočnosti bude nutné tieto vedenia preložiť novou dĺžkou, do hĺbky 1,5 m pod povrchom. V rámci modernizácie električkovej trate budú vybudované nové koľaje, stavebne upravené nástupiská, zastávky a podchody, je nutné oznamovacie vedenia SWAN ochrániť proti poškodeniu, počas výstavby. Podľa normy STN 73 6005 musí byť kábel pod koľajami električiek v hĺbke minimálne 1 m pod koľajou. Pod chodníkom musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,4 m - miestne káble a 0,5 m - diaľkové káble. Pod vozovkou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 0,9 m. Pod rýchlostnou komunikáciou musia byť oznamovacie káble uložené v hĺbke min. 1,2 m. V miestach, kde jestvujúce oznamovacie vedenia SWAN križujú električkovú trať a sú uložené v hĺbke menšej ako predpisuje norma STN 73 6005, t. j. 1 m pod koľajou, bude potrebné tieto káble preložiť novou dĺžkou, spolu s ochrannou chráničkou, resp. káblovým kolektorom, s uložením v hĺbke 1,5 m a ochránením vedení v predpísaných dĺžkach na oboch koncoch vedenia. Predpokladá sa, že na troch miestach križovania vedenia s traťou, bude potrebné urobiť preložku (km 6,325, 6,308 a 3,965), na všetkých ostatných miestach kolízie vedení so stavbou, bude potrebné iba chrániť tieto káble ich zakrytím betónovými doskami tak, aby prečnievali minimálne 0,5 m na oboch koncoch chránenej časti kábla a v prípade, ak stavebné výkopy budú hlbšie, ako je jestvujúce vedenie, uložené v zmysle normy STN 73 6005, ochrana bude spočívať v uložení týchto vedení do betónových žľabov a zakrytí betónovými doskami.

SO 703 - Úpravy plynovodov: Úpravy (preložka, resp. zvýšená ochrana pri výstavbe) na plynovodoch v správe Slovenského plynárenského priemyslu (SPP, a.s.) sú vyvolané rekonštrukciou električkovej trate, zastávok ako aj úpravou komunikácií. V rámci úprav na rekonštruovanej električkovej trati od tunela až po zástavku Damborského a v miestach úprav komunikácií dochádza ku kolíziám s objektmi plynovodov. Existujúca trasa plynovodov v správe a majetku Slovenského plynárenského priemyslu (SPP, a.s.) dotknutá výstavbou musí byť ochránená resp. preložená, t.j. zachovaná jej funkčnosť a prístup k existujúcim uzáverom na trase. Ochrana plynovodov v miestach križovania rekonštruovanej električkovej trate: v miestach križovaní s električkovou traťou, resp. úpravou komunikácií musí byť kopanou sondou preverená hĺbka plynovodu. Pri úpravách podložia električkovej trate (uvažované do hĺbky 1,4 m od temena koľaje) musia byť miesta nad potrubím ručne kopané a rovnako aj ručne zhutňované s ohľadom na malé krytie. Miesta nad potrubím vzhľadom na hĺbku krytia a potrebu podľa súčasného stavu potrubia budú vystužené 30 cm na vrcholom potrubia (chráničky) dvojsoseu geomrežou s presahom 2,0 m od osi potrubia na obe strany. Miesta križovaní električkovej trate s plynovodom: km 1,000 - NTL plynovod DN200, OC, km 1,718 - STL plynovod DN200, OC - preložka Botanická záhrada, km 2,009 - STL plynovod DN100, OC, km 2,210 - STL plynovod DN100, OC, km 2,543 - STL plynovod DN200, OC - preložka Molecova, km 3,325 - STL plynovod D315, PE, km 3,666-STL plynovod D160, PE, km 4,210 - STL plynovod D160, PE, km 4,740 - STL plynovod DNI50, OC, km 4,941 - STL plynovod DN100, OC, km 6,751 - STL plynovod D225, PE. STL plynovodu DN200 km 1,718,

zástávka Botanická záhrada: v mieste zástavky Botanická záhrada bude novovybudovaná rampa pre cyklistov z existujúceho nadjazdu pre peších ponad Karloveskú cestu. Rampa je navrhovaná na v smere existujúceho chodníka na strane v smere do centra mesta. STL plynovod sa nachádza podľa podkladov vytýčenia vo vzdialenosti 2,20 m. Pri výkope stavebnej jamy bude potrebné obnažovať potrubie ručne sa účasti správcu. Na základe podkladov sa s preložkou potrubia neuvažuje. **Preložka STL plynovodu DN200 a DN150 v križovatke Molecova – Karloveská:** v križovatke Molecova - Karloveská km 2,500 je navrhovaná združená zástavka autobusom a električiek. Električková trať sa posúva do novej polohy a k nej sú pripojené BUS pruhy. Toto riešenie má za následok zúženie zeleného pásu pozdĺž Karloveskej cesty smerom do mesta v ktorom je trasovaný STL plynovod DNI 50. V trase STL plynovodu sú navrhované trakčné stĺpy spolu s osvetlením. Vzhľadom na súčasný stav ocelového potrubia v súvislosti s rekonštrukciou križovatky je potrebné STL plynovod preložiť. Preložka STL1 plynovodu (90 kPa) je napojená na existujúce potrubie z PE, D315 a trasovaná je od čerpacej stanice pohonných hmôt (ČSPH) v chodníku súbežne s existujúcim plynovodom z ocele DN200. Za ČSPH bude vysadená odbočka T-kusom s napojením na existujúci rozvod DN150 z ocele. V ostrovčeku je trasa lomená a prechádza Karloveskou cestou v chráničke pod komunikáciou a električkovou trasou. Chránička z HDPE, D400 a dĺžky 42 m, pod komunikáciami dĺžky 2x 14,0 m. Na oboch koncoch bude osadená čuchačka s ukončením v chodníku v poklope, na kratšej chráničke bude osadená jedna podzemná čuchačka. Na strane školy bude potrubie T-kusom trasované v chodníku s napojením sa na ocelové potrubie DN200. Smerom do Molecovej ulice bude potrubie redukované na D225 a napojené v komunikácii na existujúci rozvod z PE, D225 - vetva 2. V uzle a odbočke pri ČSPH budú osadené uzávery s ukončením v pojazdnom poklope. Celková dĺžka preložky je 181,32 m. Plynovod v chodníku bude trasovaný v súbehu s existujúcim káblom ZSE a optickým káblom. Na potrubie bude upevnený aj vyhladávací signalizačný vodič s izoláciou PE, s napojením na existujúci. Súčasťou plynovodov je i výstražná fólia žltej farby o šírke 330 mm s potlačou „POZOR PLYN“, ukladaná nad povrch plynovodu do výkopu. Potrubie a tvarovky budú spájané elektrotvarovkami.

Podmienky pre realizáciu stavby:

1. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, ktorú vypracovala spoločnosť: generálny projektant stavby REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava, zodpovedný projektant stavby: Ing. Peter Hvizdoš, autorizovaný stavebný inžinier, stavebné konštrukcie, reg. č. SKSI 4195*Z*4-22, vypracovaná v termíne 10/2015,
2. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona).
3. So stavebnými prácami na stavbe, v rozsahu tohto rozhodnutia o povolení stavby možno začať až po nadobudnutí jeho právoplatnosti (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnosť vyznačí stavebný úrad.
4. **Rozhodnutie stráca platnosť ak sa so stavebnými prácami na stavbe nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).** V prípade, ak stavbu nie je možné z vážnych dôvodov dokončiť v určenej lehote, t. j. do 24 mesiacov od začatia stavby, stavebník požiada stavebný úrad, v primeranej lehote pred jej vypršaním, o predĺženie lehoty na ukončenie stavby.
5. Toto rozhodnutie a prípadné rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona). Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Každú zmenu stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom úrade.
6. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 2, písm. h/ stavebného zákona).
7. Uskutočnenie stavby bude zrealizované dodávateľsky, stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, (názov), adresu, (sídlo) dodávateľa stavebných prác (§62 ods.1 písm. d a § 66 ods. 3, písm. h stav. zákona) a zabezpečenie odborného vedenia stavby – stavbyvedúci (§ 44 resp. § 45, § 46a, b stav. zákona). Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami.
8. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov od jej začatia. V prípade, že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa § 68 stavebného zákona.

9. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby trvania stavebných prác bola na stavbe k dispozícii príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§ 43i, ods. 5 stav. zákona), stavebné povolenie a stavebný, príp. montážny denník. (§ 46d stav. zákona a v § 28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z.), t.j. podklady potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebný denník (montážny denník) je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
10. **Stavebník, resp. dodávateľ stavby bude počas realizácie stavebných prác postupovať v súlade s „Plánom organizácie výstavby“, (ktorý je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, vypracovanej generálnym projektantom stavby: REMING Consult, a. s., Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava, zodpovedný projektant stavby: Ing. Peter Hvizdoš, autorizovaný stavebný inžinier, stavebné konštrukcie, reg. č. SKSI 4195*Z*4-22, vypracovanej v termíne 10/2015), tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb, pešej i cestnej dopravy a to vhodným označením staveniska, zaistením proti vstupu cudzích osôb. Aby neprišlo k neprimeranému obmedzeniu sprístupnenia, užívania a zásobovania médiami ostatných dotknutých nehnuteľností v dotknutej lokalite. Počas stavebnej činnosti bude zhotoviteľ rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike. Realizácia stavby bude mať vplyv na organizáciu dopravy na predmetnej električkovej trati, stavebné práce budú preto vykonávané za Úplnej výluky prevádzky na trati. Pred začiatkom výkopových prác je dodávateľ stavby povinný preveriť a vytýčiť inžinierske siete v obvode stavby. V záujme zníženia komplikácií pre obyvateľov a v prevádzke dopravy na najmenšiu možnú mieru, popri dodržaní predpísanej stavebnej techniky a stavebných postupov, bude stavba rozdelená na 4 etapy a v rámci nich budú zavedené viaceré realizačné fázy.**
11. Pri výstavbe a pri užívaní stavby budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 -§ 53 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné normy STN EN.
12. **V úsekoch električkovej trate, sa nové trakčné stožiare umiestnia do stredu telesa električkovej dráhy. V úsekoch, kde to z priestorových možností nie je možné, budú nové trakčné stožiare, umiestnené až za cestnou komunikáciou a trakcia bude vedená na prevesoch. Ak je v takomto prípade v tesnom súbehu komunikácie vedený aj chodník pre peších, budú stožiare umiestňované v súlade s normou STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. Nové trakčné stožiare budú vedené v strede električkovej dráhy. Novo situované stožiare nebudú umiestnené do jestvujúcich cyklochodníkov.**
13. **Stavebník zosúladí povolenú stavbu s investičným zámerom: „Cresco Riverside_Bratislavské planetárium_River Park - II. etapa“, spoločnosti Henbury Development, s.r.o., ktorá je vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov reg. „C“ parc. č. 22372/1, 22372/44, 22372/45 v k. ú. Staré Mesto. Stavebník zrealizuje stavbu na dotknutom úseku Nábrežia arm. gen. L. Svobodu v zmysle vzájomne odsúhlasenej polohy stožiarov a upravenej križovatky PKO so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., podľa situácie, ktorá je súčasťou spisového materiálu. Stavebník najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia požiada o zmenu stavby pred jej dokončením, predmetom ktorej budú vyššie uvedené zmeny, a to v prípade, ak takáto zmena podlieha zmene stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona.**
14. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku aj v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.
15. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 2, písm. g) a § 43f stav. zákona), ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania

- stavby, v súlade s ustanovením § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
16. Rozvody plynu sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.
17. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoliujúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave, výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový alebo archeologický charakter a vyčkat' na ďalšie dispozície uvedených orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác (podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
18. Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí (§ 75 stavebného zákona) podľa situácie overenej v územnom rozhodnutí a dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
19. Dokončenú stavbu, alebo jej časť – stavebný objekt, spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží doklady v zmysle § 17 a §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..
- 20. Stavenisko musí:**
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a stav. zákona),
 - byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (§ 43i ods. 3, písm. b) stavebného zákona). Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu primeraných rozmerov, na ktorej uvedie:
 - a/ označenie stavby (druh a účel)
 - b/ označenie stavebníka (meno a adresa)
 - c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)
 - d/ termín začatia a ukončenia stavby
 - e/ stavebný úrad, ktorý stavbu povolil a kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)
 - tabuľu ponechať na stavenisku až do kolaudácie,
 - mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť (§43i ods. 3 písm.c) stav. zákona),
 - umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska (§43i ods. 3, písm. d) stav. zákona) na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah,
 - mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. f) stav. zákona) na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy jeho doplnení nariadením č. 14/2011 a VZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o dodržiavaní poriadku a čistoty,
 - umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. e) stav. zákona), mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. g) stav. zákona),
 - byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí (§ 43i ods. 3 písm. h) stav. zákona, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia., ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov (zákon, č.

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

21. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto podmienky:

- Stavebník je povinný v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, vykonávať stavebné práce tak, aby neohrozil, nespôsobil alebo nezničil rastliny alebo živočíchy, alebo biotopy, musí postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. Ak by stavebná činnosť viedla k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov, alebo k ich degenerácii, k narušeniu ich rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, stavebník je povinný stavebnú činnosť prerušiť na dobu, pokiaľ toto nebezpečenstvo nepominie alebo zvoliť iný bezpečný technologický postup alebo stavebnú činnosť zastaviť.
- Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29.
- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava SR, v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl. 44-ods.1.
- Zabezpečiť také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobťažoval obyvateľov a dodržiavať ustanovenia dodávateľ stavby je povinný dodržať Vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

22. Vplyvom realizácie stavby „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, k výrubu drevín nedôjde. Dreviny na pozemkoch v blízkosti stavby je potrebné chrániť v zmysle STN 83 70 10 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1.. Stavebnou činnosťou pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k zmene charakteru biotopov v predmetnom území a jeho okolí, (dotknuté územie nie je zaradené do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, nie je tu zaznamenaný výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov, nenachádzajú sa tu biotopy národného, či európskeho významu).

23. Stavebník je povinný na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečiť:

1. denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem (hodnôt–prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev,
2. nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich preprave.

24. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a ďalších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 2, písm. b/ a ods. 3 stav. zákona):

- pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
- zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby,
- vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky,
- dbať, aby čo najmenej rušil užívanie okolia stavby a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
- v prípade poškodenia okolia stavby a majetku uviesť ho do pôvodného stavu.
- stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí

25. Osobitné podmienky:

- Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah. Bez súhlasu majiteľa nie je povolené skladovanie materiálu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka, t.j. na uliciach, chodníkoch a podobne.
 - Stavebník je povinný pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem príslušnými správcami a ich polohu overiť kopanými sondami. Po obnaužení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany. Napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami inžinierskych sietí.
 - Rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ako aj Všeobecne záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. m. SR Bratislavy.
- 26. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si povolenia, podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (podľa potreby a rozsahu stavebných prác) aj:**
- povolenie na zaujatie verejného priestranstva napríklad pre zriadenie staveniska na príslušnom úrade, resp. aj od vlastníka pozemku (ak vlastníka pozemku nie je stavebník)
 - rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska (o vydanie je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán),
 - zadovážiť si príslušné rozhodnutie resp. ohlásenie k úpravám spevnených plôch, nových plôch, stojísk pre autá resp. úpravy účelových komunikácií, ak tieto podliehajú stavebnému konaniu na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade - MČ Bratislava – Karlova Ves.
- 27. Stavebník je povinný k žiadosti o návrh na kolaudačné rozhodnutie v zmysle § 17 a §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona priložiť aj doklady:**
- doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu, prípadne o ich prevzatí zmluvnou stranou, pričom budú dodržané ustanovenia zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy jeho doplnení nariadením č. 14/2011 a VZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o dodržiavaní poriadku a čistoty,
 - doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, pričom na stavbu budú použité iba také stavebné výrobky (§ 66 ods. 2, písm. g) a § 43f stav. zákona), ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011.
- 28. Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe môže byť vykonaný štátny stavebný dohľad povereným zamestnancom stavebného úradu, v súlade s § 98 v nadväznosti na § 134 stavebného zákona, a za tým účelom vstúpiť na cudzí pozemok a stavby.** Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastníka stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu (§ 100 písm. a) stavebného zákona). Týmto poučením má stavebný úrad za to, že vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedomím ich vlastníka, v zmysle § 134 stavebného zákona.
- 29. Stavebník je povinný zohľadniť a rešpektovať podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov:**
- Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, stanovisko č. SPFZ/2016/119522 SPFZ/2015/30091 zo dňa 05.12.2016:
Podľa doloženej situácie stavby „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“ v k. ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV a geometrických plánov č. 1426-06/2015 a 1426-05/2015 (PD), budú predmetnou stavbou dotknuté nasledovné pozemky:
- vo vlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (pozemky NV) a to:
pozemok KN E č. 4401/1 o výmere 1940 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 5242, v celosti,

pozemok KN E č. 4401/2 o výmere 1940 m², druh pozemku vinica, zapísaný na liste vlastníctva č. 5242, v celosti,
pozemok KN E č. 3620 o výmere 4346 m², druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 5084, v celosti,
pozemok KN E č. 3618/2 o výmere 498 m², druh pozemku záhrada, zapísaný na liste vlastníctva č. 5083, v celosti.

SPF **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu na pozemkoch NV, podľa PD za podmienky:

- stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby majetkovoprávne usporiadané časti pozemkov N V, ktoré budú dotknuté výstavbou,
- **súhlas s umiestnením stavby v prípade pozemkov NV podmieňujeme preukázaním, že sa jedná o stavbu vo verejnom záujme v zmysle § 108 ods. 2 stavebného zákona, a to do vydania stavebného povolenia.**

- **Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2016/083564/LAZ/IV-EIA-zs.sk zo dňa 14.09.2016:**

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OÚBA), ako príslušný orgán podľa § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami správneho poriadku, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní) vo veci stavebného povolenia na objekty SO 324 - Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova; SO 325 - Úprava oplatenia v križovatke Molecova; SO 511 - Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel - Molecova; SO 512 - Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova - obratisko Karlová Ves; SO 513 - Úprava verejného osvetlenia, úsek obratisko Karlová Ves - Hanulova; SO 531 - Preložky nn vedenia; SO 532 - Preložky vn vedenia; SO 533 - Preložka oznamovacích vedení Slovák Telekom; SO 534 - Preložka oznamovacích vedení UPC; SO 535 - Preložka oznamovacích vedení ZSE; SO 536 - Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet; SO 537 - Preložka oznamovacích vedení SWAN a SO 703 Úpravy plynovodov, ktoré sú súčasťou stavby „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, umiestnenej v Bratislavskom samosprávnom kraji, okrese Bratislava I a IV, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Dúbravka, **záväzné stanovisko**, v ktorom konštatuje, že zámer – (svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, kapitoly 13. Doprava a telekomunikácie, položky 9) – návrh na vydanie stavebného povolenia pre predmetné objekty, je v zásade v s ú l a d e so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím vydaným OÚBA podľa § 29 zákona o posudzovaní č. OU-BA-OSZP3-2015/037478-r/LAZ/I-EIA zo dňa 14.07.2015a s jeho podmienkami. Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy (bez limitu) podliehal zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚBA vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Toto záväzné stanovisko v zásade potvrdzuje súlad predloženého návrhu na vydanie stavebného povolenia na predmetné objekty, ktoré sú súčasťou stavby „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, umiestnenej v Bratislavskom kraji, okres Bratislava I a IV, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Dúbravka, so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím vydaným OÚBA č. OU-BA-OSZP3-2015/037478-r/LAZ/I-EIA zo dňa 14. 07. 2015, s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí a nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov v zmysle osobitných predpisov.

- **Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie č. MAGS OD 36373/2016-2416/ CSO/6/16/Ko zo dňa 03.05.2016:**

Predložená dokumentácia pre stavebné povolenie, (vypracovaná k stavbe „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“ na pozemkoch podľa PD v k.ú. Staré Mesto, Karlova Ves, Dúbravka“), vypracovaná Ing. Petrom Hvizdošom, autorizovaným inžinierom v 10/2015, REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3 rieši modernizáciu existujúcej dvojkoľajovej električkovej trate s rozchodom 1000 mm vedenou v intraviláne Hlavného mesta SR Bratislavy. Požiadavka na modernizáciu tejto električkovej trate vychádza najmä z jej technicky zastaraného a v súčasnosti už nevyhovujúceho stavu s cieľom zvýšiť výkonnosť hromadnej dopravy na území mesta Bratislava a kvalitatívne zvýšiť komfort cestujúcich využívajúcich tento druh dopravy. Modernizovaná električková trať prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní existujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od Tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc Schneidera - Trnavského s Hanulovou/Bagarovou.

Modernizovanú električkovú trať križuje 17 priechodov pre peších, 17 priecestí pre motorové vozidlá (8 svetelne riadených), dva podchody pre peších (Borská, Damborského), 3 nadchody pre peších (Botanická záhrada, Jurigovo námestie, Nad lúčkami), 1 nadjazd (Karlova Ves) a 1 diaľničný nadjazd. Modernizovaná bude aj cestná dopravná signalizácia (CDS) križovatiek. Doplnením moderných prvkov svetelnej signalizácie bude zabezpečený plynulý prejazd električiek cez križovatky. CDS na samostatne stojacich priechodoch bude riadená dynamicky, plnými signálmi. V celom úseku je navrhované nové verejné osvetlenie výbojkovými svietidlami SR 100 lx150W, ktoré budú umiestnené na výložníkoch votknutých do nových trakčných stožiarov.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 12 ods.4 zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, na základe posúdenia predloženej dokumentácie v rozsahu odborných kompetencií v zmysle §140a zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k riešeniu stavby „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“ vydáva toto stanovisko

(pozn. stavebného úradu: stavebný úrad neuvádza dotknutým orgánom uplatnené pripomienky a podmienky, ktorý nesúvisia, resp. nemajú vplyv na stavebné objekty riešené v tomto stavebnom povolení)

1. Komunikácie popri rekonštruovanej električkovej trati vrátane verejného osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej signalizácie (CDS), ako aj podchody pod a nadchody nad touto električkovou traťou a dotknutý kolektor sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.
2. V prípade zásahu do miestnych komunikácií mimo hranice staveniska je potrebné pred realizáciou rozkopávkových prác požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným Projektom organizácie dopravy (POD) určeným cestným správnym orgánom a práce si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.
3. V prípade potreby požiadajte príslušný cestný správny orgán o povolenie na uzávierku, príp. čiastočnú uzávierku.
4. Dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby je potrebné 30 dní pred začatím prác prerokovať v Komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení.
5. Pred rekonštrukčnými prácami je potrebné zakresliť a vytýčiť polohu podzemných sietí od správcov a majiteľov inžinierskych sietí.
6. Skládku materiálov a zariadenie staveniska žiadame umiestniť mimo cestných pozemkov dotknutých komunikácií.
7. Trvalé dopravné značenie stavby je potrebné 30 dní pred kolaudáciou prerokovať v Komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení,
8. Z dôvodu Predsedníctva SR v Rade EÚ nebudú rozkopávky na hlavných ťahoch na miestnych komunikáciách I. a II. triedy v Bratislave v čase od 01.06.2016 do 15.10.2016 povolené.
66. Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom (použitím pneumatického kladiva dochádza k poškodeniu konštrukcií vozoviek a chodníkov aj v okolí stavby), na zásyp použiť vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu (nie výkopok) zabezpečiť predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka podľa účinnosti použitého hutniaceho prostriedku - max. 30 cm) podľa preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu,

dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev - vo vozovke po 50 cm a v chodníku po 30 cm (každéj vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve urobiť rezaním (nesúhlasíme s vkladáním rôznych dosiek) použiť modifikované asfalty PMB 45/80-75, pracovné škáry na PÚ prelepiť asfaltovou páskou, predložiť atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok.

67. Po rozkopávkach (prípojky IS) žiadame:

- a. Na komunikácii dodržať niveletu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu - zhutnený zásyp + podkladný betón tr. C 20/25 hr. 23 - 25 cm penetračný náter s obsahom asfaltu 0,6 kg/ m² + asfaltový betón ACol 1 s modifikovaným asfaltom PMB 45/80-75 hr. 2 x 6 cm (dodržať previazanie jednotlivých konštrukčných vrstiev). Poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej úpravy položiť súvislo cez všetky ryhy s rozšírením + 1 m od vonkajšej hrany prvej a poslednej ryhy a na celú šírku každého dotknutého jazdného pruhu, a na celú dĺžku dotknutého úseku, pôvodnú povrchovú úpravu hr. 6 cm odfrézovať, pracovné škáry na PÚ prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou.
- b. Pri zásahu do chodníkov (realizácia prípojok IS) žiadame na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 6 cm (na podkladový betón tr. C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad) na celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku s predĺžením + 1 m na koncoch dotknutého úseku, dodržať niveletu chodníkov a obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka a zaškárovať.

71. SO 324 - stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova:

- a. Všetky rozvodné elektrické škatule žiadame osadiť mimo vstupných, výstupných a montážnych otvorov.
- b. Podľa protokolu o určení prostredia je v kolektore podľa STN 33 03 00 Čl. 3.2.3. prostredie vlhké, preto žiadame krytie elektroinštalácie, elektro prístrojov a snímačov pre MaR min. IP 54 a vyššie.
- c. Nový poklop z kolektora žiadame zabezpečiť indukčným snímačom odolným voči tečúcej vode a zvýšenej teplote (priesak vody a zrážanie vlhkosti pri poklope, rozpálenie poklopu od slnka atď.)
- d. Prostredie v kolektore je stanovené protokolom o určení prostredia podľa STN 33 03 00 čl. 3.2.3. - vlhké v celej trase kolektora. Nové konštrukcie v kolektore musia mať povrchovú úpravu - 2 x galvanické pozinkovanie, aby odolávali vlhkosti v kolektore.
- e. V rámci ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000 - 4- 41./413.1.2 sa všetky nové kovové konštrukcie (rebrík, rám nového poklopu, atď.) namontované v kolektore musia pripojiť na existujúcu uzemňovaciu sústavu.

73. Žiadame chrániť pred poškodením zariadenia VO a CDS v správe hlavného mesta a pred začatím stavby tieto zariadenia vytýčiť odbornou firmou. Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050. Pri prekládke VO a CDS žiadame vymeniť celé káblové polia a v celej dĺžke uložiť do chráničky. Pred začatím prác a pred zásypom rýh žiadame prizvať správcu VO a CDS k odovzdaniu staveniska, ku kontrole a k prevzatíu prác.

74. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS. Prípadnú poruchu na VO je potrebné nahlásiť na tel. č. 02/63810151, poruchu na CDS na tel. 02/59356704.

75. Pri manipulácii s elektromerom - pri preložke do nového rozvádzača žiadame zabezpečiť účasť správcu VO, prevádzkovateľa VO fy. Siemens, s.r.o. a ZSE.

97. Ku kolaudácii stavby žiadame zabezpečiť polievacie auto ku kontrole vykonaného diela a spádových pomerov.

98. Ku kolaudačnému konaniu žiadame vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v mieste stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch a zeleni spôsobených stavebnou činnosťou.

99. Pri kolaudačnom konaní predložiť a odovzdať správcovi komunikácií, kolektorov, verejného osvetlenia, CDS, dopravného značenia, inžinierskych objektov a cestnej zelene 2 x projekt skutočného vyhotovenia - farebný originál (pôvodný stav, pred realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými výmarami (dĺžky, šírky, a jednotlivé plochy - bezbariérové úpravy, zastávky MHD, ostrovčeky a pod.) overený stavebným úradom, lx porealizačné geodetické zameranie a lx geometrický plán, správcovi komunikácií, inžinierskych objektov a cestnej zelene odovzdať lx PD skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na CD vo formáte dwg (AutoCAD) a technickú správu vo Worde a Exceli, majetkovoprávne usporiadanie pôvodného a nového stavu (jednotlivých objektov aj dotknutých pozemkov), atesty a certifikáty použitých materiálov, živíčných zmesí, dažďovej kanalizácie, fotokópie dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby - stavebné povolenie a záznam z technickej obhliadky stavby medzi investorom a budúcim správcom.

100. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného mesta).

Upozornenie

- PD stavebných objektov, ktoré budú odovzdané do správy a majetku Hl. m. SR, žiadame spracovať ako samostatné stavebné objekty vo všetkých náležitostiach PD príslušného stupňa. PD žiadame odovzdať aj v elektronickej forme.
- PD pre SP žiadame predložiť na vyjadrenie aj prevádzkovateľovi VO f. Siemens, s.r.o., Divízia VO, Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava.
- **Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, vyjadrenie č. 100318/14695/2000/2016 zo dňa 01.08.2016:**

S vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby „Električková trať Dúbravsko- Karloveská radiála“ podľa predloženej projektovej dokumentácie a následných rokovaní iniciovaných gestom projektu s oslovenými útvarmi našej spoločnosti a projektantom, súhlasíme s podmienkami:

(pozn. stavebného úradu: stavebný úrad neuvádza uplatnené pripomienky a podmienky dotknutého orgánu, nakoľko tieto nesúvisia, resp. nemajú vplyv na stavebné objekty riešené v tomto stavebnom povolení).

- **Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.06.2016:**

S DPS súhlasím pri dodržaní odpovedi z 01.06.2016 na moje pripomienky DSP (v prílohe).

(pozn. stavebného úradu: stavebný úrad neuvádza uplatnené pripomienky a podmienky dotknutého orgánu, nakoľko tieto nesúvisia, resp. nemajú vplyv na stavebné objekty riešené v tomto stavebnom povolení).

- **Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabínovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava, záväzné stanovisko č. 108/1426/32/We zo dňa 02.02.2016:**

Bratislavský samosprávny kraj, ako špeciálny stavebný úrad pre stavby elektrických a trolejbusových dráh a stavby na dráhe § 105 ods. 1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o dráhach), v zastúpení riaditeľom odboru dopravy Úradu BSK, podľa čl. X bodov 7. a 8. Organizačného poriadku Úradu BSK v znení Dodatku č. 1, v spojení s § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní projektovej dokumentácie líniovej stavby **Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála**, vypracovanej v stupni pre stavebné povolenie, ktorej stavebníkom je Hlavné mesto SR Bratislava, podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, má k tejto projektovej dokumentácii nasledovné pripomienky:

1. Na povolenie stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktoré sú súčasťami električkovej dráhy podľa prílohy č.21 k vyhláške 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v platnom znení, je príslušný tunajší špeciálny stavebný úrad.

2. Za súlad projektovej dokumentácie s právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na stavbu dráhy a jej súčastí, z dôvodu vytvorenia podmienok na bezpečné prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe, je zodpovedný projektant.

7. Projektovú dokumentáciu žiadame zaslať na posúdenie MDVRR SR a Dopravnému úradu.

8. V ochrannom pásme trakčného zariadenia nesmie byť vykonávaná žiadna činnosť (napr. manipulácia tovaru so žeriavom, stavba lešenia) bez napäťovej výluky (po dohode s DPB, a.s.).

9. Realizáciou stavby zabezpečiť preferenciu električkovej dopravy na tejto radiále.
(pozn. stavebného úradu: stavebný úrad neuvádza dotknutým orgánom uplatnené pripomienky a podmienky, ktoré nesúvisia, resp. nemajú vplyv na stavebné objekty riešené v tomto stavebnom povolení).

- **Mestská časť Bratislava – Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, vyjadrenie č. 2472/3249/2016/STA/Zub zo dňa 18.01.2016:**

Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujem, že vzhľadom na to, že neboli zistené nové skutočnosti, trvám na svojom pôvodnom záväznom stanovisku k projektovej dokumentácii č. 9725/40788/2015/STA/Zub zo dňa 30.09.2015, ktoré bolo vydané v rámci územného konania.

- **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, záväzné stanovisko k PD pre stupeň územného rozhodnutia č. KV/EKO/519/2016/1765/MD zo dňa 20.01.2016:**

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves vydáva záväzné stanovisko cestného správneho orgánu a stanovisko orgánu štátnej ochrany prírody a krajiny pre stupeň stavebného povolenia a z predloženým zámerom **súhlasí** s nasledujúcimi podmienkami:

- požadujeme rozšíriť priechod pre chodcov v oblasti úseku km 2,8-2,9 o priechod aj na úseku odbočovacieho pruhu z ulice Karloveská smer Dúbravka na ulicu Líščie údolie.
- požadujeme vybudovať kryté schodiská zo zastávky Borská (úsek km 4,3-4,4) z dôvodu bezpečnosti chodcov počas zimy.
- požadujeme zachovať možnosť odbočenia vozidiel v oblasti úseku 4,7-4,8 km z Karloveskej na Kuklovskú.
- požadujeme na zastávke MU Karlova Ves vybudovať prechod cez električkové koľaje medzi zastávkami pre prípad, ak nebudú fungovať výťahy a teda nebude zachovaná bezbariérovosť zastávky zo smeru Karlova Ves.
- v úseku obrátky za zastávkou MÚ Karlova Ves požadujeme dobudovať aj spojenie pre chodcov ku chodníku vedľa obrátky a vysadiť v tejto línii vhodné dreviny.
- v ďalšom stupni konania požadujeme predložiť návrhy zastávok a typ a umiestnenie mobiliáru (lavičky, prístrešky, smetné koše a pod.) na posúdenie zo strany mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
- počas rekonštrukcie požadujeme minimalizovať obmedzenia cestujúcich verejnou dopravou a v etape výstavby tunel - zastávka Molecova požadujeme zabezpečiť zo strany investora priamu, výrazne posilnenú, celodennú linku autobusov z Dlhých dielov (autobus č. 133).
- **Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, stanovisko k investičnej výstavbe k PD pre stavebné povolenie č. OÚR-1788/2521/2016/Be zo dňa 03.02.2016:**

Mestská časť Bratislava - Dúbravka požaduje zapracovať do projektovej dokumentácie nasledovné pripomienky:

v lokalite zastávka Damborského:

- upraviť - zväčšiť šírku schodišť a podchodu v súlade s normou
- upraviť výšku nástupnej hrany na 250 mm
- použiť LED svietidlá miesto žiarivkových nástenných antivandal
- použiť väčšie prístrešky na zastávke a navrhnuť riadne osvetlené

v lokalite zastávka Horné Krčace:

- v dlhodobom výhľade uvažovať s druhým prístupom, vzhľadom na rozvoj predmetného územia
- riešiť priamy prechod

v lokalite zastávka Dolné Krčace:

- v dlhodobom výhľade uvažovať s druhým prístupom, vzhľadom na rozvoj predmetného územia
- priechody pre peších osadiť signalizáciou vo výške očí
- osvetliť chodníky pri priechodoch a to odlišnou farebnou teplotou svetla, oproti ostatnému osvetleniu

MČ Bratislava - Dúbravka **súhlasí s výstavbou** druhej etapy stavby Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála, **pri dodržaní pripomienok** uvedených v našom stanovisku. Stavebník Magistrát hlavného mes-

ta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava. V zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava. Lokalita MČ Bratislava - Dúbravka, katastrálne územie Dúbravka.

Predmetom stanoviska nie sú majetkoprávne vzťahy k pozemkom. Stanovisko platí jeden rok odo dňa vydania ak nebola schválená nová územnoplánovacia dokumentácia, alebo zmeny a doplnky, na základe ktorých bolo vydané.

- **Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie k PD pre SP č. CZ 1724/06837/2016 zo dňa 03.02.2016:**

S predloženou projektovou dokumentáciou **súhlasíme** s nasledujúcimi pripomienkami:

- naša požiadavka na vytýčenie a vykonanie hĺbkových sond dotknutých káblov je v dokumentácii zapracovaná,
 - v prípade prekládky je potrebné nahradiť dotknutý kábel novou dĺžkou medzi existujúcimi spojkami,
 - v súvislosti s technickým riešením a realizáciou prekládky je potrebné sa obrátiť na p. Petra Šmogroviča, ktorý bude vykonávať technický dozor,
 - pri realizácii stavby požadujeme dodržanie všetkých platných noriem pre styk s inžinierskymi sieťami, - po zrealizovaní prekládky káblov je potrebné geodetické zameranie skutočnej trasy a jej vyhotovenie aj v digitálnej verzii
- **Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (pôvodne: Pracovisko: Odborárske nám.3, P. O. Box 192, 810 05 Bratislava 1), vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-2015/80307/JAJ/IV-v., zo dňa 28.09.2015:**

(Pozn. stavebného úradu: stavebný úrad neuvádza dotknutým orgánom uplatnené pripomienky a podmienky, ktoré nesúvisia, resp. nemajú vplyv na stavebné objekty riešené v tomto stavebnom povolení).

- **Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (pôvodne: Pracovisko: Odborárske nám.3, P. O. Box 192, 810 05 Bratislava 1), ako dotknutý orgán ochrany prírody okresu, vydal vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2015/079052/TEJ/IV, zo dňa 28.09.2015:**

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako dotknutý orgán ochrany prírody okresu **vydáva** podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyjadrenie (k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby: „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, miesto stavby: katastrálne územie: Staré mesto, Karlova Ves, od tunela pod Hradným vrchom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou):

- Pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona.
- Stavba nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú.
- Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) sa v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor a ani genofondová plocha.
- Podľa predloženej projektovej dokumentácie dôjde k zásahu do zelene a dreviny dotknutého územia budú v nevyhnutnom rozsahu odstránené. Upozorňujeme, že na výrub drevín sa vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona (okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona), na vydanie ktorého je kompetentná príslušná mestská časť.
- V prípade výskytu drevín na danom pozemku, v blízkosti stavby, je tieto potrebné chrániť v zmysle STN 83 70 10 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1.
- V zmysle § 9 ods. 3 zákona k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu sa nevyžaduje vyjadrenie dotknutého orgánu ochrany prírody podľa § 9 písm. c) zákona.

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (pôvodne: Pracovisko: Odborárske nám.3, P. O. Box 192, 810 05 Bratislava 1), posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2015/079499/SIM/IV, zo dňa 16.09.2015:

(Pozn. stavebného úradu: stavebný úrad neuvádza dotknutým orgánom uplatnené pripomienky a podmienky, ktorý nesúvisia, resp. nemajú vplyv na stavebné objekty riešené v tomto stavebnom povolení).

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie – záväzné stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2016/014993/CEM/IV, zo dňa 10.02.2016:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe pre životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (k stavebnému konaniu na stavbu „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, ktorá prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka, je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou a ktorú vypracovala v apríli 2015 spoločnosť REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava), nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad **nemá námietky** k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia §14 č. 79/2015o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch), napr.:
 - správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MŽP SR Č. 366/2015 Z.z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. Februára nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odvieť k oprávnenému odberateľovi.

3. Pred začatím stavebných prác, pôvodca odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom k .č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedená v 17 05 03 a k. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
4. Držiteľ nebezpečných odpadov požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu na nakladanie nebezpečným odpadom, podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.

Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje i k dokumentácii v kolaudačnom konaní tunajší úrad vydá záväzné stanovisko. Podkladom pre vydanie záväzného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiadame predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi zo stavby. (tj. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa vyjadrenie tunajšieho úradu v stavebnom povolení)

Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten kto uvedené práce vykonáva.

Pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa §14 zákona č. 79/2015 Z.z.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) zákona o odpadoch postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného predpisu považujú za záväzné stanovisko.

- **Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, (pôvodne: Staromestská 6, 814 40 Bratislava 1, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2015/080328-2, zo dňa 10.09.2015:**

V súlade s § 140a a § 140b stavebného zákona, § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 1 písm. I) a ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky č. 532/2006“) a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 533/2006“), vydáva z hľadiska civilnej ochrany **záväzné stanovisko** k predloženej projektovej dokumentácii stavby („Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, miesto stavby: katastrálne územie: Staré mesto, Karlova Ves, od tunela pod Hradným vrchom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou) pre vydanie územného rozhodnutia:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavby a vzhľadom na stavebnotechnické podmienky, rozsah, umiestnenie a charakter stavby, Okresný úrad Bratislava z hľadiska civilnej ochrany s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby **súhlasí** bez pripomienok.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie nepožadujeme predložiť na posúdenie.

- **Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, stanovisko pre oblasť prevencie a odstraňovania architektonických bariér č. 004/2016 zo dňa 13.01.2016:**

Na uvedenú stavbu (inžinierska stavba užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“) sa v zmysle § 56 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z.z. vzťahujú všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR Č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.z.ktorou sa

určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Doporučujeme vydanie stavebného povolenia.

- **Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. 43/SK/2016/Ho zo dňa 04.05.2016:**

K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, konštatujeme, že stavba „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“ Bratislava, k.ú. Staré Mesto, Karlova Ves, Dúbravka, bola navrhnutá v zmysle vyhlášok č. 532/2002 Z.z. a č. 9/2009 Z.z. z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím.

Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia s požiadavkou bezpodmienečného predloženia realizačnej dokumentácie stavby na Úniu nevidiacich a slabozrakých ešte pred jej zhotovením.

(Pozn. stavebného úradu: stavebný úrad neuvádza uplatnené pripomienky a podmienky dotknutého orgánu, ktoré nesúvisia, resp. nemajú vplyv na stavebné objekty riešené v tomto stavebnom povolení).

- **Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1, stanovisko na účely stavebného konania č. KRHZ-BA-HZUB6-60/2016, zo dňa 18.01.2016:**

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako príslušný orgán vykonávajúci štátny požiarneho dozoru podľa ustanovenia § 28, v nadväznosti na § 22 ods. 2 v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 pís. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov posúdil projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Električková trať Dúbravská - Karloveská radiála“, Bratislava - Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

- **Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1, záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/5930-2/9781/ŠUS, zo dňa 09.01.2016:**

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ BA), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 11 ods. 2 písmeno c) a § 9 ods. 5 zákona NR SR č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon), **vydáva záväzné stanovisko:** podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona **súhlasí** s realizáciou predmetnej líniovej stavby (Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála, podľa projektovej dokumentácii - stupeň SP, zodp. projektant Ing. Peter Hvizdoš, autoriz. stav. inž. SKSI, reg. č. 4195*Z*4-22, dátum vypracovania 10/2015) za účelom modernizácie jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate, v Mestskej časti Bratislava – Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka, ktorá začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou / Bagarovou, dotknuté parcely k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Dúbravka, ktorá neprechádza pamiatkovým územím, ale nachádza sa v blízkosti národných kultúrnych pamiatok (ďalej len NKP) evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky:

- **Mauzóleum židovské** (Mauzóleum Chatama Sofera), parc. č. 1705/6-7, 22344/33-41, 1004/5 , k. ú. Staré mesto, ÚZPF SR č. 10006/1-26,

- **Internát** (Lafranconi), parc. č. 20823, k. ú. Staré mesto, ÚZPF SR č. 749,

s podmienkami:

1. Stavebník/investor oznámi písomne KPÚ BA 15 dní vopred začiatok zemných prác
2. Stavebník/investor dodrží podmienky záväzného stanoviska č. KPUBA-2015/19567- 2/68785/ŠUS, zo dňa 09.10.2015.

KPU BA sa vyjadruje k predloženému zámeru z hľadiska ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v prípadoch stavebných zemných prác a neuplatňuje vecne príslušné záujmy na architektúre predmetnej stavby.

Toto záväzné stanovisko stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý bolo určené. Je podkladom pre stavebné konanie príslušného stavebného úradu v uvedenej veci.

Odôvodnenie: KPU BA vydal dňa 09.10.2015 záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii vo veci vydania rozhodnutia na líniovú stavbu „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, v Mestskej časti Bratislava – Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka, za účelom modernizácie jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate, zodpovedný projektant Ing. Peter Hvizdoš, dátum vypracovania 10/2015, Nakoľko nebol závažne zmenený projekt vo svojej podstate a Krajský pamiatkový úrad Bratislava, stanovil podmienky k vydaniu rozhodnutia na územné konanie, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, vydáva toto záväzné stanovisko k vydaniu rozhodnutia pre stavebné povolenie a trvá na dodržaní podmienok podľa záväzného stanoviska č. KPUBA-2015/19567-2/68785/ŠUS V, zo dňa 09.10.2015.

- **Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č. 00142/Ba/2016/3410-2 zo dňa 18.01.2016:**

K projektovej dokumentácii pre stavebné konanie na líniovú stavbu: Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála a po preštudovaní predloženého projektu stavby konštatujeme, že v záujmovom území sa nachádzajú nasledovné horúcovodné siete, ktoré sú majetkom BAT, a.s. a sú v trvalej prevádzke:

Situácia č. 2.3 - medzi km 3,0 - 3,1 sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 v priechodnom horúcovodnom kanály 2300/2700 mm, krytie kanála je 2 m. V km 3,3 sa nachádza horúcovod 2 x DN 300 v priechodnom horúcovodnom kanály 2100/2100 mm, krytie kanála je 1,6 m.

Situácia č.: 2.4 - medzi km 3,8 - 3,9 sa nachádza horúcovod 2 x DN 300 v priechodnom horúcovodnom kanály 1800/2200 mm, krytie kanála je 1,14 m. V km 4,4 sa nachádza horúcovod 2 x DN 200 v priechodnom horúcovodnom kanály 1800/2200 mm, krytie kanála je 2 m.

Situácia č.: 2.5 - v km 4,6 sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 v priechodnom horúcovodnom kanály 1800/2200 mm, krytie kanála je 0,8 m. Medzi km 4,9 - 5,0 sa nachádza horúcovod 2 x DN 200 v priechodnom horúcovodnom kanály 1900/2200 mm, krytie kanála je 1m. Horúcovod nie je majetkom BAT, a.s. Situácia č.:

2.7 - v km 6,3 sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 v priechodnom horúcovodnom kanály 2300/2700 mm, krytie kanála je 2,35 m. Z tohto dôvodu žiadame stavebníka dodržať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmä:

1. Dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany a ochranné pásmo horúcovodných šacht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na všetky strany.

- **SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, vyjadrenie č. TDb122/2016/JPe, zo dňa 19.01.2016:**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o energetike): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, Bratislava, k. ú. Staré Mesto, Karlova Ves, Dúbravka, stavebník: Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, spracovateľ PD: REMING CONSULT, a.s., konštatuje, že záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický objekt): **STL plynovody, NTL plynovody**

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu, za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, ,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť **ihneď** ohlásené SPP-D,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02, 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- požadujeme predložiť na posúdenie do SPP-distribúcia, a.s. odd. prevádzky BA,PK PD pre realizáciu stavby SO 703 úpravy plynovodov
- hore uvedený stavebný objekt budovať až po schválení dokumentácie pre realizáciu stavby
- pred realizáciou stavby SO 703 úpravy plynovodov je stavebník povinný uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D

UPOZORNENIE:

- Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.
 - Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
 - Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
 - Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 18.01.2017, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
 - SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.
- **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie k PDSP č. 754/4020/2016/JJ, zo dňa 05.02.2016:**

Stavba (Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála) rieši modernizáciu jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1000 mm vedenou v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy. Situovaná je v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou.

Investorom stavby je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

K predloženej PDSP Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

1. Ku kolízii s vodovodnými potrubiami v našej správe a prevádzke nemáme pripomienky.

Sporné kolízne body a úpravy projektant konzultoval s našimi pracovníkmi.

(Pozn. stavebného úradu: stavebný úrad neuvádza uplatnené pripomienky a podmienky dotknutého orgánu, ktoré nesúvisia, resp. nemajú vplyv na stavebné objekty riešené v tomto stavebnom povolení).

Investorovi odporúčame vytýčiť si všetky vodovodné a kanalizačné potrubia, nachádzajúce sa v zábere stavby, resp. v prípade potreby realizovať kopané sondy.

- **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 16-3516947-BA4, zo dňa 27.01.2016:**

Slovak Telekom, a.s. dáva Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre predmet žiadosti: Električkové trať Dúbravsko - Karloveská radiála, časť: SO 533 **Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom**, katastrálne územie: Bratislava, stavba-ulica: Karloveská, Botanická, Sch. Trnavského, účel vyjadrenia: Stavebné povolenie

S predloženou dokumentáciou **súhlasíme** za dodržania nižšie uvedených podmienok.

Na Vami definovanom území sa **nachádza** telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie.

Platnosť vyjadrenia je do 27.7.2016

Spresňujúce podmienky:

Pred začiatkom prekládky treba nechať káble vytýčiť v teréne na zistenie presnej polohy.

Káble ktoré sa budú musieť hĺbkovo alebo smerovo prekladať sa musia ochrániť a uložiť do chráničiek v celom úseku pod električkovou traťou ako aj pod komunikáciou.

Žiadame predložiť realizačný projekt, v ktorom bude technické riešenie aj týchto prekládok.

Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní.

Vyzývame Vás preto, aby si Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní na www.tetekom.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).

zmysle § 66 ods 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne.
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred

realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Podmienky prekládky telekomunikačných zariadení:

Žiadame vypracovať projekt prekládky alebo ochrany telekomunikačných vedení na náklady investora, ktorý požadujeme zaslať na pripomienkovanie a následné schválenie technického riešenia.

Zároveň upozorňujeme investora, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s..

- Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov:
- Meracie protokoly nového káblového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: Slovak Telekom, a.s. Divízia nákupu, Oddelenie nákupu sieťových komodít.

Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia, alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.) Pred zahájením prác, pri pripájaní prekladaných káblov ST na existujúcu sieť ST a pred zásypom káblovej ryhy prizvať zástupcu Slovak Telekom, a.s..

Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s prekládkou alebo ochranou zariadení Slovak Telekom, a.s. Iba zmluvný partner: SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava.

Upozornenie

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, prip. odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

- **UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava, vyjadrenie (podľa zakreslenia č. 60/2016, zo dňa 03.02.2016) zo dňa 07.02.2016:**

UPC súhlasí s navrhovanou ochranou svojich sietí, tak ako je v SO 534 projektu pre stupeň „Stavebné povolenie“.

- **SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, vyjadrenie č. SW-352/2016, zo dňa 21.01.2016:**

V záujmovom území stavby „Električková trať Dúbravsko-Karľovská radiála“, sa nachádza optický kábel spoločnosti SWAN plus, a.s., (Objekt: SO 537- Preložka oznamovacích vedení SWAN), ktorý pretína predmetnú stavbu, resp. ide v súbehu s kofajovou traťou v úsekoch nasledovne:

- Zastávka Lafranconi v km 1,165 442, súbeh (ochrana bet. doskami),

- Zastávka Botanická v km 1,676 390, križovanie (ochrana bet. doskami),
- Zastávka Molecova v km 2,430 533, križovanie (ochrana bet. doskami),
- Zastávka Nad lúčkami len Itrasa je naša v km 3,486 770, križovanie (ochrana bet. doskami),
- Zastávka MÚ Karlova Ves v km 3,969 415, križovanie, (preložka do hĺbky v tej istej ryhe do 1,5m+ochrana bet. doskami),
- Zastávka Borská v km 4, 414 064, nie je naše (pravdepodobne vo vlastníctve ST) križovanie (ochrana bet. doskami),
- Zastávka konečná Kuklovská v km 4,778 995, križovanie (ochrana bet. doskami),
- Zastávka Damborského v km 6,300 355 a 6,313 125, križovanie (ochrana bet. doskami).

Modernizáciou predmetnej električkovej trate dôjde k stavebným prácam, ktorými budú zasiahnuté jestvujúce oznamovacie vedenia - optický kábel spoločnosti SWAN plus, a.s. Pred realizáciou stavebných prác na modernizácii električkovej trate a s tým súvisiacich stavebných prác na priecistiach, nástupištiach, ostrovčekoch, električkových zástavkách a podchodoch bude potrebné zabezpečiť ochranu všetkých oznamovacích vedení, ktoré budú zasahovať do stavby týchto objektov. V prípade, že hĺbka uloženia jestvujúcich káblov pri križovaní, alebo súbehu s koľajovou traťou bude menšia ako predpisuje norma pod povrchom, bude nevyhnutné zabezpečiť preložku týchto káblov do väčšej hĺbky, **podmieňujeme v tej istej ryhe. S navrhovaným riešením súhlasíme pri dodržaní nasledujúcich podmienok:**

- 1.) Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s HDPE chráničkou 40/33 mm spoločnosti SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- 2.) Pred začatím stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení **nutné trasu optického kábla spoločnosti SWAN, a.s. vytýčiť** a prípadne **vykopať sondy**, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom.
- 3.) Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to najmä:
 - **všetky zemné práce** v pásme 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ **požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov** v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, **káble je nutné zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu**
 - oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou, nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením,
 - nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute, stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov),
 - bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s.
- 4.) Všetky kolízne situácie počas výstavby horeuvedenej stavby, ktoré sa týkajú trasy optických káblov SWAN, a.s., je potrebné riešiť v spolupráci s prevádzkovateľom siete SWAN, a.s., Odborné práce a merania na optických kábloch môže vykonávať iba organizácia, ktorá má písomné oprávnenie od prevádzkovateľa siete.
- 5.) Realizácia prekládky a ochrany OK, vrátane spracovania technického riešenia (NTR, projektu, výkaz výmer súčasť), geodetického zamerania a spracovania techn. dokumentácie bude zrealizovaná na náklady investora horeuvedenej stavby.
- 6.) Preložená trasa OK musí byť geodeticky zameraná s tým, že po ukončení výstavby koľajovej trate bude geodetické zameranie preloženej trasy OK zapracované do geodetického zamerania dokumentácie skutočného vyhotovenia celej stavby.
- 7.) Preložené káble po ukončení všetkých prác budú našou spoločnosťou prevzaté preberacím konaním do našej správy.
- 8.) Vzhľadom na fakt, že v troch úsekoch je hĺbka uloženia káblového vedenia menšia ako predpisuje norma, dôjde k prekládke opt. kábla s prerušením prevádzky a **je nutné vypracovať realizačný projekt - spracovať detailný projekt presmerovania prevádzky pred prerušením trasy a zapojenia preloženého opt. kábla.** Keďže naša firma si práce tohto druhu zabezpečuje dodávateľsky,

odporúčame sa obrátiť a objednať si vypracovanie realizačného projektu, vrátane výkazu výmer s prípadným ocenením u spoločnosti Heizer Optik, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom siete SWAN plus, a.s. a zabezpečiť aj odsúhlasenie projektu našou spoločnosťou.

- 9.) Realizačnú projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na schválenie.
- 10.) Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti SWAN, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatíu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh.
- 11.) Po ukončení prác žiadame **odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické zameranie káblov** v digitálnej aj papierovej forme.
- 12.) Spoločnosť SWAN plus, a.s. sa zaväzuje prevziať do svojej správy po vybudovaní stavebný objekt: SO 537- Preložka oznamovacích vedení SWAN

Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok s vydaním stavebného povolenia pre stavbu **Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála s ú h l a s í m e .**

- **Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 09 Bratislava 2, vyjadrenie k projektovej dokumentácii – opakované, zo dňa 02.02.2016:**

k projektovej dokumentácii stavby „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála, SO 536 Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet“, potvrdzujeme stanovisko z 14.9.2015 vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k žiadnym zmenám na našich sieťach v lokalite stavby:

Navrhovanú ochranu existujúcej HDPE rúry s optickým káblom vo vlastníctve našej spoločnosti betónovými doskami IZE v zmysle projektu pokladáme za postačujúcu. Pred začatím prác minimálne tri dni pred požadujeme osloviť nášho pracovníka za účelom vytýčenia našej rúry a dohľadu počas rekonštrukčných prác.

Realizátor pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené, resp. poškodené zariadenia je povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb alebo sietí a služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil (§ 66 ods.1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách).

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie Vašej akcie (zákazkové číslo 1426 REMING Consult - SO 536 Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet).

Potom, ako stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona, listom č. KV/SU/2002/2016/16784/KJ zo dňa 28.09.2016, oznámil začatie stavebného konania o povolení predmetnej stavby v rozsahu vyššie uvedených stavebných objektov, účastníkom konania a dotknutým orgánom, sa v konaní vyjadrili nasledovné dotknuté orgány, resp. správcovia inžinierskych sietí:

- **Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č. 02469/Ba/2016/3410-2 zo dňa 20.10.2016, podané na poštovú prepravu dňa 24.10.2016 a prijaté do podateľne miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova ves dňa 26.10.2016, v ktorom uviedla nasledovné:**

Na základe oznámenia o začatí stavebného konania na stavbu: Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála, Bratislava konštatujeme, že v záujmovom území sa nachádzajú horúcovodné rozvody a dispečerské káble, ktoré sú majetkom BAT, a.s. a sú v trvalej prevádzke.

Listom zo dňa 18.01.2016, zn.: 00142/Ba/2016/3410-2 sme pre žiadateľa REMING CONSULT, a.s. s pripomienkami odsúhlasili projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie. Za dodržania pripomienok uvedených v liste, nemáme voči stavbe námietky a súhlasíme s jej uskutočnením.

- **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4 SK-815 74 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 19.10.2016, podané na poštovú prepravu dňa 20.10.2016 a prijaté do podateľne miestneho úradu**

Mestskej časti Bratislava - Karlova ves dňa 21.10.2016, v ktorom uviedla nasledovné:

Oznamujeme Vám, že Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. má svoje optické káble uložené v spoločnej medzinárodnej káblovej trase, ktorá križuje električkovú trať v časti pri botanickej záhrade (viď príloha). Uvedenú káblovú trasu má v správe firma SITEL s. r. o., ktorá zabezpečuje vyznačenie a vytýčenie trás.

Žiadame, aby Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. bola vopred informovaná o výkopových prácach v danom úseku a aby si investor v dostatočnom predstihu zabezpečil vytýčenie káblových trás.

- **Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, vyjadrenie č. SITB-OT4-2016/000317-349 zo dňa 07.11.2016, podané na poštovú prepravu dňa 10.11.2016 a prijaté do podateľne miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova ves dňa 11.11.2016, v ktorom uviedlo nasledovné:**

V záujmovom území pre realizáciu stavby „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, úsek začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou lokalita Bratislava, na pozemkoch s parc. č. uvedenými v dokumentácii, v k. ú. Bratislava – Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka, má MV SR vlastné telekomunikačné káble 1001, 1028, 1064, 1070. Polohopis spomenutých káblov je uvedený v prílohe. Pred zahájením výkopových prác odporúčam vykonať vytýčenie trás káblov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na káblovody na Karloveskej a M. Sch. Trnavského ulici, ktorých správcom je SLOVAK TELECOM a.s.

Námietky k začatiu územného konania si v stanovenej lehote uplatnili viacerí účastníci konania.:

- A. Listom doručeným v elektronickej forme mailom dňa 13.09.2016 a opakovane dňa 19.10.2016 a listom doručeným v elektronickej forme mailom v dňoch 19.10.2016 a opakovane 27.10.2016, formou správy z portálu slovensko.sk za účelom odstránenia nedostatku podania z vlastného podnetu (absencia zaručeného elektronického podpisu), na zaevidovanie do registratúry dňa 10.11.2016 (2 krát), Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, si uplatnilo námietky **Združenie domových samospráv, zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom, so sídlom: Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava**, (ktorému ako „dotknutej verejnosti“ prislúcha postavenie účastníka predmetného konania podľa ustanovenia § 34 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Rozhodnutie o námietkach: Tunajší úrad sa zaoberal námietkami účastníka konania, námietky zamietol ako neopodstatnené, resp. irelevantné, ich vyhodnotenie je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.

- B. Listom zo dňa 28.10.2016, doručeným v elektronickej forme mailom toho istého dňa a osobne doručeným do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, dňa 03.11.2016, si uplatnilo námietky (pozn. stavebného úradu: označené ako „predbežné námietky“) **Občianske združenie Cyklokoalícia, so sídlom: Karadzičova 6, 821 08 Bratislava**, (ktorému ako „dotknutej verejnosti“ prislúcha postavenie účastníka predmetného konania podľa ustanovenia § 34 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Rozhodnutie o námietkach: Tunajší úrad sa zaoberal námietkami účastníka konania, námietke uvedenej pod bodom č. 1 vyhovel a zahrnul ju do podmienok pre realizáciu stavby, námietke uvedenej pod bodom č. 2 vyhovel, ich vyhodnotenie je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.

C. Listom zo dňa 08.11.2016, doručeným osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, dňa 16.11.2016, si uplatnila námietky spoločnosť Henbury Development, s.r.o., IČO: 35 910 755, sídlo spoločnosti: Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, (ktorá sa prihlásila do prebiehajúceho stavebného konania listom zo dňa 30.09.2016, doručeným do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 07.10.2016).

Rozhodnutie o námietkach: Tunajší úrad sa zaoberal námietkou účastníka konania, námietke vyhovel a zahrnul ju do podmienok pre realizáciu stavby, jej vyhodnotenie je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Platnosť rozhodnutia: V zmysle ustanovenia § 67 ods.2 stavebného zákona toto rozhodnutie o povolení stavby stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že pred uplynutím tejto zákonom stanovenej lehoty, môže z objektívnych dôvodov, požiadať o jej predĺženie. Toto rozhodnutie platí aj pre právnych nástupcov stavebníka.

UPOZORNENIE: Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, na povinnosť počas vykonávania stavebných prác dodržiavať §5 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, podľa ktorého možno stavebné práce vykonávať len v pracovných dňoch a to v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 18,00 hod., práce sa nemôžu realizovať v dňoch prac. pokoja a sviatkov.

O d ô v o d n e n i e

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, prijala dňa 05.08.2016, od stavebníka: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO: 00 603 481, Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava**, v zastúpení spoločnosťou: **REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava**, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu: „**Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála**“, v rozsahu povolených stavebných objektov: **SO 324 Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova, SO 325 Úprava oplotenia v križovatke Molecova, SO 511 Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel – Molecova, SO 512 Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova - obratisko Karl. Ves, SO 513 Úprava verejného osvetlenia, úsek obratisko Karl. Ves – Hanulova, SO 531 Preložky nn vedenia, SO 532 Preložky vn vedenia, SO 533 Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom, SO 534 Preložka oznamovacích vedení UPC, SO 535 Preložka oznamovacích vedení ZSE, SO 536 Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet, SO 537 Preložka oznamovacích vedení SWAN, SO 703 Úpravy plynovodov**, zo dňa 04.08.2016, č. 3779/1426/32/We, podľa projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (DSP), vypracovanej generálnym projektantom stavby: **REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava**, zodpovedným projektantom stavby: **Ing. Petrom Hvizdošom**, autorizovaným stavebným inžinierom, stavebné konštrukcie, reg. č. SKSI 4195*Z*4-22, v termíne 10/2015. Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím o umiestnení líniovej stavby (električkovej dráhy) č. KV/SU/3427/2015/18640/KJ zo dňa 11.12.2015, vydaným Mestskou časťou Bratislava Karlova Ves, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy, č. OU-BA-OVBP2-2016/41569-KAZ zo dňa 24.05.2016, obe nadobudli právoplatnosť dňa 14.06.2016. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou.

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejnil dňa 12.05.2016 pod č. KV/SU/2002/2016/14304/KJ zo dňa 24.08.2016 kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia spolu s informáciou o dostupnosti právoplatného rozhodnutia, vydaného po ukončení zisťovacieho konania, Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č.: OU-BA-OSZP3-2015/037478-r/LAZ/I-EIA zo dňa 14.07.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2015 o tom, že predmetná navrhovaná činnosť „**Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála**“, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostupného na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, na úradnej tabuli Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava Karlova - Ves a webovom sídle Mestskej časti Bratislava Karlova - Ves.

Zároveň stavebný úrad, v zmysle ustanovenia § 38 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v spojení s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona, listom č. KV/SU/2002/2016/15025/KJ zo dňa 26.08.2016, požiadal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, o vydanie záväzného stanoviska ku konaniu o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu, v rozsahu vyššie uvedených stavebných objektov, v prílohe ktorého mu zaslal kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. č. 3779/1426/32/We zo dňa 04.08.2016, vyhodnotenie splnenia podmienok z procesu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vypracoval: Ing. Peter Hvizdoš, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 4195*Z*4-22, v termíne 08/2016, projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia (DSP): generálny projektant stavby: REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava, zodpovedný projektant stavby: Ing. Peter Hvizdoš, autorizovaný stavebný inžinier, stavebné konštrukcie, reg. č. SKSI 4195*Z*4-22, vypracovanú v termíne 10/2015 a zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia, listom č. KV/SU/1372/2016/7728/KJ zo dňa 28.04.2016.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OÚBA), vydal podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní) vo veci stavebného povolenia na objekty SO 324 - Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova; SO 325 - Úprava oplotení v križovatke Molecova; SO 511 - Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel - Molecova; SO 512 - Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova - obratisko Karlová Ves; SO 513 - Úprava verejného osvetlenia, úsek obratisko Karlová Ves - Hanulova; SO 531 - Preložky vn vedenia; SO 532 - Preložky vn vedenia; SO 533 - Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom; SO 534 - Preložka oznamovacích vedení UPC; SO 535 - Preložka oznamovacích vedení ZSE; SO 536 - Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet; SO 537 - Preložka oznamovacích vedení SWAN a SO 703 Úpravy plynovodov, ktoré sú súčasťou stavby „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, umiestnenej v Bratislavskom samosprávnom kraji, okrese Bratislava I a IV, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Dúbravka, **záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2016/083564/LAZ/IV-EIA-zs.sk zo dňa 14.09.2016**, v ktorom konštatuje, že zámer – (svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, kapitoly 13. Doprava a telekomunikácie, položky 9) – návrh na vydanie stavebného povolenia pre predmetné objekty, je v zásade v **súlade** so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím vydaným OÚBA podľa § 29 zákona o posudzovaní č. OU-BA-OSZP3-2015/037478-r/LAZ/I-EIA zo dňa 14.07.2015a s jeho podmienkami. Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy (bez limitu) podliehal zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚBA vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Stavebník spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu predložil na stavebný úrad: projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia (DSP): generálny projektant stavby: REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava, zodpovedný projektant stavby: Ing. Peter Hvizdoš, autorizovaný stavebný inžinier, stavebné konštrukcie, reg. č. SKSI 4195*Z*4-22, vypracovaná v termíne 10/2015, Doklad o zaplatení právneho poplatku stanoveného podľa Sadzobníka správnych poplatkov pol. 60 písm. g), ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 800,00 €, navrhovateľ uhradil do pokladne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 05.08.2016.

Stavebník taktiež predložil vyjadrenia, stanoviská, záväzné stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí: Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, stanovisko č. SPFZ/2016/119522 SPFZ/2015/30091 zo dňa 05.12.2016, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, **záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2016/083564/LAZ/IV-EIA-zs.sk**

zo dňa 14.09.2016, Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie č. MAGS OD 36373/2016-2416/ CSO/6/16/Ko zo dňa 03.05.2016, Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, vyjadrenie č. 100318/14695/2000/2016 zo dňa 01.08.2016, Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.06.2016, Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava, záväzné stanovisko č. 108/1426/32/We zo dňa 02.02.2016, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, vyjadrenie č. 2472/3249/2016/STA/Zub zo dňa 18.01.2016, Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, záväzné stanovisko k PD pre stupeň územného rozhodnutia č. KV/EKO/519/2016/1765/MD zo dňa 20.01.2016, Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, stanovisko k investičnej výstavbe k PD pre stavebné povolenie č. OÚR-1788/2521/2016/Be zo dňa 03.02.2016, Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie k PD pre SP č. CZ 1724/06837/2016 zo dňa 03.02.2016, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (pôvodne: Pracovisko: Odborárske nám.3, P. O. Box 192, 810 05 Bratislava 1), vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-2015/80307/JAJ/IV-v., zo dňa 28.09.2015, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (pôvodne: Pracovisko: Odborárske nám.3, P. O. Box 192, 810 05 Bratislava 1), ako dotknutý orgán ochrany prírody okresu, vydal vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2015/079052/TEJ/IV, zo dňa 28.09.2015, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (pôvodne: Pracovisko: Odborárske nám.3, P. O. Box 192, 810 05 Bratislava 1), posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2015/079499/SIM/IV, zo dňa 16.09.2015, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie – záväzné stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2016/014993/CEM/IV, zo dňa 10.02.2016, Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, (pôvodne: Staromestská 6, 814 40 Bratislava 1, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2015/080328-2, zo dňa 10.09.2015, Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, stanovisko pre oblasť prevencie a odstraňovania architektonických bariér č. 004/2016 zo dňa 13.01.2016, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. 43/SK/2016/Ho zo dňa 04.05.2016, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1, stanovisko na účely stavebného konania č. KRHZ-BA-HZUB6-60/2016, zo dňa 18.01.2016, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1, záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/5930-2/9781/ŠUS, zo dňa 09.01.2016, Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č. 00142/Ba/2016/3410-2 zo dňa 18.01.2016, SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, vyjadrenie č. TDbal22/2016/JPe, zo dňa 19.01.2016, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie k PDSP č. 754/4020/2016/JJ, zo dňa 05.02.2016, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 16-3516947-BA4, zo dňa 27.01.2016, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava, vyjadrenie (podľa zakreslenia č. 60/2016, zo dňa 03.02.2016) zo dňa 07.02.2016, SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, vyjadrenie č. SW-352/2016, zo dňa 21.01.2016, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 09 Bratislava 2, vyjadrenie k projektovej dokumentácii – opakované, zo dňa 02.02.2016. Vyššie uvedené dotknuté orgány štátnej správy, verejnej správy, resp. samosprávy sa k umiestneniu predmetnej stavby vyjadrili kladne, prípadne kladne za dodržanie nimi určených podmienok, ktoré sú zapracované do záväzných podmienok tohto stavebného povolenia.

Stavebný úrad posúdil žiadosť podľa ustanovenia § 62 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení a usúdil, že žiadosť poskytlá dostatočný podklad pre posúdenie povolenia predmetnej stavby, najmä či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky územného rozhodnutia, či spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú podmienky bezpečnosti práce a

technických zariadení, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky ochrany prírody, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, prípadne či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou a pod. a tým pre vydanie rozhodnutia v danej veci.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 správneho poriadku a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a ods. 6 stavebného zákona začal stavebné konanie o povolení vyššie uvedenej stavby, v rozsahu vo výroku tohto rozhodnutia uvedených povoľovaných stavebných objektov, čo oznámil známym účastníkom konania a v súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknutým orgánom, listom č. KV/SU/2002/2016/16784/KJ zo dňa 28.09.2016 a súčasne v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania z dôvodu, že pomery stavby sú mu dobre známe a žiadosť poskytla dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona určil, že námietky môžu účastníci konania uplatniť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia na tunajšom úrade a upozornil účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky a pripomienky nebude prihliadať. V rovnakej lehote, v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 6 stavebného zákona môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Potom, ako stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona, listom č. KV/SU/2002/2016/16784/KJ zo dňa 28.09.2016, oznámil začatie stavebného konania o povolení vyššie uvedenej stavby, v rozsahu povoľovaných stavebných objektov účastníkom konania a dotknutým orgánom, sa v konaní vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č. 02469/Ba/2016/3410-2 zo dňa 20.10.2016, podané na poštovú prepravu dňa 24.10.2016 a prijaté do podateľne miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova ves dňa 26.10.2016, Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4 SK-815 74 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 19.10.2016, podané na poštovú prepravu dňa 20.10.2016 a prijaté do podateľne miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova ves dňa 21.10.2016, Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, vyjadrenie č. SITB-OT4-2016/000317-349 zo dňa 07.11.2016, podané na poštovú prepravu dňa 10.11.2016 a prijaté do podateľne miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova ves dňa 11.11.2016.

Námietky k začatiu stavebného konania si v stanovenej lehote uplatnili viacerí účastníci konania. Stavebný úrad ďalej uvádza ich znenia a spôsob, akým o nich rozhodol:

- A) Námietky uplatnené Združením domových samospráv, zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom, so sídlom: Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, (ktorému ako „dotknutej verejnosti“ prislúcha postavenie účastníka predmetného konania podľa ustanovenia § 34 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vo svojich námietkach uvádza nasledovné (citujeme):
1. Pripomienky uplatnené v zisťovanom konaní si uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
 2. Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady ako plne funkčné retenčné nádrže.
 3. Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z technického hľadiska sa jedná technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
 4. Spevnené vodorovné plochy (najmä v kol'ajisku) požadujeme zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej

- plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území s povrchovou úpravou súvislého zatrávnenia.
5. Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
 6. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť v priestore zastávok umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 - kovov označeného červenou farbou
 - papiera označeného modrou farbou
 - skla označeného zelenou farbou
 - plastov označeného žltou farbou
 - bio-odpadu označeného hnedou farbou
 - Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa §66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest. Navrhované stavebno-konštrukčné prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovanom konaní aspoň zväziť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozadržné opatrenia), strategického dokumentu Slovenskej republiky *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených, čím sa približujeme aj k „zero waste production“). Žiadame preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zväzil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.

S realizáciou stavby „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“ súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Rozhodnutie stavebného úradu o vyššie uvedených námietkach:

k bodu 1.: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 14.07.2015 rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2015/037478-r/LAZ/I-EIA, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2015 a ktorým určil stavebníkovi povinnosť pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitného predpisu, zohľadniť niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere. Tieto požiadavky sú uvedené na strane 2. vyššie uvedeného rozhodnutia. Projektant požiadavky, ktorých splnenie mu bolo nariadené uvedeným rozhodnutím zohľadnil do projektovej dokumentácie. Ostatnými pripomienkami

dotknutej verejnosti uplatnenými v rámci zisťovacieho konania sa zaoberal, ak s nimi súhlasil, zapracoval ich do projektovej dokumentácie. Ostatnými opodstatnenými pripomienkami dotknutej verejnosti, ktoré majú oporu v zákone sa zaoberal, zväžil ich a prípadne zapracoval do dokumentácie pre územné rozhodnutie, alebo do dokumentácie pre stavebné povolenie. Na základe splnenia uvedených požiadaviek bolo stavebníkovi vydané Okresným úradom Bratislava, na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava Karlova Ves - stavebného úradu, kladné záväzné stanovisko k návrhu na vydanie územného rozhodnutia a následne v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava Karlova Ves - stavebného úradu, ako všeobecného stavebného úradu príslušného na konanie, určeného Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy, listom č. OU-BA-OVBP2-2015/37949-FIC zo dňa 14.04.2015, podľa ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona, aj kladné záväzné stanovisko k žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty povoľované v zmysle tohto zákona. *Stavebný úrad námietku zamietol ako neopodstatnenú.*

k bodu 2. a 3.: V zmysle ustanovenia § 61, ods. 1 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny neprihliada. Stavebný úrad zároveň konštatuje, že takzvané „dažďové záhrady“ projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na základe ktorej bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie neobsahovala a preto by takáto zmena riešenia, bola v rozpore s právoplatným územným rozhodnutím. Upozorňujeme, že „dažďové záhrady“ sú podľa ustanovenia § 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodnou stavbou a v zmysle ustanoveniami § 26 predmetného zákona vyžadujú povolenie orgánu štátnej vodnej správy s pôsobnosťou špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby, ktorým je Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad. Všeobecný stavebný úrad nie je príslušný na ich povoľovanie. Prevažná časť modernizovaného úseku bude osadená zatrávením - sukulentom s podkladnou vrstvou a substrátom, ktorý bude zrážkovú vodu zadržiavať a používať pre svoj rast. Iba v prípade ak by došlo k priesaku zrážok až na teleso zemnej pláne električkovej trate, bude táto z dôvodu zachovania jej únosnosti odvedená trativodom. Sukulentom nebude osadený v zmysle podmienky č. 9.2 Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, ktorú je potrebné zohľadniť, nakoľko bola vznesená v rozhodnutí vydanom podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, iba úsek od Mostu Lafranconi po križovatku Karloveskej s Devínskou cestou. Táto v zmysle rozhodnutia bude zrealizovaná ako spevnená plocha s odvedením zrážkovej vody cez dažďové vpuste do kanalizácie. Rovnakým spôsobom budú riešené aj úseky električkových zastávok a cestných križovatiek. *Stavebný úrad námietku zamietol ako irelevantnú.*

k bodu 4.: Stavebný úrad konštatuje, že koľajová električková dráha na mestskú verejnú osobnú dopravu, resp. pevné zariadenia, ktoré sú potrebné na zaistenie jej bezpečnej a nepretržitej prevádzky, súčasťou ktorých sú aj prilahlé spevnené vodorovné plochy najmä v koľajisku, podľa ustanovenia § 2 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle predmetného zákona vyžadujú povolenie orgánu štátnej správy pre dráhy s pôsobnosťou špeciálneho stavebného úradu, pričom v súlade s ustanovením § 105 ods. 1 písm. c) pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia ich prevádzke alebo doprave na nej, vykonáva vyšší územný celok, ktorým je podľa ustanovenia § 105 ods. 2 tohto zákona Bratislavský samosprávny kraj, ako miestne príslušný správny orgán, v ktorého územnom obvode sa predmetná dráha nachádza. Všeobecný stavebný úrad nie je príslušný na ich povoľovanie. Uvedenú požiadavku na zadržanie dažďovej vody a zníženie tepelného napätia v danom území bude plniť vysadený sukulent. V prípade početných zrážok a priesaku vody až na teleso zemnej pláne musí byť však táto z dôvodu zachovania únosnosti trate a predpísaných parametrov odvedená trativodom. V zmysle právoplatného územného rozhodnutia budú trativody ukončené v prilahlých kanalizáciách. *Stavebný úrad námietku zamietol ako irelevantnú.*

k bodu 5.: V zmysle ustanovenia § 61, ods. 1 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny neprihliada. Stavebný úrad zároveň konštatuje, že „ORL“

(Odlučovače ropných látok) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, na základe ktorej bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie neobsahovala a preto týmto územným rozhodnutím takéto zariadenia ani neboli umiestnené. V zmysle platnej legislatívy pre uvedenú stavbu vybudovanie ORL nie je potrebné. Preložky kanalizácii sú realizované v rovnakých profiloch ako je ich súčasný stav. V projektovej dokumentácii je v prílohe pozdĺžnych profilov uvedený kapacitný prietok pre daný profil a sklon potrubia. Prietochné množstvo je stanovené na základe metódy White - Colebrooka, pričom prietok je počítaný priamo programom pre spracovanie pozdĺžnych profilov. Upozorňujeme však, že takéto zariadenia sú podľa ustanovenia § 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodnou stavbou a v zmysle ustanoveniami § 26 predmetného zákona vyžadujú povolenie orgánu štátnej vodnej správy s pôsobnosťou špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby, ktorým je Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad. Všeobecný stavebný úrad nie je príslušný na ich povoľovanie. *Stavebný úrad námietku zamietol ako irelevantnú.*

k bodu 6.: Priestor zastávok slúži k nástupu a výstupu cestujúcej verejnosti do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy. K separovaniu odpadu slúžia zberné dvory, prípadne vyhradené lokality s dostatočnou kapacitou a možnosťou prístupu vozidiel určených k ich vyprázdňovaniu. Z uvedeného dôvodu sa v priestoroch zastávok uvažuje s osadením smetných košov s obmedzenou kapacitou iba na zmesový odpad. Električková zástavka a ich vybavenie sú súčasťou stavby koľajovej električkovej dráhy na mestskú verejnú osobnú dopravu a sú potrebné na zaistenie jej bezpečnej a nepretržitej prevádzky, podľa ustanovenia § 2 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle predmetného zákona vyžadujú povolenie orgánu štátnej správy pre dráhy s pôsobnosťou špeciálneho stavebného úradu, pričom v súlade s ustanovením § 105 ods. 1 písm. c) pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia ich prevádzke alebo doprave na nej, vykonáva vyšší územný celok, ktorým je podľa ustanovenia § 105 ods. 2 tohto zákona Bratislavský samosprávny kraj, ako miestne príslušný správny orgán, v ktorého územnom obvode sa predmetná dráha nachádza. Všeobecný stavebný úrad nie je príslušný na ich povoľovanie. *Stavebný úrad námietku zamietol ako irelevantnú.*

B) Námietky uplatnené Občianskym združením Cyklokoalícia, so sídlom: Karadžičova 6, 821 08 Bratislava, označené ako „predbežné námietky“, (ktorému ako „dotknutej verejnosti“ prislúcha postavenie účastníka predmetného konania podľa ustanovenia § 34 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vo svojich námietkach uvádza nasledovné (citujeme):

1. Žiadame, aby stĺpy osvetlenia ako aj ďalších vedení boli preložené mimo peších a cyklistických ťahov.
2. Žiadame, ak sa v dôsledku stavebných prác zaberie chodník alebo cyklochodník, aby bola vyznačená bezpečná náhradná obchádzka pre chodcov a pre cyklistov v zmysle TP 06/2013. Za týmto účelom je stavebník povinný spracovať a realizovať projekt dočasného dopravného značenia.

V zmysle usmernenia KVSU-SSUP-43/2010-5 (v prílohe) sme 25.10.2016 zažiadali o vyhotovenie kópie projektovej dokumentácie, ktorú sme k dnešnému dňu nedostali. Žiadame preto o primerané predĺženie lehoty na vyjadrenie, než bude stavebným úradom splnená povinnosť vyplývajúca z procesných práv účastníka konania.

(Účastník konania má právny nárok na úplnú informáciu o podkladoch rozhodnutia, preto je stavebný úrad povinný účastníkovi konania poskytnúť kópiu celej projektovej dokumentácie stavby. Skutočnosť, že stavebný úrad nemá k dispozícii potrebné technické zariadenie na výrobu kópie projektovej dokumentácie stavby alebo nemá finančné prostriedky na úhradu výroby takejto kópie iným subjektom nemôže byť dôvodom pre odmietnutie vyhovieť žiadosti účastníka konania, ktorá je jeho právnym nárokom. Stavebný úrad je povinný zabezpečiť vyhotovenie kópie celej projektovej dokumentácie stavby a je oprávnený požadovať primeranú úhradu všetkých materiálnych nákladov s tým spojených.)

Rozhodnutie stavebného úradu o vyššie uvedených námietkach:

k bodu 1.: K bodu 1: V úsekoch električkovej trate, kde to umožňujú priestorové možnosti sa nové trakčné stožiare umiestňujú do stredu telesa električkovej dráhy. V úsekoch, kde to z priestorových možností nie je možné, budú nové trakčné stožiare, ktoré nahradia pôvodné dosluhujúce, umiestnené až za cestnou komunikáciou a trakcia bude vedená na prevesoch. Ak je v takomto prípade v tesnom súbehu komunikácie vedený aj chodník pre peších, sú stožiare umiestňované v súlade s normou STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. V rámci stavby sa zmodernizujú aj osvetľovacie svietidlá, ktoré sa osadia buď na nové trakčné stožiare, prípadne na pôvodné staré stožiare v úsekoch, kde budú nové trakčné stožiare vedené už v strede električkovej dráhy. Novo situované stožiare sa umiestňujú s prihliadnutím na platné predpisy a normy. Projektová dokumentácia cyklochodníky nerieši, rieši iba priechody pre cyklistov. Do jestvujúcich cyklochodníkov sa žiadne stožiare neumiestňujú. *Stavebný úrad námietke vyhovel a zahrnul ju do podmienok pre realizáciu stavby.*

k bodu 2.: Projekt dočasného dopravného značenia, bude súčasťou realizačnej dokumentácie a pred zahájením stavebných prác prejde schvaľovaním procesom. *Stavebný úrad námietke vyhovel.*

Stavebný úrad opakovane informoval podávateľa námietok Občianske združenie Cyklokoalícia, že stavebník, v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Zb., predložil žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“ spolu s prílohami vrátane projektovej dokumentácie, ktorej náležitosti ustanovuje v celom rozsahu § 9 citovanej vyhlášky, teda aj stavebné výkresy, v písomnom vyhotovení - na papieri. Stavebný úrad nie je oprávnený požadovať jej predloženie aj v elektronickej podobe. Stavebný úrad ani nedisponuje takým kapacitným a technickým vybavením, ktoré by umožnilo naskenovanie celej projektovej dokumentácie vzhľadom na rozsah a najmä na rozmery príslušných stavebných výkresov. Vzhľadom na uvedené, v dobrom úmysle a v intenciách základných pravidiel správneho konania, bolo Občianske združenie Cyklokoalícia opakovane informované, že má možnosť nazrieť do projektovej dokumentácie prekládok inžinierskych sietí, súvisiacich s predmetnou stavbou na tunajšom stavebnom úrade a týmto spôsobom môže vyšpecifikovať, ktoré časti projektovej dokumentácie sa dotýkajú jeho záujmov. Stavebný úrad týmto spôsobom môže v súlade s § 23 ods. 1, resp. aj ods. 2 správneho poriadku v znení neskorších predpisov za tam určených podmienok zabezpečiť právo dostať v celom rozsahu informácie z príslušného spisového materiálu v predmetnej veci. Uvedené je v súlade s ustanovením § 53 písm. b) zák. č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, ktoré umožňuje použitie diela vyhotovením jeho rozmnoženiny bez súhlasu autora na úradné účely v rozsahu nevyhnutnom na účel zabezpečenia priebehu správneho konania. Občianske združenie Cyklokoalícia bolo taktiež opakovane upozorňované na možnosť nazrieť do spisového materiálu na tunajšom stavebnom úrade.

Dňa 29.11.2016 nazrel na tunajšom úrade do kompletného spisového materiálu, spolu s projektovou dokumentáciou prekládok inžinierskych sietí, súvisiaceho s predmetnou stavbou, zástupca Občianskeho združenia Cyklokoalícia.

Stavebný úrad záverom upozorňuje, že z platných Stanov občianskeho združenia „Cyklokoalícia“, článok X. ods. 1 Konanie menom spoločnosti, vyplýva, že konať za združenie vo všetkých veciach je oprávnený predseda samostatne, ostatní členovia výkonnej rady vždy iba spoločne s ďalším členom výkonnej rady. Z ods. 2 uvedeného článku ďalej vyplýva, že predseda je oprávnený na základe splnomocnenia poveriť ostatných členov výkonnej rady konať za združenie v konkrétnej veci samostatne. Vyššie uvedené námietky zo dňa 28.10.2016, prijaté do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, dňa 03.11.2016, sú podpísané len jedným členom výkonnej rady občianskeho združenia „Cyklokoalícia“, pričom jeho poverenie predsedom formou splnomocnenia konať za združenie v konkrétnej veci samostatne, taktiež absentuje. Podľa právneho názoru stavebného úradu, vyššie uvedené námietky, neboli uplatnené oprávnenou osobou. I napriek tomu sa s nimi stavebný úrad zaoberal a o nich rozhodol.

C) Námietky spoločnosti Henbury Development, s.r.o., IČO: 35 910 755, sídlo spoločnosti: Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, (ktorá sa prihlásila do prebiehajúceho stavebného konania listom zo dňa 30.09.2016, doručeným do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 07.10.2016). Vo svojich námietkach uvádza nasledovné (citujeme):

Ako účastník konania si spoločnosť Henbury Development, s.r.o. (vlastník pozemkov reg. "C" parc. č. 22372/1, 22372/44, 22372/45 v k. ú. zemí Staré Mesto, ktoré sú v jej vlastníctve), z dôvodu ochrany svojich záujmov pri realizácii svojho investičného zámeru „Cresco Riverside_Bratislavské planetárium_River Park - II. etapa“ a zosúladenia jednotlivých zámerov, uplatňuje nasledovnú pripomienku, ktorú žiada zapracovať do výrokovej časti rozhodnutia (stavebného povolenia) pre predmetnú stavbu, v nasledovnom znení: Stavebník je povinný realizovať predmetnú stavbu na dotknutom úseku Nábrežia arm. gen. L. Svobodu v zmysle vzájomne odsúhlasenej zmeny polohy stožiarov a upravenej križovatky PKO (rozšírenie priecestia pre obojstranné otáčanie automobilov) so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., podľa situácie, ktorá je súčasťou spisového materiálu. Stavebník je povinný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia požiadať o zmenu stavby pred jej dokončením, predmetom ktorej budú vyššie uvedené zmeny, a to v prípade, ak takáto zmena podlieha zmene stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona.

Rozhodnutie stavebného úradu o vyššie uvedenej námietke: *Stavebný úrad námietke vyhovel a zahrnul ju do podmienok pre realizáciu stavby.*

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, posúdil súlad povoloňavanej stavby s verejnými záujmami. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a nemá vplyv na zastavovacie podmienky určené Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý je v platnosti pre predmetné územie.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že realizáciou stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi, nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Tunajší stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie stavebného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie na tunajšom stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia), v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Dana Čahojová
starostka

Príloha: Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní - stavebník prevezme osobne na stavebnom úrade v stránkové dni.

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava1 – navrhovateľ, splnomocniteľ

2. REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava - projektant, splnomocnenec
3. známi vlastníci, resp. nezistení vlastníci pozemkov, prípadne stavieb na nich umiestnených, dotknutí predmetnou stavbou v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Dúbravka
4. Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
6. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Doručí sa dotknutej verejnosti (ustanovenie § 24 zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), formou verejnej vyhlášky:

7. Občianske združenie Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
8. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, zastúpená Ing. Martinom Fundárekom, Školská 26, 900 84 Báhoň
9. Alžbeta Páleníčková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
10. Anna Pauliaková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
11. Ing. Vladimír Dulla, Majerníkova 50, 841 05 Bratislava
12. Ing. Juraj Kmeťko, Majerníkova 54, 841 05 Bratislava
13. JUDr. Ing. Ivan Bojna, Levárska 11, 841 04 Bratislava
14. Rudolf Rosina, Kolískova 4, 841 05 Bratislava
15. Milan Čupka, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
16. RNDr. Ľudovít Neischl, Segnerova 4, 841 04 Bratislava
17. Lucia Blažejová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
18. František Kušnír, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
19. Bronislava Diehelová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
20. Helena Palátová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
21. Lukáš Borčín, Jamnického 12, 841 05 Bratislava
22. Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie dotknutým orgánom (jednotlivo):

23. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava
24. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava
25. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
26. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P. O. Box 26
28. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
29. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
30. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno – inžinierske oddelenia, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
31. Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
32. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
33. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
34. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava,
35. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava,
36. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika 823 05 Bratislava
37. Západoslovenská distribučná, a.s., (Čulenova 6, 816 47 Bratislava), doručovacia adresa: Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1
38. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

39. SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
40. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
41. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
42. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne námestie 1, 814 9 Bratislava 1
43. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
44. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
45. DIGI Slovakia, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
46. Dalkia a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
47. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
48. Türk Telekom international SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
49. OCAM, s.r.o., P. O. Box 271, Paulínyho 8, 811 02 Bratislava
50. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
51. Transpetrol a.s. Bratislava, Prevádzka Šahy, 936 01 Šahy
52. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 09 Bratislava 2
53. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
54. GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
55. Primanet, spol. s r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
56. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
57. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 2
58. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
59. Allianz – Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad č. 4, 815 74 Bratislava 1
60. Eltodo SK a.s., (Sanet), Podunajská 25, 821 06 Bratislava
61. Dial Telecom a.s., - organizačná zložka, Zámocká 30 811 01 Bratislava
62. Veolia Energia Slovensko, a.s., (Dalkia, a.s.) Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava
63. SUPTel s.r.o., Pri šajbách 3, 831 06 Bratislava
64. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
65. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
66. Michlovsky, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
67. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
68. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odl telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
69. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
70. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
71. SATRO, s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava 42
72. Telefonica O2 s.r.o. Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
73. ACS spol.s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava

Doručí sa účastníkom konania so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky:

74. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1
75. Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
76. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
77. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

78. REMING Consult, a. s., Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava – projektant, splnomocnenec
79. Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
80. Občianske združenie Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
81. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, zastúpená Ing. Martinom Fundárekom, Školská 26, 900 84 Báh
82. Alžbeta Páleníčková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
83. Anna Pauliaková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
84. Ing. Vladimír Dulla, Majerníkova 50, 841 05 Bratislava
85. Ing. Juraj Kmeťko, Majerníkova 54, 841 05 Bratislava

86. JUDr. Ing. Ivan Bojna, Levárska 11, 841 04 Bratislava
87. Rudolf Rosina, Kolískova 4, 841 05 Bratislava
88. Milan Čupka, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
89. RNDr. Ľudovít Neischl, Segnerova 4, 841 04 Bratislava
90. Lucia Blažejová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
91. František Kušnir, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
92. Bronislava Diehelová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
93. Helena Palátová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
94. Lukáš Borčin, Jamnického 12, 841 05 Bratislava
95. Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava
96. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves – starostka
97. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves – odd. územného rozvoja
98. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves – odd. dopravy a životného prostredia
99. Spis
100. a/a - 2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky a vyvesí sa na dobu **15 dní** na elektronickej úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na úradnej tabuli na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum doručenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Katarína Jágerská 02/ 602 59 161, katarina.jagerska@karlovaves.sk

Miestny úrad	
Mestská časť Bratislava-Dúbravka	
Dátum:	12 -12- 2016
Číslo záznamu:	19654/2016
Prílohy/isy:	Vytavuje: 14

du