



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

podľa rozdeľovníka

Vaše číslo
03147/Ba/2016/3410-2
14.12.2016

Naše číslo
KV/SU/2002/2016/25535/KJ

Vybavuje/ linka/ E-mail
Katarína Jágerská, Ing.
02/602 59 161
katarina.jagerska@karlovaves.sk

Bratislava
29.12.2016

Vec: Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia.

Mestská časť Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (ďalej stavebný úrad) podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a taktiež určený Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy, listom č. OU-BA-OVBP2-2016/51583-FIC zo dňa 06.05.2016, na konanie podľa ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, (ďalej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste SR Bratislavy,

o p r a v u j e

chybu, ktorá vznikla pri vyhotovení stavebného povolenia č. KV/SU/2002/2016/21867/KJ vydaného dňa 30.11.2016:

názov stavby: „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“

v rozsahu povoloňovaných stavebných objektov:

- SO 324 - Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova
- SO 325 - Úprava oplotenia v križovatke Molecova
- SO 511 - Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel - Molecova
- SO 512 - Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova - obratisko Karl. Ves
- SO 513 - Úprava verejného osvetlenia, úsek obratisko Karl. Ves - Hanulova
- SO 531 - Preložky nn vedenia
- SO 532 - Preložky vn vedenia
- SO 533 - Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom
- SO 534 - Preložka oznamovacích vedení UPC
- SO 535 - Preložka oznamovacích vedení ZSE
- SO 536 - Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet
- SO 537 - Preložka oznamovacích vedení SWAN
- SO 703 - Úpravy plynovodov,

Mestská časť Bratislava - Dúbravsko	
Datum: 13.01.2017	R1660103613SK
Číslo: 503/2017	
Prílohy: 1	

stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO: 00 603 481, Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava,
zastúpený: REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava, zastúpená Ing. Slavomírom Podmanickým, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom (na základe plnej moci zo dňa 03.12.2014),

Opravuje sa text na 25. strane predmetného rozhodnutia (v súvislosti s „Podmienkami pre realizáciu stavby“, bod 29. Stavebník je povinný zohľadniť a rešpektovať podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov“, sa dopĺňajú podmienky č. 2 – 9, uplatnené Bratislavskou teplárenskou, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava) nasledovne:

pôvodný text:

- Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č. 00142/Ba/2016/3410-2 zo dňa 18.01.2016:

K projektovej dokumentácii pre stavebné konanie na líniovú stavbu: Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála a po preštudovaní predloženého projektu stavby konštatujeme, že v záujmovom území sa nachádzajú nasledovné horúcovodné siete, ktoré sú majetkom BAT, a.s. a sú v trvalej prevádzke:

Situácia č. 2.3 - medzi km 3,0 - 3,1 sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 v priechodnom horúcovodnom kanáli 2300/2700 mm, krytie kanála je 2 m. V km 3,3 sa nachádza horúcovod 2 x DN 300 v priechodnom horúcovodnom kanáli 2100/2100 mm, krytie kanála je 1,6 m.

Situácia č.: 2.4 - medzi km 3,8 - 3,9 sa nachádza horúcovod 2 x DN 300 v priechodnom horúcovodnom kanáli 1800/2200 mm, krytie kanála je 1,14 m. V km 4,4 sa nachádza horúcovod 2 x DN 200 v priechodnom horúcovodnom kanáli 1800/2200 mm, krytie kanála je 2 m.

Situácia č.: 2.5 - v km 4,6 sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 v priechodnom horúcovodnom kanáli 1800/2200 mm, krytie kanála je 0,8 m. Medzi km 4,9 - 5,0 sa nachádza horúcovod 2 x DN 200 v priechodnom horúcovodnom kanáli 1900/2200 mm, krytie kanála je 1m. Horúcovod nie je majetkom BAT, a.s. Situácia č.: 2.7 - v km 6,3 sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 v priechodnom horúcovodnom kanáli 2300/2700 mm, krytie kanála je 2,35 m. Z tohto dôvodu žiadame stavebníka dodržať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmä:

1. Dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany a ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na všetky strany.

opravený text:

- Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č. 00142/Ba/2016/3410-2 zo dňa 18.01.2016:

K projektovej dokumentácii pre stavebné konanie na líniovú stavbu: Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála a po preštudovaní predloženého projektu stavby konštatujeme, že v záujmovom území sa nachádzajú nasledovné horúcovodné siete, ktoré sú majetkom BAT, a.s. a sú v trvalej prevádzke:

Situácia č. 2.3 - medzi km 3,0 - 3,1 sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 v priechodnom horúcovodnom kanáli 2300/2700 mm, krytie kanála je 2 m. V km 3,3 sa nachádza horúcovod 2 x DN 300 v priechodnom horúcovodnom kanáli 2100/2100 mm, krytie kanála je 1,6 m.

Situácia č.: 2.4 - medzi km 3,8 - 3,9 sa nachádza horúcovod 2 x DN 300 v priechodnom horúcovodnom kanáli 1800/2200 mm, krytie kanála je 1,14 m. V km 4,4 sa nachádza horúcovod 2 x DN 200 v priechodnom horúcovodnom kanáli 1800/2200 mm, krytie kanála je 2 m.

Situácia č.: 2.5 - v km 4,6 sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 v priechodnom horúcovodnom kanáli 1800/2200 mm, krytie kanála je 0,8 m. Medzi km 4,9 - 5,0 sa nachádza horúcovod 2 x DN 200 v priechodnom horúcovodnom kanáli 1900/2200 mm, krytie kanála je 1m. Horúcovod nie je majetkom BAT, a.s. Situácia č.: 2.7 - v km 6,3 sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 v priechodnom horúcovodnom kanáli

2300/2700 mm, krytie kanála je 2,35 m. Z tohto dôvodu žiadame stavebníka dodržať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmä:


1. Dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany a ochranné pásmo horúcovodných šacht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na všetky strany.
2. Dodržať normu STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
3. Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
4. Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad našim horúcovodom.
5. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo.
6. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný.
7. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod vytýčiť. Upozorňujeme, že vytýčenie horúcovodných sietí je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.
8. Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonať ručne.
9. Horúcovod na základe objednávky vytýčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS, Igor Jakabovič a Peter Mišovič, tel.: 0907 703 085.

Za dodržania pripomienok uvedených v liste nemáme voči stavbe námietky a súhlasíme s dokumentáciou pre stavebné konanie.

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, požiadala listom č. 03147/Ba/2016/3410-2 zo dňa 14.12.2016 prijatým do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 22.12.2016, o opravu stavebného povolenia č. KV/SU/2002/2016/21867/KJ vydaného dňa 30.11.2016 a to z dôvodu, že prepisom údajov pri spracovaní „Podmienok pre realizáciu stavby“, bod 29., v ktorom sa uvádzajú podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré je stavebník povinný zohľadniť a rešpektovať, z vyjadrenia vyššie uvedenej spoločnosti č. 00142/Ba/2016/3410-2 zo dňa 18.01.2016 vypadli ňou uplatnené podmienku, uvedené pod č. 2 – 9, ktoré týmto stavebný úrad do predmetného rozhodnutia doplnia.

Na základe vyššie uvedených skutočností, nakoľko ide o zrejmu chybu pri písaní a vyhotovovaní rozhodnutia, tunajší stavebný úrad týmto listom stavebné povolenie č. KV/SU/2002/2016/21867/KJ vydané dňa 30.11.2016 a taktiež aj vzhľadom na zásadu rýchlosti a hospodárnosti konania, tunajší stavebný úrad týmto listom vyššie uvedené rozhodnutie opravuje.

Táto oprava tvorí nedeliteľnú súčasť stavebného povolenia č. KV/SU/2002/2016/21867/KJ vydaného dňa 30.11.2016 a preto Vás žiadame, aby ste tento list pripojili k citovanému rozhodnutiu.



Dana Čahojová
starostka

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava1 – navrhovateľ, splnomocniteľ

2. REMING Consult, a. s., IČO: 35 729 023, Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava - projektant, splnomocnenec
3. známi vlastníci, resp. nezistení vlastníci pozemkov, prípadne stavieb na nich umiestnených, dotknutí predmetnou stavbou v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Dúbravka
4. Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
6. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Doručí sa dotknutej verejnosti (ustanovenie § 24 zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), formou verejnej vyhlášky:

7. Občianske združenie Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
8. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, zastúpená Ing. Martinom Fundárekom, Školská 26, 900 84 Báhoň
9. Alžbeta Páleníčková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
10. Anna Pauliaková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
11. Ing. Vladimír Dulla, Majerníkova 50, 841 05 Bratislava
12. Ing. Juraj Kmeťko, Majerníkova 54, 841 05 Bratislava
13. JUDr. Ing. Ivan Bojna, Levárska 11, 841 04 Bratislava
14. Rudolf Rosina, Kolískova 4, 841 05 Bratislava
15. Milan Čupka, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
16. RNDr. Ľudovít Neischl, Segnerova 4, 841 04 Bratislava
17. Lucia Blažejová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
18. František Kušnír, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
19. Bronislava Diehelová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
20. Helena Palátová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
21. Lukáš Borčín, Jamnického 12, 841 05 Bratislava
22. Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava

Doručí sa dotknutým orgánom (jednotlivo):

23. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava

Doručí sa účastníkom konania so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky:

24. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1
25. Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
26. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
27. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

28. REMING Consult, a. s., Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava – projektant, splnomocnenec
29. Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
30. Občianske združenie Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
31. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, zastúpená Ing. Martinom Fundárekom, Školská 26, 900 84 Báhoň
32. Alžbeta Páleníčková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
33. Anna Pauliaková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
34. Ing. Vladimír Dulla, Majerníkova 50, 841 05 Bratislava
35. Ing. Juraj Kmeťko, Majerníkova 54, 841 05 Bratislava
36. JUDr. Ing. Ivan Bojna, Levárska 11, 841 04 Bratislava
37. Rudolf Rosina, Kolískova 4, 841 05 Bratislava
38. Milan Čupka, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
39. RNDr. Ľudovít Neischl, Segnerova 4, 841 04 Bratislava

40. Lucia Blažejová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
41. František Kušnir; Segnerova 3, 841 04 Bratislava
42. Bronislava Diehelová; Segnerova 3, 841 04 Bratislava
43. Helena Palátová; Segnerova 3, 841 04 Bratislava
44. Lukáš Borčín, Jamnického 12, 841 05 Bratislava
45. Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava
46. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves – starostka
47. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves – odd. územného rozvoja
48. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves – odd. dopravy a životného prostredia
49. Spis
50. a/a - 2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Táto oprava zrejmej chyby sa doručuje formou verejnej vyhlášky a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 a súčasne sa zverejní na úradnej tabuli na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum doručenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Katarína Jágerská 02/ 602 59 161, katarina.jagerska@karlovaves.sk

