



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

podľa rozdeľovníka

Váš list / zo dňa  
- /29.05.2019

Naše číslo  
SU-10414/96/2019/Kr  
(k č. SU-5889/96/2019/A-4/Kr)

Vybavuje / linka  
Kránerová / 60101156

V Bratislave  
14.06.2019

**Vec: Upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu č. SU-5889/96/2019/A-4/Kr zo dňa 12.04.2019, so žiadosťou o vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania**

Tunajší úrad v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) Vás upovedomuje, že **účastníčka konania: Hana Tiklová**, Brižitská ul. č. 1, 841 01 Bratislava, sa odvolala v zákonnej lehote dňa 29.05.2019 (doručené na stavebný úrad dňa 29.05.2019) voči rozhodnutiu číslo **č. SU-5889/96/2019/A-4/Kr, zo dňa 12.04.2019**, ktorým bola povolená stavba rodinného dvojdomu s názvom: „Novostavba rodinného DVOJDOMU“, na pozemkoch CKN parc. č.: 188/6, 188/7, 188/8, 185/1, 185/4, 185/16, 185/17, 185/18 a 185/19 všetky k. ú. Dúbravka, Bratislava, s areálovými prípojkami plynu, kanalizačnými a vodovodnými prípojkami na pozemkoch CKN parc. č. 188/8, 185/19, 188/7, 185/1, k. ú. Dúbravka, Bratislava, so vsakovacím drénom na pozemkoch CKN parc. č. 188/8, 185/19, k. ú. Dúbravka, Bratislava;

stavebníkom: **Ing. Marek Lazar a Jana Lazarová**, obaja bytom Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava a **Michal Lazar a Alena Lazarová**, obaja bytom Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava; (ďalej len „stavebníci“, resp. „stavebník“)

V prílohe listu Vám prikladáme fotokópiu odvolania a v zmysle uvedeného § 56 správneho poriadku Vás žiadame o zaslanie Vášho vyjadrenia k obsahu odvolania do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia.

**RNDr. Martin Zaťovič**  
starosta

**Príloha:** fotokópia odvolania – 2 strany A4 zo dňa 29.05.2019 s prílohou - statický posudok zo dňa 10.05.2019

**Doručuje sa:****Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:**

1. Ing. Marek Lazar, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava
2. Jana Lazarová, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava
3. Michal Lazar, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava
4. Alena Lazarová, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava
5. Eva Turzová, Húščavova ul. č. 3, 841 02 Bratislava
6. Elena Medvecká, Pod záhradami č. 42, 841 01 Bratislava
7. Ing. Mária Bučičová, Pod záhradami č. 42, 841 01 Bratislava
8. Dušan Darovec, Jadranská ul. č. 4, 841 01 Bratislava
9. Helena Darovcová, Jadranská ul. č. 4, 841 01 Bratislava
10. MUDr. Branislav Potančok, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava
11. Ing. Mária Potančoková, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava
12. Ing. Erika Morárová, Jadranská ul. č. 14, 841 01 Bratislava
13. Ing. Ján Lazar, Nadbrežná ul. č. 61, 922 21 Moravany nad Váhom – stavebný dozor
14. Hlavné mesto SR Bratislava - zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
15. Vlastníci pozemku CKN parc. č. 188/3, k. ú. Dúbravka, Bratislava

**Na vedomie:**

16. Hana Tiklová, Brižitská ul. č. 1, 841 01 Bratislava

**Verejná vyhláška**

Toto upovedomenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenie na úradnej tabuli:  
pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia z úradnej tabule:  
pečiatka a podpis:

Hana Tiklová, Brižitská 1, 841 01 Bratislava

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Miestny úrad</b><br><b>Mestská časť Bratislava-Dúbravka</b> |              |
| Dátum:   | 29 -05- 2019 |
| Číslo zápisnice:   | 8995/2019    |
| Prílohy/listy:   | 1            |

Mestská časť Bratislava-Dúbravka  
Žatevná 2  
84402 Bratislava

Bratislava 29.05.2019

VECOdvolanie účastníka proti rozhodnutiu na stavbu rodinného dvojdomu s názvom „Novostavba rodinného DVOJDOMU“ pod č. SU-5889/2019/A-4/Kr vydané dňa 12.04.2019

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava- Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava vydal dňa 12.04.2019 rozhodnutie č.: SU-5889/2019/A-4/Kr na stavbu rodinného dvojdomu s názvom „Novostavba rodinného DVOJDOMU“ pre stavebníkov Ing. Marek Lazar a Jana Lazarová, obaja bytom Jadranská ul. č.8, 841 01 Bratislava a Michal Lazar a Alena Lazarová, obaja bytom Jadranská ul. č. 8, 84101 Bratislava na pozemkoch CKN parc.č. 188/6, 188/7, 188/8, 185/1, 185/4, 185/16, 185/17, 185/18 a 185/19 všetky k.ú. Dúbravka, Bratislava s areálovými prípojkami plynu, kanalizačnými a vodovodnými prípojkami na pozemkoch CKN parc.č. 188/8, 185/19, 188/7, 185/1, k.ú. Dúbravka, Bratislava so vsakovacím drenom na pozemkoch CKN parc.č. 188/8, 185/19, k.ú. Dúbravka, Bratislava

V zákonnej lehote podávam odvolanie voči uvedenému rozhodnutiu č. SU-5889/2019/A-4/Kr z nasledujúcich dôvodov :

Nesúhlasím s odôvodnením mojich námietok pod označením 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 strana 13 rozhodnutia SU-5889/2019/A-4/Kr, uplatnených v konaní, ktorým príslušný stavebný úrad nevyhovel a zamietol ich v plnom rozsahu.

V konaní SU-19179/6206/2018 Kr, som dala námietky, ktoré boli označené 1.3 a 1.4 strana 12, v ktorých som žiadala o statické posúdenie múra zaťaženého mechanizmami a materiálom a tiež námietku k riešeniu dopravy na stavbu pri šírke cesty 2,5 metra. Stavebný úrad v oboch bodoch 1.3 a 1.4 nevyhovel, čo odôvodnil :

„komunikácia zabezpečuje prístup k pozemkom a je tvorená jednopruhovou obojsmernou komunikáciou a **s obratiskom na konci komunikácie**“. Týmto stavebný úrad potvrdzuje, že príjazdová cesta končí obratiskom. Príjazdová cesta medzi parcelami č. 196/11, 192/10, 192/1 a parcelou č. 188/3 nie je riešená ako funkčná trieda D1 a nie je staticky zabezpečená. Stavebný úrad uvádza : „ Komunikácia je zrealizovaná ako upokojená komunikácia v návrhových parametroch 5,5/30, ako funkčná trieda D1. Je zrealizovaná ako jednopruhovú obojsmernú komunikáciu. **Základná šírka jazdného pruhu je 4,5 m. Šírka príjazdovej cesty je len 2,5m a tým údaje o základnej šírke jazdného pruhu 4,5 m v celkovej dĺžke 209,85 m sú nepravdivé a zavádzajúce.**

Dávam námietku a žiadam o riešenie dopravy a statického zabezpečenia cesty v úseku od obrátiska k parcelám č. 188/6, 188/7, 188/8, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19 a 185/1.

Stavebný úrad v podmienkach č. 17 uvádza : „ využívať pre vlastnú stavebnú činnosť ľahšie a menšie stavebné dopravné prostriedky a mechanizmy, **cestu nad rámec jej únosnosti a prejazdnosti nepreťažovať**“. Stavebný úrad zamietol statické posúdenie múra a určuje neprekračovať únosnosť, hoci únosnosť nepozná. V pláne organizácie výstavby je stavebným úradom odsúhlasené „dodávky materiálov, vykopanej zeminu sa budú realizovať 3-osovými nákladnými automobilmi a menšími“.

**3-osý nákladný automobil medzi „ľahšie a menšie stavebné dopravné prostriedky (podmienka 17)“ nepatri, pretože celková hmotnosť 3-osého nákladného automobilu prekračuje 24 ton.**

V projekte organizácie výstavby je povinnosťou určiť dopravné trasy pre prepravu výkopov, materiálov a odpadov vrátane opatrenia na ochranu chodcov a vrátane dopravného značenia.

Dávam námietku k projektu organizácie výstavby (ďalej POV).

POV má riešiť dopravné trasy dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov súvisiacich s výstavbou. Má riešiť dopravu, aby nebola ohrozená bezpečnosť a neboli spôsobené škody na majetku.

**K tomuto odvolaniu predkladám statický posudok, ktorý určuje maximálne celkové zaťaženie a maximálny tlak na jednu nápravu.** Z dôvodu statického zabezpečenia žiadam maximálnu dovolenú rýchlosť 5km/h a zákaz zastavenia v danom úseku.

**Žiadam o zabezpečenie neprekročenia únosnosti prístupovej cesty, zabezpečenie dopravného značenia, aby sa na prístupovú cestu nedostali vozidlá s väčším zaťažením, než je prípustné.**

Stavebný úrad uvádza : „ pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska“ a v ďalšom odstavci strana 17 podmienky „ktoré zdôrazňujú ochraňovať oporný múr účastnícky konania a miestnu komunikáciu“ musí vedieť, že **žiadny oporný múr neexistuje** je len plotový múr, ktorý parametre oporného múra nespĺňa. Stavebný úrad má dokumentáciu k stavebnému povoleniu č. SU-9460/1742/1/2011/Ma komunikácia na pozemku CKN parc. č. 188/3 k.ú. Dúbravka – Bratislava, kde nie je v projekte žiaden oporný múr medzi pozemkami CKN parc. č. 196/11, 192/10, 192/1 a pozemkom 188/3 všetky v k.ú. Dúbravka – Bratislava od 160 m do 209,85 m od napojenia do ulice Kajerka.

Dávam námietku : cesta na parcele č. 188/3 od 160 m po 209,85 m od napojenia nie je staticky zabezpečená, nie je postavený oporný múr. Cesta od 160 m pod 209,85 m od napojenia v šírke 2,5 m je určená ako príjazdová pre osobné vozidlá.

Stavebný úrad pozná stavbu, vie aká je konštrukcia cesty, má k dispozícii všetku dokumentáciu a napriek tomu súhlasí s prejazdom ťažkých nákladných vozidiel po ceste určenej pre osobné vozidlá. Proti tomu dávam námietku.

#### Príloha

1x statický posudok

Ing. Pavol Kováčik

autorizovaný stavebný inžinier

statika stavieb 0614\*A\*3-2

  
Hana Tiklová

## **STATICKÝ POSUDOK**

**betónového plotového múrika medzi parcelami č. 188/3 a 196/11, 192/10, 192/1, 192/2, 191/1 v k.ú. Dúbravka, obec : Bratislava**

Na parcele č. 188/3 v k.ú. Dúbravka, obec Bratislava je vybudovaná upokojená komunikácia parametrov 5,5/30 funkčnej triedy D1. Súčasťou komunikácie vo vzdialenosti 160 m až 209,85 m od napojenia je príjazdová cesta o šírke 2,5 metra. Susediace pozemky CKN č. 196/11, 192/10, 192/1, 192/2 v svahovitom teréne sú oplotené plotovými dielmi o šírke 2,5 x 1,6 m upevnených na kovových stĺpikoch ukotvených v plotovom múriku. Plotový múrik je zhotovený z debniacich tvárnic šírky 25 cm a dlhých 50 cm, do debniacich tvárnic bol vložený roxor o hrúbke 10 mm, vertikálne každých 50 cm, horizontálne každých 25 cm a zaliate betónom, čím bola vytvorená sieťovina s okami 25 x 50 cm. Sieť s týmito rozmermi sa nepovažuje za armovanie. Plotový múrik má základ z prostého betónu šírky 50 cm, na ktorý sú v podzemnej časti uložené debniace tvárnice 40 cm. Celková hĺbka základu je 60 cm. V nadzemnej časti je múrik z debniacich tvárnic šírky 25 cm do výšky 1,7 metra ukončený betónovými striedkami šírky 30 cm. Celková výška múrika podzemná a nadzemná časť je 2,3 metra. Plotový múrik je na parcele č. 188/3 k.ú. Dúbravka, obec Bratislava prisýpaný zásypom a na povrchu zaliaty betónovou doskou hrúbky 20 cm a šírky 2,5 m.

Výpočet plotového múrika pri dynamickej záťaži :

Maximálne prítlačenie je 7,5 tony – to je 1,875 tony na jedno koleso dvojnápravového vozidla. Toto prítlačenie zodpovedá navýšeniu zeminy o 0,7 metra.

V tomto prípade bude múrik vysoký 2,4 metra.

Pri väčšom zaťažení musí byť múrik zabezpečený.

Zabezpečenie plotového múrika ( násypom z voľnej strany, podopretím, vybudovaním dodatočného oporného múru).

V Bratislave 10.05.2019

Ing. Pavol Kováčik  
statik

