



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

podľa rozdeľovníka

Váš list / zo dňa
- 08.08.2019

Naše číslo
SU-13649/4562/2019/St

Vybavuje / linka
Stančková 02/60101172

V Bratislave
15.08.2019

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)

Dňa 08.08.2019 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka žiadosť o vydanie stavebného povolenia - rozšírenie pôvodného dverného otvoru v nosnej priečke, miesto stavby: byt č. 22, 6. poschodie, bytový dom Drobného 23, súpisné číslo 1898 na pozemku parcely registra CKN parcelné číslo 3280 katastrálne územie Dúbravka, ktorú podali

stavebníci: **Ing. Miroslav Ilavský a Ing. Marcela Ilavská**, obaja bytom Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava.

Stavebné úpravy budú realizované podľa statického posudku z 07/2019, ktorý vypracoval Ing. Eduard Vyskoč - autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo 0029 * 13 – statika stavieb, spoločnosť LuBAL project s.r.o., Lipník 157, 972 32 Chrenovec-Brusno.

Popis stavebných úprav: predmetom stavebných úprav bude rozšírenie pôvodného dverného otvoru medzi izbou a kuchyňou. Svetlá šírka vytvoreného otvoru spolu s pôvodným dverným otvorom bude maximálne 2,00 m. Rozmer hrúbky steny je 150 mm, výška steny je 2700 mm, dĺžka steny je 3500 mm. Strop nad stenou je železobetónový, cca 200 mm hrubý, nosný v smere kolmom na dotknutú stenu. V rámci stavebných úprav bude potrebné vybúrať časť výplne panelu hrúbky 150 mm nosnej časti. Po vybúraní bude potrebné do vzniknutého otvoru osadiť uzavretý oceľový stužujúci rám na spôsob zárubne, ktorý bude zvarovaný z profilov U č. 140 (stojky) prípadne z iných oceľových profilov (napr. v hornej časti aspoň I č. 180 alebo 2xU č. 160). Rám sa bude musieť privariť na obnaženú výstuž okolia otvoru. Podmienkou je, aby po vytvorení otvoru ostala nenarušená aspoň 600 mm široká časť výplne panelu.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona §§ 18 ods. 3 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní **oznamuje začatie stavebného konania** vyššie uvedenej stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania na skutočnosť, že sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní (§ 61 ods. 1 stavebného zákona).

Do podkladov konania je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, ul. Pri Kríži 14, Bratislava, 1 poschodie, kancelária č. 211 (v stránkové dni v pondelok od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 hod., v stredu od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. vo štvrtok od 13,00 hod. do 16,00 hod., v ostatné dni po telefonickom dohovore).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
účastníkom konania:

1. Ing. Miroslav Ilavský, Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava.
2. Ing. Marcela Ilavská, Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava.
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Drobného 23, na pozemku parcely registra CKN parcelné číslo 3280 katastrálne územie Dúbravka podľa listu vlastníctva č. 3000.
4. Ing. Eduard Vyskoč, LuBAL project s.r.o., Lipník 157, 972 32 Chrenovec - Brusno – autorizovaný stavebný inžinier.

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:
pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia z úradnej tabule:
pečiatka a podpis: