

Z V E R E J N E N I E

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, týmto v súlade s ustanovením § 35 ods. (2) stavebného zákona

z v e r e j ň u j e

kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby, ktorá sa týka stavby:

„SAND RESORT DÚBRAVKA“

Agátová ul. Dúbravčice – sever, MČ Bratislava-Dúbravka

vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu.

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú sprístupnené na webovej stránke <http://enviroportal.sk/sk/eia/>

Táto informácia sa zverejňuje na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava–Dúbravka a na jej webovom sídle www.dubravka.sk, a to do doby právoplatného ukončenia konania.

**Dátum zverejnenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:**

**Dátum zvesenia
z úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:**



K.T.plus

K.T.Plus, s.r.o.
Kopčianska 15
851 01 Bratislava
e-mail: 1.ktplus@gmail.com
IČO: 35 958 766, IČ DPH: SK2022072107

Miestny úrad	
Mestská časť Bratislava-Dúbravka	
Dátum:	4 -09- 2017
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prihľadýšty:	Vybavuje:

1. Bratislava dňa:
21.8.2017

Vybavuje:

Mestská časť Bratislava - Dúbravka
stavebný úrad
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Miestny úrad	
Mestská časť Bratislava-Dúbravka	
Dátum:	4 -09- 2017
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prihľadýšty:	Vybavuje:

Telefón:

VEC: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „SAND RESORT DÚBRAVKA“

V zastúpení navrhovateľa: Park Villa s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie územného rozhodnutia na stavbu s názvom „SAND RESORT DÚBRAVKA“, v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

I. Navrhovateľ:

Park Villa s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava

II. Miesto stavby:

Agátová ul., Dúbravčice – sever, MČ Bratislava - Dúbravka

III. Parcelné č.

hlavné stavebné objekty:

KN C parc. č. 3468/2, 3468/7, 3469/2, 3469/5, 3470/3, 3470/18, 3471/2 v k. ú. Dúbravka (mimo zastavaného územia obce),

dopravná a technická infraštruktúra na pozemkoch:

KN C parc. č. 3448/116, 3465/5, 3466, 3447/3 v k. ú. Dúbravka (v extraviláne),

KN E parc. č. 4424/202, 3232/100, 3192/100, 3201, 3200, 3199/6, 3195/2

v k. ú. Dúbravka (v extraviláne)

IV. Projektant:

Ing. arch. Juraj Benetin, Compass s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava
autorizovaný architekt, r.č. 1769 AA (DUR 04/2016 rev.07/2017)

V. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky, dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní

VI. Základné údaje o stavbe:

Polyfunkčný súbor s nachádza v severnej časti k.ú. Dúbravka, priamo susedí s Agátovou ulicou. Ide o výstavbu bytového domu, objektov apartmánového domu a 29 samostatných dependance hotela. Hlavné objekty má tvar písmena E a skladá sa z 3 samostatných, od dilatovaných a nezávislých stavebných objektov SO 01, SO 02 a SO 03. Navrhovaná zástavba bude dopravne napojená na Agátovú ulicu.

SO 01 Bytový dom:

Bytový dom sa umiestňuje pozdĺžne s Agátovou ulicou. Bude mať jedno podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia. Bytový dom bude mať pôdorys tvaru L a zastrešený bude plochou strechou. Podzemné podlažie bude prevádzkovo prepojené s podzemným podlažím objektov SO 02 a SO 03. Garáž bude mať zriadený jeden vjazd z navrhovanej komunikácie napojenej na komunikáciu Agátová. V spoločnej garáži bude pre objekty SO 01 až SO 03 celkovo umiestnených 131 parkovacích miest. Vstup do bytového domu bude z 1. PP. V suteréne sa umiestňuje garáž, sklad a TZB priestory. Na 1.-4. NP bude celkovo umiestnených 66 bytových jednotiek a kobky/skladové priestory. Nadzemné podlažia budú terasovito ustupovať. 7 BJ bude 1-izbových, 11 BJ bude 1,5-izbových, 29 BJ bude 2-izbových, 6 BJ bude 3-izbových a 5 BJ budú 4-izbové.

SO 02 Apartmánový dom:

Apartmánový dom sa umiestňuje pozdĺžne s Agátovou ulicou, vedľa bytového domu. Bude mať jedno podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia. Apartmánový dom bude mať pôdorys tvaru T, zastrešený bude plochou strechou, nadzemné podlažia budú terasovito ustupovať. Podzemné podlažie bude prevádzkovo prepojené s podzemným podlažím objektov SO 01 a SO 03. V suteréne sa umiestňuje garáž, centrálna recepcia, sklad, pracovňa. Na 1.-4. NP bude celkovo umiestnených 37 apartmánov a kobky/skladové priestory.

SO 03 Apartmánový hotel:

Apartmánový hotel sa umiestňuje pozdĺžne s Agátovou ulicou, vedľa apartmánového domu SO 02. Bude mať jedno podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia. Apartmánový hotel bude mať pôdorys tvaru L, zastrešený bude plochou strechou, nadzemné podlažia budú terasovito ustupovať. Podzemné podlažie bude prevádzkovo prepojené s podzemným podlažím objektov SO 01 a SO 02. V suteréne sa umiestňuje garáž, kotolňa a TZB priestory. Na 1.-4. NP bude celkovo umiestnených 44 apartmánov a kobky/skladové priestory.

SO 04 Depandance hotela A

Objekt obsahuje 19ks objektov depandance hotela typu A, ktoré budú umiestnené v južnej časti riešeného územia. Objekty depandance hotela typu A budú umiestnené v dvojiciach, prístup a príjazd budú mať z navrhovanej komunikácie. Typická apartmánová vila bude mať jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia, zastrešená bude plochou strechou. Pôdorys bude mať tvar obdĺžnika s rozmermi 9 x 9,5 m.

SO 05 Depandance hotela B

Objekt obsahuje 6ks objektov depandance hotela typu B, ktoré budú umiestnené vo východnej časti riešeného územia. Objekty depandance hotela typu B budú umiestnené v dvojiciach, prístup a príjazd budú mať z navrhovanej komunikácie. Typická apartmánová vila bude mať dve nadzemné podlažia, bez suterénu, zastrešená bude plochou strechou. Pôdorys bude mať tvar obdĺžnika s rozmermi 9 x 9,5 m.

SO 06 Depandance hotela C

Objekt obsahuje 4ks objektov depandance hotela typu C, ktoré budú umiestnené vo juhovýchodnej časti riešeného územia. Objektov depandance hotela typu C budú umiestnené v dvoch dvojiciach, prístup a príjazd budú mať z navrhovanej komunikácie. Typická apartmánová vila bude mať jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia, zastrešená bude plochou strechou. Pôdorys bude mať tvar obdĺžnika s rozmermi 9 x 9,5 m.

SO 07 Stojiská pre komunálny odpad:

Predmetom sú dve stojiská určené pre objekty SO 01 až SO 03, s pôdorysným rozmerom 4 x 4,5 m a výškou obvodových stien 1,5 m. Stojiská budú umiestnené medzi parkovacími plochami prístupné priamo z peších a obslužných komunikácií. Objekty depandance hotela majú riešený zber odpadu na vlastnom pozemku.

Výškové umiestnenie:

SO 01, SO 02 a SO 03:

$\pm 0,000 = 196,6 \text{ m n. m. (1. NP SO 01, SO 02 a SO 03)}$

výška atiky strechy nad 4. NP = +12,650 m od $\pm 0,000$

strojovne výtťahov = 13,600 m od $\pm 0,000$

výška komínov = 14,150 m od $\pm 0,000$

SO 04, SO 05 a SO 06:

$\pm 0,000 =$ rôzna pre 1. NP pod-objektov, vid' str. 74, 76 a 78 v DUR)

výška atiky strechy nad 2. NP = + 6,7 m od $\pm 0,000$

výška komína = +7,7 m od $\pm 0,000$

Dopravné napojenie (SO 14 až SO 17):

Polyfunkčný súbor bude dopravne napojený na Agátovú ulicu. V mieste napojenia je navrhnutá úrovňová styková križovatka bez riadenia CDS. Okrem samostatných priamych smerov je navrhnutý s smerom od Dúbravky samostatný ľavý odbočovací pruh do areálu združený s pruhom pre odbočenie vľavo do susediaceho Penati klubu. Z vedľajšieho smeru je navrhnutý spoločný pruh pre odbočenie vľavo i vpravo. Celková dĺžka úpravy Agátovej je 300 m. Pre priamu dopravnú obsluhu objektov sú navrhnuté dve miestne obslužné komunikácie kategórie MO 7/30 funkčnej triedy C3. Vetva OS-B tvorí jedno rameno navrhovanej stykovej križovatky na Agátovej. Na konci tejto vetvy je navrhnutá styková križovatka s komunikáciou označenou OS-C. Súčasťou objektu je aj vjazd do podzemnej garáže bytového domu a kolmé parkoviská pozdĺž oboch komunikácií. Pre chodcov sú po oboch stranách komunikácií chodníky s min. šírkou 2 m. Dĺžka komunikácie OS-B je 105 m, OS-C má 232 m. Po ľavej strane Agátovej ulice sa v dotknutom úseku navrhuje cyklotrasa šírky 3 m s dvoma pruhmi 2 x 1,5 m a dĺžkou 145 m. Pred bytovým domom na Agátovej ulici sa umiestňuje obojstranná zástavba s dĺžkou nástupnej hrany 25 m.

Statická doprava

Celková potreba parkovacích stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2 je 246 PM. Zámer rieši potrebu statickej dopravy nasledovne. Každý objekt dependance hotela bude mať na vlastnom pozemku – v garáži resp. na teréne, 2 PM, t.j. spolu 58 PM. Na teréne pozdĺž navrhovaných komunikácií sa vybuduje 57 kolmých PM. V podzemnej garáži sa vybuduje 131 PM. Celkovo sa v rámci stavby vybuduje 245 PM.

Napojenie na inžinierske siete

Zásobovanie elektrickou energiou (SO 08 až SO 13):

VN prípojka bude zrealizovaná káblom NA2XS2Y 3x1x240 mm² z preloženej VN linky č. 1041. Káblová slučka bude ukončená v navrhovanej trafostanici. Dĺžka prípojky je 2x40 m = 80m. Prekládka VN linky č. 1041 nie je súčasťou návrhu, bude predmetom samostatného konania.

Trafostanica EH5 bude betónová bloková, samostatne stojaca s menovitým výkonom transformátorov 2 x 630 kVA, osadená bude za vstupom do areálu.

Z navrhovanej TS bude vedený areálový rozvod NN, ktorého káble budú ukončené v istiacich a rozpojovacích skrinách SR. Z nich budú napájané NN prípojky pre jednotlivých odberateľov (SO 10). Predmetom DUR je aj návrh NN rozvodu do existujúcej NN siete v Agátovej ulici. Po jeho zrealizovaní sa pôvodné napojenie NN rozvodu z TS 0001-89 zruší.

V areáli sa navrhuje vonkajšie osvetlenie SO 11. Rozvádzač vonkajšieho osvetlenia RVO bude napojený z navrhovanej istiacej skrine SR. Z rozvádzača RVO sa vyvedie NN kábel osvetlenia CYKY 4Bx10 mm².

Plynofikácia (SO 18, SO 19):

Návrh rieši prekládku existujúceho plynovodu a návrh nového v areáli SAND RESORT. Výstavba príjazdu do areálu SAND RESORT vyvolala preloženie existujúceho STL plynovodu (SO 18). Prekládka sa týka úseku cca 43 m dlhého z PE rúr DN 200.

Z potrubia prekládky plynovodu bude vybudovaný nový plynovod D 90 pre zásobovanie areálu plynom. Plynovod SO 18.02 (STL plynovod pre objekt SO 01 a SO 03) bude vedený popri hlavnom objekte pozdĺž Agátovej ulice a bude mať dĺžku cca 140 m. Pre apartmánové vily sa vybuduje plynovod SO 18.03 PE D90. Celková dĺžka plynovodu SO 18.03 bude cca 311 m.

Na navrhovaný plynovod budú všetky objekty napojené prípojkou plynu. Pre bytový dom, apartmánový dom a apartmánový hotel SO 03 budú prípojky zabezpečovať dodávku zemného plynu do kotolní, pre apartmánové vily budú zásobovať samostatné kotle. Objekty SO 02 a SO 03 budú mať spoločnú kotolňu, prípojka bude dovedená k objektu SO 03.

Zásobovanie vodou (SO 20, SO 21):

Stavba bude zásobovaná vodou na pitné účely vodovodom SO 20. Prípojka DN 100 bude mať dĺžku 7 m a bude napojená na existujúci verejný vodovod vedený v Agátovej ulici, pri areáli Club Penati.

Vybuduje sa centrálna vodomerná šachta. Z šachty bude vedený areálový rozvod vody DN 100 (SO 21). Ten bude riešený tromi vetvami. Jednotlivé objekty budú na areálový rozvod vody napojené prípojkami DN25 resp. DN50. Podružné meranie spotreby vody pre bytový dom a apartmánové domy bude na prípojkách DN50, ktoré budú umiestnené v kotolni jednotlivých objektov. Apartmánové vily budú mať podružné meranie riešené v domových vodomerných šachtách.

Odkanalizovanie (SO 22 až SO 25):

Stavba bude odkanalizovaná delenou kanalizáciou – splaškovou a dažďovou.

Odvádzanie splaškových odpadových vôd je navrhnuté tromi stokami splaškovej kanalizácie profilu DN 300, ktoré sú zaústené v najnižšom mieste územia do čerpacej stanice, z ktorej sú následne odpadové vody prečerpávané výtlačným potrubím DN100 dĺžky 160 m do gravitačnej časti prípojky. Ďalej pokračuje gravitačná časť prípojky PVC DN 200 dĺžky 8m, ktorá je zaústená do existujúceho zberača DN 400 na Agátovej ulici. Predmetom SO 25 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie je napájanie jednotlivých objektov prostredníctvom domových kanalizačných prípojok PVC DN 150 resp. PVC DN 200.

Dažďová voda zo striech bude zvedená do jednej spoločnej retenčnej nádrže (SO 24), ktorá bude umiestnená pri navrhovanej cyklotrase pri Agátovej ulici. Objem retenčnej nádrže bude 465 m³.

Dažďová voda z parkovísk (SO 25) bude odvedená do odlučovača ropných látok, po prečistení bude následne dažďová voda zaústená do dažďovej kanalizácie zo striech.

SO 26 Ochrana proti prívalovým vodám:

Z dôvodu ochrany stavby pred prívalovými vodami zo svahov je predmetom návrh záchytná priekopa, ktorá bude zachytávať prívalovú vodu. Voda z priekopy bude vedená potrubím DN 400 cez lapač splavením do retenčnej nádrže.

SO 27 Úprava priepustu DN800:

Z dôvodu vybudovania dopravného napojenia na Agátovú ulicu bude nutná úprava existujúceho priepustu DN800 zabezpečujúceho priepustnosť vodného toku potoka popod Agátovú. Počíta sa s nadpojením priepustu o dĺžku cca 5 m a vytvorením revízie šachty.

SO 28 Úžitkový vodovod:

V areáli sa vybuduje rozvod úžitkovej vody, ktorý bude využívaný pre zásobovanie polievacích systémov. Objekt bude zásobovaný vodou z vlastného zdroja – studne DN 200. (SO 29 Studňa).

SO 30 Požiarna nádrž:

Požiarna potreba vody bude zabezpečená požiarnou nádržou s objemom 35 m³. Nádrž bude umiestnená pri bytovom dome a bude zásobovaná vodou z areálového rozvodu vody.

Vykurovanie:

V bytovom dome SO 01 bude umiestnená kotolňa s výkonom 372 kW, v ktorej budú 2 stacionárne kondenzačné kotle. Apartmánový dom SO 02 a apartmánový hotel SO 03 budú mať spoločnú kotolňu s výkonom 492 kW. Kotolňa bude umiestnená v SO 03 a bude mať 2 stacionárne kondenzačné kotle. Objekty depandance hotela budú mať vlastné zdroje tepla – kotle.

Členenie na objektovú skladbu:

SO 00	Príprava územia
SO 01	Bytový dom
SO 02	Apartmánový dom (ubytovacia časť)
SO 03	Apartmánový hotel (ubytovacia časť)
SO 04	Depandance hotela A (ubytovacia časť)
SO 04.02	Depandance hotela A2 (ubytovacia časť)
SO 04.03	Depandance hotela A3 (ubytovacia časť)
SO 04.04	Depandance hotela A4 (ubytovacia časť)
SO 04.05	Depandance hotela A5 (ubytovacia časť)
SO 04.06	Depandance hotela A6 (ubytovacia časť)
SO 04.07	Depandance hotela A7 (ubytovacia časť)
SO 04.08	Depandance hotela A8 (ubytovacia časť)
SO 04.09	Depandance hotela A9 (ubytovacia časť)
SO 04.10	Depandance hotela A10 (ubytovacia časť)
SO 04.11	Depandance hotela A11 (ubytovacia časť)

SO 04.12	Depandance hotela A12 (ubytovacia časť)
SO 04.13	Depandance hotela A13 (ubytovacia časť)
SO 04.14	Depandance hotela A14 (ubytovacia časť)
SO 04.15	Depandance hotela A15 (ubytovacia časť)
SO 04.16	Depandance hotela A16 (ubytovacia časť)
SO 04.17	Depandance hotela A17 (ubytovacia časť)
SO 04.18	Depandance hotela A18 (ubytovacia časť)
SO 04.19	Depandance hotela A19 (ubytovacia časť)
SO 04.20	Depandance hotela A20 (ubytovacia časť)
SO 05	Depandance hotela B
SO 05.01	Depandance hotela B1 (ubytovacia časť)
SO 05.02	Depandance hotela B2 (ubytovacia časť)
SO 05.03	Depandance hotela B3 (ubytovacia časť)
SO 05.04	Depandance hotela B4 (ubytovacia časť)
SO 05.05	Depandance hotela B5 (ubytovacia časť)
SO 05.06	Depandance hotela B6 (ubytovacia časť)
SO 06	Depandance hotela C
SO 06.07	Depandance hotela C1 (ubytovacia časť)
SO 06.08	Depandance hotela C2 (ubytovacia časť)
SO 06.09	Depandance hotela C3 (ubytovacia časť)
SO 06.10	Depandance hotela C4 (ubytovacia časť)
SO 07	Stojiská pre komunálny odpad
SO 07.01	Stojiská pre komunálny odpad, pre objekt SO 01
SO 07.02	Stojiská pre komunálny odpad, pre objekt SO 02 a SO 03
SO 08	VN prípojka
SO 09	Distribučné rozvody NN
SO 09.01	NN rozvod Sand Resort
SO 09.02	NN rozvod do existujúcej NN siete
SO 10	Prípojky NN
SO 11	Vonkajšie osvetlenie
SO 12	Slaboprúdové rozvody
SO 13	Trafostanica
SO 14	Dopravné napojenie na Agátovú ulicu
SO 15	Komunikácie a spevnené plochy
SO 15.01	Exteriérové parkovisko
SO 15.02	Exteriérové parkovisko
SO 15.03	Exteriérové parkovisko
SO 15.04	Exteriérové parkovisko
SO 15.05	Exteriérové parkovisko
SO 15.06	Exteriérové parkovisko
SO 15.07	Exteriérové parkovisko
SO 15.08	Exteriérové parkovisko
SO 15.09	Exteriérové parkovisko
SO 15.10	Exteriérové parkovisko
SO 15.11	Exteriérové parkovisko
SO 15.12	Exteriérové parkovisko
SO 16	Cyklotrasa
SO 17	Zastávky MHD
SO 18	Plynovody STL
SO 18.01	Prekládka plynovodu DN 200
SO 18.02	Plynovod pre objekty SO 01 a SO 03
SO 18.03	Plynovod pre objekty SO 04, SO 05 a SO 06
SO 19	Prípojky plynu
SO 19.01	Prípojka plynu pre objekt SO 01
SO 19.02	Prípojka plynu pre objekt SO 03

SO 19.03	Prípojky plynu pre objekty SO 04 až SO 06
SO 20	vodovod
SO 21	prípojka vodovodu
SO 21.01	Prípojka vodovodu pre objekt SO 01
SO 21.02	Prípojka vodovodu pre objekt SO 02
SO 21.03	Prípojka vodovodu pre objekt SO 03
SO 21.04	Prípojka vodovodu pre objekty SO 04, SO 05 a SO 06
SO 21.05	Prípojka vodovodu pre objekt SO 01 SO 33 Bazén
SO 22	splašková kanalizácia
SO 23	Prípojka splaškovej kanalizácie
SO 23.01	Prípojka splaškovej kanalizácie pre objekt SO 01
SO 23.02	Prípojka splaškovej kanalizácie pre objekt SO 02
SO 23.03	Prípojka splaškovej kanalizácie pre objekt SO 03
SO 23.04	Prípojka splaškovej kanalizácie pre objekty SO 04, SO 05 a SO 06
SO 24	Dažďová kanalizácia zo striech
SO 24.01	Dažďová kanalizácia zo striech pre objekty SO 01, SO 02 a SO 03
SO 24.02	Dažďová kanalizácia zo striech pre objekty SO 04, SO 05 a SO 06
SO 24.03	Dažďová kanalizácia zo striech pre objekt SO 33 Bazén
SO 25	Dažďová kanalizácia z komunikácií
SO 26	Ochrana proti prívalovým vodám
SO 27	Úprava priepustu DN800
SO 28	Úžitkový vodovod
SO 29	Studňa
SO 30	Požiarňa nádrž
SO 31	Sadové a parkové úpravy
SO 32	Drobná architektúra
SO 33	Bazén
SO 34	oporné múry

Prevádzkové súbory:

PS 01	Trafostanica
PS 02	Kotolňa pre objekt SO 01
PS 03	Kotolňa pre objekt SO 02 a SO 03

Zoznam účastníkov konania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Park Villa s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava | - stavebník |
| 2. K.T.Plus, Kopčianska 15, 851 01 Bratislava | - v zastúpení |
| 3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | |
| 4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava | |
| 5. KERVEK Slovakia, s.r.o., Laurinská 18, Bratislava, PSČ 811 01, SR | |
| 6. RENOMÉ, a.s., Šulekova 70, Bratislava, PSČ 811 03, SR | |
| 7. Slovenská republika | |
| 8. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.3465/1, k.ú.Dúbravka, KN E 3204/7 | |
| 9. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.3468/1, k.ú.Dúbravka, KN E 3204/4 | |
| 10. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.3468/10, k.ú.Dúbravka, KN E 1213/1 | |
| 11. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.3471/3, k.ú.Dúbravka, KN E 1213/4 | |
| 12. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.3471/3, k.ú.Dúbravka, KN E 3202 | |

Prílohy:

- ✓1. Splnomocnenie na zastupovanie v konaní ✓
- ✓2. LV na stavebný pozemok ✓
- ✓3. Kópia z katastrálnej mapy
- ✓4. Hazu ✓
- ✓5. Ruvz ✓
- ✓6. Ou Ba švs ✓
- ✓7. Ou Ba odpady ✓
- ✓8. Ou Ba ovzdušie ✓
- ✓9. Bvs ✓
- ✓10. Ou Ba OOP ✓
- ✓11. Ou Ba PLO ✓
- ✓12. Ou Ba PLO ✓
- ✓13. Unss ✓
- ✓14. Sztp ✓
- ✓15. Mest.lesy ✓
- ✓16. Bat ✓
- ✓17. Bsk ✓
- ✓18. Min.obrany ✓
- ✓19. Zsdis ✓
- ✓20. Spp dis ✓
- ✓21. Du ✓
- ✓22. Siemens ✓
- ✓23. Dpba ✓
- ✓24. Krpz kdi ✓
- ✓25. Ou Ba co ✓
- ✓26. Žsr ✓
- ✓27. Svhp ✓
- ✓28. Hl.m.SR inv.zámer ✓
- ✓29. Súhlas 2ks
- ✓30. ou Ba EIA ✓
- ✓31. EIA ✓
32. 3ks DUR ✓
- ✓33. Hl.m.SR GRH záv. STANČIŠKO ✓