



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. j.: KV/SU/205/2019/11790/DH

Bratislava 26.6.2019

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Spoločnosť VUPEX a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ako splnomocnený zástupca stavebníka Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Turbínová 3, 829 05 Bratislava, podala dňa 12.12.2016, žiadosť o začatie správneho konania vo veci povolenia líniovej stavby s názvom:

„Horúcovod Nemocnica Patrónka“

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

- SO 01 Elektroinštalácia + diaľkové ovládanie
- SO 02 Pripojenie na rozvodnú sieť
- SO 03 Stavebná časť
 - SO 03.1 Úpravy v strojovni
 - SO 03.2 Horúcovod časť 1. areál TpZ a PRS
 - SO 03.3 Horúcovod časť 2. mimo areálu TpZ a PRS
 - SO 03.4 Križovanie a preložky inžinierskych sietí
 - SO 03.5 Monitorovací systém
- PS 01 Strojnotechnologické zariadenie
- PS 02 Elektroinštalácia + MAR

Miestny úrad Mestská časť Bratislava-Dúbravka	
Dátum:	04 -07- 2019
RE693138765SK 	
Číslo záznamu:	Číslo spisov:
Prílohy:	Vynevuje:

v Bratislave v k.ú. Dúbravka a v k.ú. Karlova Ves, v lokalite areálu Bratislavskej teplárenskej, a.s., Tepláreň - Západ a v areáli Prvej rozvojovej spoločnosti, a.s. na ulici Polianky, ako nadzemná časť trasy, ďalej v podzemnej trase križovaním diaľnice D2 pretlakom cca 148 m od severného portálu tunela Sitina, popri Dúbravskej ceste s odbočením ku Lamačskej ceste (oproti križovatke Lamačská – Mokrohájska), a ďalej popri Lamačskej ceste, na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 2485/1, 2484/1, 2485/7, 2485/8, 2486/3, 2486/4, 2515 (ako pozemok registra „E“ parc.č. 1385), 2520/12 a parc.č. 2520/1 v k.ú. Dúbravka a na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 2525/1, 2533/1 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 19792/3), 2526/1 a 2530/22 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 19792/201), 2530/39, 3889/6, 2530/3 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 19792/201), 2530/5, 3889/39, 3889/41, 2530/11, 2531, 2530/20, 2530/34, 2530/38, 3889/170, 3889/43, 3889/159 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 22307/2), ďalej na pozemkoch parc.č. 3889/160, 2530/21, 2620/1 a 2618/5 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 22307/1), 2618/3, 2618/4 (ako pozemky registra „E“ parc.č. 19789 a 19788), 2616/5 (ako pozemok registra „E“ parc.č. 21634/1), a parc.č. 2619/9 (ako pozemok registra „E“ parc.č. 19788), všetky v k.ú. Karlova Ves.

Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté stavebné konanie vo veci povolenia líniovej stavby podľa § 60 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení.

Pre umiestnenie predmetnej líniovej stavby, bolo na základe pôvodného návrhu zo dňa 13.11.2015, tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. KV/SU/641/2016/5002/KJ zo dňa 9.3.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2016. Voči územnému rozhodnutiu bolo tunajšou mestskou časťou rozhodnutím č. KV/SU/1792/2017/14072/MZ zo dňa 3.8.2017 vyhovené návrhu na povolenie obnovy územného konania, ktorý podal účastník konania - občianske združenie s názvom Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava, dňa 7.4.2017.

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení obnovy konania, dňa 11.9.2017, bolo podľa § 64 ods.1 v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, začaté nové správne konanie o predmetnej veci, v ktorom bolo na predmetnú stavbu dňa 28.1.2019 vydané nové územné rozhodnutie pod č. KV/SU/175/2019/278/DH, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.3.2019. Následne dňa 6.3.2019 stavebník požiadal o pokračovanie v stavebnom konaní.

K pôvodnému návrhu Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“), vydal rozhodnutie pod č. OÚ-BA-OSZP3-2017/070101/KOJ/EIA-r zo dňa 22.8.2017, potvrdené v odvolacom konaní rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie, č. OÚ-BA-OOP3-2017/104193-NMT zo dňa 22.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2017, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Predmetom projektovej dokumentácie (Pavol Synak – SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., zo 4.7.2016) je líniová stavba podľa 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona, ktorej predmetom je vybudovanie nového teplovodu, resp. horúcovodu, a ktorého základnou funkciou je prenos tepla vykurovacím médiom – horúcou vodou, určenej v zimnom vykurovacom období na prípravu vykurovacej a teplej vody, a v letnom období sa bude zabezpečovať dodávku tepla na výrobu chladu, pre lokalitu Bratislava Patrónka s budúcim napojením existujúcich objektov. Súčasne sú navrhované vynútené úpravy strojnej technológie v strojovni Tepláreň – Západ na jestvujúcej vetve existujúceho horúcovodu prevádzkovaného spoločnosťou Bratislavská teplárenská, a.s., ktorý zásobuje teplom pre účely vykurovania a prípravy teplej vody mestskej časti Dúbravka a Karlova Ves, ktoré umožnia vybudovanie a prevádzku novonavrhovanej vetvy teplovodu v smere na Patrónku.

Navrhovaná trasa horúcovodu, so začiatkom na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2485/1 v k.ú. Dúbravka, vystupuje z objektu strojovne Teplárne - Západ, pokračuje podzemným prepojavacím kolektorom a následne prechádza nad úroveň terénu. Tu pokračuje nadzemným vedením na oceľových vysokých podperách k existujúcemu objektu TP-Z, pokračuje po fasáde objektu do areálu Prvej rozvojovej spoločnosti, a.s., kde pokračuje na vysokých oceľových podperách pozdĺž severnej hranice pozemku PRS, a.s.. Pred drenážnou vsakovacou plochou pred oplotením areálu horúcovod klesá pod úroveň terénu a pokračuje ďalej ako bezkanálové tepelné vedenie miestnymi komunikáciami a neupravenými trávnatými plochami smerom k diaľnici D2. Túto križuje cca 148 m od severného portálu tunela Sitina, kde je vedený v oceľových chráničkách DN 600. Ďalej je horúcovod vedený v súbehu s Dúbravskou cestou, kde prechádza areálom Strednej školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru. Trasa horúcovodu pokračuje miestnou komunikáciou Dúbravská cesta, kde je pred betónovou bariérou potrubie ukončené uzatváracími armatúrami v uzávernej šachte VŠ03. Pred uzávernou šachtou je z hlavnej horúcovodnej trasy vedená odbočka 2xDN200, prechádzajúca pásom zelene k Lamačskej ceste. Následne pokračuje horúcovod pozdĺž Lamačskej cesty, kde je na úrovni areálu bývalej Vojenskej nemocnice, na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2619/9 v k.ú. Karlova Ves, podzemné bezkanálové potrubie horúcovodu ukončené záslepkou.

Novonavrhovaný horúcovod o svetlosti potrubia 2xDN300 je v prevažnej časti trasy navrhovaný systémom bezkanálového tepelného vedenia. V časti trasy, ktorá je v areáli teplárne na ulici Polianky je navrhované nadzemné vedenie na vysokých podperách. Okrem uvedeného úseku sú všetky ostatné objekty stavby navrhnuté pod úrovňou terénu. V úrovni terénu budú umiestnené okrem pätiiek nadzemného vedenia vstupy do odvodušňovacích, vypúšťacích a uzatváracích šacht. Celková dĺžka navrhovaného horúcovodu je 1320 m.

SO 01 Elektroinštalácia + diaľkové ovládanie: Elektrická energia bude samostatnými prípojmi z pripojovacích bodov privedená do dvoch uzatváracích šacht a to VŠ 01 a VŠ 03, v ktorých sú umiestnené sekčné uzatváracie armatúry – uzatváracie klapky s elektropohonmi. Sekčné uzávery budú vybavené obtokmi, na ktorých budú osadené obtokové klapky so servopohonom. Na výtlaku a spiatočke budú osadené snímače teploty a tlaku. Elektrická energia 230V, 50Hz bude primárne určená na pripojenie a ovládanie elektropohonov armatúr a osvetlenie šacht.

Všetky zariadenia v horúcovodných šachtách budú napojené z novonavrhovaných rozvádzačov, v ktorých sa nachádza aj ovládanie osvetlenia priestoru šachty a zásuvky pre pripojenie prenosných zariadení v prípade servisných prác. Elektroinštalácia je navrhnutá chránenými káblami, s káblovou trasou z rozvádzača do šachty pod povrchom terénu v dvoch chráničkách Kopoflex s priemerom 100 mm – jedna pre silové káble a druhá pre ovládacie a signalizačné káble.

Riadenie a monitorovanie technológie v šachtách VŠ01 a VŠ03 bude riešené prostredníctvom riadiaceho systému DESIGO INSIGHT od firmy Siemens. Na vizualizáciu a diaľkové ovládanie bude použitý existujúci SCDA systém ProCop. Komunikácia riadiaceho systému tvoreného je zabezpečená prostredníctvom dátového koncentrátora, v ktorom je osadený modul pre komunikáciu. Dátový koncentrátor zabezpečuje komunikáciu s centrálnym dispečingom pomocou modulu GSM.

SO 02 Pripojenie na rozvodnú sieť: Pre jednotlivé šachty VŠ01 a VŠ03 budú osadené rozvádzače pre riadenie technológie sekčných uzáverov. Rozvádzače budú napojené z vlastných elektromerových rozvádzačov, ktoré budú vybavené fakturačnými elektromermi. Bod napojenia jednotlivých elektromerových rozvádzačov určí budúci dodávateľ elektrickej energie ZSD, a.s.. Káblová prípojka NN bude riešená prostredníctvom kábla NAVY-J RE 4x25 mm² z jestvujúceho rozvádzača ZSD, z existujúceho káblového rozvodu NN z rozpojovacej istiacej skrine PRIS č. 0957-002 z vývodu č. 2. Elektromerový rozvádzač bude osadený ako samostatne stojaci rozvádzač, dimenzovaný na jedno meracie miesto. Hlavný istič pred elektromerom je navrhnutý PL7-B25/3. Z elektromerového rozvádzača je napojený hlavný rozvádzač danej šachty prostredníctvom kábla CYKY-J 5x6 mm², vedeného v zemi v káblovej chráničke, uložennej v pieskovom lôžku. Nad káblom bude umiestnená červená výstražná fólia šírky 35 cm, vedená min. 200 mm nad káblom. Objekt káblovej prípojky NN pre napojenie objektu horúcovodu na verejnú rozvodnú sieť elektriny, bude v zmysle platných ustanovení stavebného zákona povolená samostatne a nie je predmetom tohto stavebného konania.

SO 03 Stavebná časť: Potrubné rozvody horúcovodu budú ukladané do pažených alebo nepažených otvorených výkopov, na 150 mm hrubú vrstvu piesku, a zasypané budú tiež 150 mm vrstvou piesku, ktorá sa riadne zhutní. Zvyšná časť výkopov sa doplní štrkopieskovým zhutneným zásypom a zeminou z výkopových prác. Hĺbka uloženia predizolovaného potrubia podzemnej časti trasy sa mení v závislosti od charakteru terénu, umiestnenia jestvujúcich inžinierskych sietí a umiestnenia vypúšťacích a odvzdušňovacích šacht, so šírkou nepaženého výkopu 2200 mm a paženého výkopu na zváranie 2500 mm. Výkopy pre uzatváracie a vypúšťacie šachty budú pažené štetovnicami typu LARSEN. Po realizácii potrubných rozvodov a zasypaní výkopov budú na úrovni terénu vykonané terénne úpravy s obnovou trávnatých plôch a asfaltových povrchov v mieste chodníkov a komunikácií.

V rámci trasy horúcovodu budú realizované odvzdušňovacie šachtice, vypúšťacie a uzáverené šachty, navrhované z betónových základových tvárnic PREMAC o šírke 250 mm, uložené na železobetónovú základovú dosku, so stropom, ktorým bude tvoriť železobetónová doska s otvormi s uzamykateľnými poklopmi pre vstup do šacht. Vypúšťacie a uzatváracie šachty budú izolované proti vode a vlhkosti. Ocelové chráničky DN600, umiestnené na trase navrhovaného horúcovodu v mieste križovania s komunikáciou diaľnice D2, vrátane chráničky pre vedenie káblových rozvodov súvisiacich s výstavbou horúcovodu, budú realizované hydraulickým pretláčaním. Pozdĺž celej trasy a pozdĺž prípojok bude vo výkope trubka HDPE DN 50 pre komunikačný optický kábel. V jednotlivých kusoch predizolovaného potrubia sú po celej dĺžke zaplenené dva medené vodiče, ktoré budú slúžiť ako signalizačné vodiče.

PS 01 Strojnotechnologické zariadenie: Úpravy v Teplárni – Západ budú spočívať v inštalácii zmiešavacieho čerpadla na jestvujúcej vetve existujúceho horúcovodu spoločnosti BAT, a.s., ktoré bude odoberať vykurovaciu vodu zo spiatocného potrubia, ktoré vstupuje do teplárne a bude ju primiešavať do výstupného potrubia tak, aby bola udržiavaná výstupná teplota z Teplárne – Západ do existujúceho horúcovodu počas letných mesiacov 75°C. V jestvujúcom výstupnom potrubí z Teplárne – Západ bude osadená regulačná uzatváracia armatúra. Premiešavacie čerpadlo sa navrhuje s frekvenčným meničom pre zmenu výkonu čerpadla.

PS 02 Elektroinštalácia a MaR: V strojovni Teplárne – západ bude inštalované zmiešavacie čerpadlo vrátane regulačných armatúr na existujúcej vetve horúcovodu. Pred a za čerpadlom budú osadené snímače tlaku a snímače teploty. Riadiaci systém bude rozšírený o potrebný počet vstupno-výstupných modulov tak, aby bolo docielené primiešavanie vody podľa okamžitého stavu a požiadaviek s maximálnym využitím energetickej hospodárnosti.

Súčasťou stavby je zriadenie verejného parku s názvom „*Parčík Lamačská cesta*“, ktorý bude zriadený v priestore medzi ulicami Lamačská cesta a Dúbravská cesta, na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2618/3 v k.ú. Karlova Ves, v mieste jestvujúceho spojovacieho chodníka pre peších s napojením na zastávku MHD Mokrohájska. Predmetná plocha parčíka je navrhovaná v pôvodnom prírodnom prostredí, v sklonitom členitom teréne, so zachovaním ochranného pásma navrhovaného horúcovodu. V rámci preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti so stavbou horúcovodu je navrhnutý nový líniový chodník, ako lesná nespevnená komunikácia vedená priestorom, oddychová časť parčíka bude doplnená mobiliárom, ktorý tvoria lavičky z gabiónovej konštrukcie a drevených sedákov, ďalej kôš na odpadky a akcent priestoru – hmyzí domček, realizovaný z drevenej hmoty danej lokality. Upravený priestor podporia navrhované nové krikové porasty pre stabilizáciu terénnych nerovností a trvalkové okrasné podrasty v podobe záhonov.

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný **stavebný úrad** (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, a súčasne ako **určený stavebný úrad** v zmysle § 119 ods. 1 stavebného zákona listom Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej správy, č. OU-BA-OVBP2-2016/74472-FIC zo dňa 1.8.2016, podľa 61 ods.1 stavebného zákona v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom

oznamuje začatie stavebného konania.

Podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Stavebný úrad určuje, že účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia a súčasne upozorňuje, že na neskoršie podané námietky **sa neprihliadne**.

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. **Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje písomné stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 5 stavebného zákona).**

Upozornenie:

V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo v zmysle § 33 správneho poriadku navrhovať dôkazy a ich doplnenie. Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 ods. 3 správneho poriadku.)

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na prízemí, v kanc. č. 161, v úradné dni: Pondelok a streda, 8 - 12 a 13 - 17 hod..



Dana Cahojová
starostka

Príloha: situačný výkres na kópii katastrálnej mapy

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

- vlastníci dotknutých pozemkov, prípadne stavieb na nich umiestnených - pozemky registra „C“ KN parc.č. 2485/1, 2484/1, 2485/7, 2485/8, 2486/3, 2486/4, 2515 (ako pozemok registra „E“ parc.č. 1385), 2520/12 a parc.č. 2520/1 v k.ú. Dúbravka
- vlastníci (resp. správcovia) dotknutých pozemkov, prípadne stavieb na nich umiestnených - pozemky reg. „C“ KN parc. č. 2525/1, 2533/1 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 19792/3), 2526/1 a 2530/22 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 19792/201), 2530/39, 3889/6, 2530/3 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 19792/201), 2530/5, 3889/39, 3889/41, 2530/11, 2531, 2530/20, 2530/34, 2530/38, 3889/170, 3889/43, 3889/159 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 22307/2), pozemky parc.č. 3889/160, 2530/21, 2620/1 a 2618/5 (ako pozemok reg. „E“ parc.č. 22307/1), 2618/3, 2618/4 (ako pozemky registra „E“ parc.č. 19789 a 19788), parc.č. 2619/9 (ako pozemok registra „E“ parc.č. 19788), a parc.č. 2616/5 (ako pozemok registra „E“ parc.č. 21634/1), všetky v k.ú. Karlova Ves
- vlastníci a spoluvlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb, pozdĺž vyššie uvedených parciel, na ktorých je umiestňovaná líniová stavba, v k.ú. Dúbravka a k.ú. Karlova Ves
- VUPEX a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
- Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
- Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, predseda Marcel Slávik

Doručí sa so žiadosťou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:

1. Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava – so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
3. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Doručí sa dotknutým orgánom:

4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- referát cestného správneho orgánu
6. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, oddelenie dopravy a životného prostredia - TU-
7. Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava (cestný správny orgán)
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OPK)
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH)
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (EIA)
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
12. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
15. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
16. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
17. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
- Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
19. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
20. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
21. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
22. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
23. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 17 Bratislava
24. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
25. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
26. Železnice SR, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy
27. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
30. Türk Telekom international SK, s.r.o., V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava
31. VNET, a.s., Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
32. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
33. Transpetrol a.s. Bratislava, Šuňavská 38, 821 08 Bratislava
34. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 09 Bratislava
35. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
36. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava
37. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
38. Dial Telecom, s.s., Zámocká 30, 81 01 Bratislava
39. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
40. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
41. ELTODO, SK, a. s., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

Na vedomie (nemá účinky doručenia):

- 42. VUPEX a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
- 43. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- 44. Prvá rozvojová spoločnosť, a. s., Polianky 6A, 841 04 Bratislava
- 45. Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
- 46. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
- 47. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, predseda Marcel Slávik
- 48. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
- 49. Mestská časť Bratislava Karlova Ves – starostka
- 50. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves – oddelenie územného rozvoja
- 51. Spis
- 52. a/a - 2x

V e r e j n á v y h l á š k a


Táto písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu **15 dní** na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. **Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.** Zároveň sa táto písomnosť zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku späť.

Dátum vyvesenia: Dátum doručenia: Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis: _____

Pečiatka a podpis: _____

Pečiatka a podpis: _____



Legenda

plánovaná trasa horizontovodu

Vyhoviteľ
GEOMETRES s.r.o.
 geodetické práce
 Zníevska 30, 851 06 Bratislava
 t.č. 0903 470 320, andrej.ges@gmail.com
 IČO : 47 849 746

Kraj	Bratislavský	Oblasť	Bratislava IV.	Miestna časť	Bratislava MČ Karlova Ves
Kat. územie	Karlova Ves	Základná č.	III/2015	Mierka	1:000

Kópia z katastrálnej mapy

s vyznačením

Andrej Ges

Autorizačné overenie

Národný úrad geodézie, kartografie a katastra
 Bratislava, 215/1995 Z.z. o autorizovanom geodetickom predpíisom

Dňa: 11.II.2015
 Mesto: Ing. Alexander Köhny

Dňa: 11.II.2015
 Mesto: Ing. Andrej Gáfo

