



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Podľa rozdeľovníka

Váš list / zo dňa
- 25.05.2021

Naše číslo
SU-10093/5463/2021/St

Vybavuje
Mgr. Staněková
02/69101172

Bratislava
09.06.2021

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)

Dňa 25.05.2021 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy bytu č. 23, 3. poschodie v bytovom dome Damborského 2, súpisné číslo 1197, v bytovom dome Damborského 2, 4, 841 01 Bratislava, na pozemku parcely registra „CKN“ parcelné čísla 2784, 2785, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava – posunutie dverných otvorov v nosných stenách, ktorú podala

stavebníčka: **Martina Kudelášová, bytom Agátová 3485/7H, 841 02 Bratislava.**

Stavebné úpravy budú realizované podľa statického posudku z 4/2021, ktorý vypracoval Ing. Peter Panák – autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo 2904 * A * 3 - 1, statika stavieb.

Popis stavebných úprav: stavebníčka má zámer posunúť 2 dverné otvory v nosných stenách. Jeden dverný otvor o rozmeroch 800 mm x 2000 mm bude posunutý v nosnej stene medzi spálňou a obývacou izbou a bude posunutý o 550 mm smerom k obvodovej stene tak, že pri obvodovej stene zostane 0,5 m. Šírka 550 mm bude zabetónovaná pred vyrezaním posunutého otvoru betónom triedy C20/25 z výstužou. V nadpraží posunutého otvoru budú osadené dva profily L75/x75x10. Valcované profily budú vykľinované voči betónovému nadpražiu. Druhý dverný otvor bude posunutý v nosnej stene medzi obývacou izbou a kuchyňou o 480 mm smerom k obvodovej stene a zároveň bude rozšírený na rozmer 1,71 m. Šírka 480 mm bude zabetónovaná pred vyrezaním posunutého otvoru betónom triedy C20/25 z výstužou. V nadpraží posunutého otvoru budú osadené dva profily Ič. 140. Valcované profily budú vykľinované voči betónovému nadpražiu. Pre výstuž je potrebné navrtávať otvory ø12 mm do hĺbky 50 mm a výstuž osadiť do lepiaceho tmelu HILTI HIT-HY150MAX.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona §§ 18 ods. 3 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní **oznamuje začatie stavebného konania** vyššie uvedenej stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania na skutočnosť, že sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní (§ 61 ods. 1 stavebného zákona).

Do podkladov konania je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, ul. Pri Kríži 14, Bratislava, každý pracovný deň, iba po dohode s odborným referentom na tel. č. 02/60101172 alebo mailom na stanekova@dubravka.sk.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
účastníkom konania:

1. Martina Kudelášová, bytom Agátová 3485/7H, 841 02 Bratislava
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Damborského 1197/2, na pozemku parcely registra CKN parcelné číslo 2784, 2785 katastrálne územie Dúbravka podľa listu vlastníctva č. 3388.
3. Ing. Peter Panák, Fialkové údolie 32, 811 01, Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier.

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:
pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia z úradnej tabule:
pečiatka a podpis: