



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/ zo dňa
/

Naše číslo
SU-11138/2192/2022/LV

Vybavuje / linka
Ing. Vladovičová / 60101164

v Bratislave
23.05.2022

Vec

Oznámenie o začatí konania - doposlanie

Stavebník : **ITIS s.r.o.**, Mickiewiczova 9, 811 07, IČO: 50 506 323, v zastúpení IRS – inžiniering s.r.o., Česká 3002/7, 831 03 Bratislava, IČO: 50 447 335, požiadala dňa 18.03.2022 o vydanie dodatočného stavebného povolenia na

stavbu: „**Prepojovacia komunikácia ul. Polianky a ul. Harmincova Dúbravka, Bratislava**“
stavebné objekty : **SO 101 Prepojovacia komunikácia**

SO 101 A miestna účelová komunikácia

SO 101 B parkovisko

SO 102 Rekonštrukcia účelovej komunikácie

SO 105 Verejné osvetlenie prepojenia

SO 106 Verejné osvetlenie účelovej komunikácie

SO 107 Krajinno-architektonické úpravy

miesto stavby: na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2433/179, 2435/16, 2435/39, 2435/31, 2436/9, 2436/67 v katastrálnom území Dúbravka,

účel stavby : inžinierska stavba – komunikácia, nekryté parkovisko, chodníky pre peších (podľa §43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona).

Popis stavby :

SO 101 Prepojovacia komunikácia – bude slúžiť na prepojenie medzi obslužnou komunikáciou Polyfunkčného komplexu Čerešne 2 a existujúcou komunikáciou ústiaceou na ul. Harmincova. Šírkové usporiadanie prepojovacej komunikácie zodpovedá kategórii MO 7,0/30 funkčnej triedy C3 so šírkou jazdných pruhov 2x3,0 m. Komunikácia je navrhovaná ako asfaltobetónová. V rámci prepojovacej komunikácie je navrhnutých jednostranne 9 kolmých parkovacích státí rozmerov 2,40x5,00 m. Súčasťou komunikácie je aj jednostranný chodník pre peších šírky 2,00 m. Pripojenie prepojovacej komunikácie je stykovo s polomermi obrúb 12,0 m. Základný sklon komunikácie je jednostranný 2,0%. Dĺžka prepojovacej komunikácie je 41,998 m.

SO 102 Rekonštrukcia účelovej komunikácie – jedná sa o panelovú komunikáciu na ul. Pri Suhej Vydrici ústiaceu na ul. Harmincova, ktorá bude rekonštruovaná na komunikáciu kategórie MO 7,0/30 funkčnej triedy C3 so šírkou jazdných pruhov 2x3,0 m. Napojenie rekonštruovanej komunikácie na Harmincovu ul. bude stykové s polomermi obrúb 7,0 a 6,0 m. Súčasťou dopravného riešenia je aj prepojenie komunikácií pre peších vrátane priechodov pre chodcov. Dĺžka rekonštruovanej komunikácie je 148,962 m.

SO 105 Verejné osvetlenie prepojovacej komunikácie bude LED svietidlami, ktoré budú inštalované na stožiaroch výšky 6m. Stožiare budú napájané káblom CYKY-J 4x10, ktorý bude slučkován v stožiarových svorkovniciach a v celej dĺžke bude uložený v chráničke HDPE

DN63. Napájanie novej vetvy je navrhnuté z posledného svietidla verejného osvetlenia „Polyfunkčného komplexu Čerešne 2“.

SO 106 Verejné osvetlenie účelovej komunikácie sa navrhuje LED svietidlami, ktoré budú inštalované na stožiaroch výšky 6m. Stožiare budú bez výložníkov a budú vybavené stožiarovou svorkovnicou Tyco EKM 1xE27. Stožiare budú napájané káblom CYKY-J 4x10, ktorý bude slučkovaný v stožiarových svorkovniciach a v celej dĺžke bude uložený v chráničke HDPE DN63.

SO 107 Krajinnno-architektonické úpravy – zahŕňa presadbu 3 borovic a kríkov a výsadbu nových kríkov a trávnikov.

Stupeň rozostavanosti stavby : je zrealizovaná SO 101 Prepojovacia komunikácia v celom rozsahu, okrem definitívneho asfaltového povrchu. Ku komunikácii je zrealizované aj SO 105 Verejné osvetlenie prepojovacej komunikácie.

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej „stavebný úrad“), podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), podľa § 3a ods. 4) zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej „cestný zákon“), podľa § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, podľa čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, v súlade s §88a ods.1, §88ods. 1 písm. b), §61 stavebného zákona, §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní **oznamuje začatie konania** a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V uvedenej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na stavebnom úrade, ul. Pri križi 14, Bratislava, 1. poschodie, kancelária č. 214 (v stránkové dni v pondelok od 8⁰⁰ hod. do 12⁰⁰ hod. a od 13⁰⁰ hod. do 17⁰⁰ hod. a v stredu od 8⁰⁰ hod. do 12⁰⁰ hod. a od 13⁰⁰ hod. do 16⁰⁰ hod.).

RNDr. Martin Zat'ovič
starosta

Príloha: situácia

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Viera Neckárová, ktorej pobyt nie je známy

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

pečiatka a podpis:

pečiatka a podpis:

