



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42

Podľa rozdeľovníka

Váš list / zo dňa

Naše číslo

SU 21252/1261/2024 MF

Vybavuje

Ing. M. Franzová
02/69 20 25 75

Bratislava

18.12.2024

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, obdržal dňa 8.12.2023 žiadosť o stavebné povolenie, ktorú podal

stavebník

DP Real, s.r.o., Marhuľová 22, 821 07 Bratislava, IČO 47 662 891

v zastúpení

Ing. Katarína Palková, Šancová 39, 831 04 Bratislava

na stavbu s názvom

„Polyfunkčný komplex Dúbravka“, Saratovská ul., Bratislava-Dúbravka, ktorej

súčasťou sú stavebné objekty

SO 00 Príprava územia

SO 0.1 Podzemné garáže

SO 0.2 Polyfunkčný objekt I.

SO 0.3 Polyfunkčný objekt II.

SO 0.4 Polyfunkčný objekt III.

SO 1.1 Prípojka vody

SO 2.1 Prípojka splaškovej kanalizácie

SO 3.1 Areálová dažďová kanalizácia a vsakovací systém

SO 4.1 Prípojka NN

SO 5.1 Prípojka plynu

SO 7.1 Sadové úpravy

SO 8.1 Prípojka internetu (slaboprúd)

prevádzkové súbory

PS 01 Výtahy I., PS 02 Výtahy II., PS 03 Výtahy III., PS 04 Plynová kotolňa

miesto stavby

na pozemkoch registra „C“ parcely 3423/74, 3423/79, 3423/80, 3432/67, 3432/11, 3432/66, 3432/4, 3423/162, 3423/163 k. ú. Dúbravka, Bratislava a na pozemkoch registra „E“ parcely 1117, 1063 k. ú. Dúbravka, Bratislava.

účel stavby

podľa § 43c ods. 1 písm. a) stavebného zákona - nebytová budova

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Popis stavby:

Polyfunkčný komplex ako celok (ďalej len „stavba“) pozostáva z objektu SO 0.1 Podzemná garáž, SO 0.2 Polyfunkčný objekt I, SO 0.3 Polyfunkčný objekt II., SO 0.4 Polyfunkčný objekt III.. Všetky tri objekty vytvárajú na prízemí a v podzemných podlažiach prepojenú hmotu. Celý komplex stojí na stavebnom objekte SO 0.1 Podzemné garáže.

SO 0.1 Podzemné garáže - tvoria dve podzemné podlažia. Zo Saratovskej ulici je navrhnutý nový vjazd a výjazd na navrhovanú komunikáciu, z ktorej je samostatný vjazd do garáží na 1.pp a samostatný vjazd do 2.pp samostatnou obojsmernou rampou. Na 1.pp je navrhnutých 132 počet parkovacích miest a na 2.pp je navrhnutých 155 počet parkovacích miest - spolu celkom 287 parkovacích miest z toho 9 miest vyhradené pre imobilných. Na 1.pp je navrhnutých 54 pivničných kobiek a na 2.pp je ich navrhnutých 64.

statická doprava spolu	287 z toho 9 miest vyhradené pre imobilných
počet parkovacích miest na 2.pp	155
počet parkovacích miest na 1.PP	132

V stavbe je navrhnutý jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne (JÚBS), dvojúčelové využitie 1.pp v objekte SO 0.1 v podzemnej garáži - druhé využitie ako úkryt pre kapacitu 500 osôb.

SO 0.2 Polyfunkčný objekt I. - má navrhnutých 5.np a v severnej časti objektu 7.np. Je polyfunkčný s funkciou bývania (30x) a nebytovými priestormi – apartmány (12x) a ateliérov (2). Na prízemí je navrhnutá jedna obchodná prevádzka, vstupné a technické priestory.

celková úžitková plocha SO 0.2	2 675,49 m ²
úžitková plocha byty	1 416,99 m ²
úžitková plocha obchod/ retail	339,28 m ²
úžitková plocha apartmány	529,94 m ²
úžitková plocha ateliér	73,17 m ²
úžitková plocha chodby, tech. p.	316,11 m ²

SO 0.3 Polyfunkčný objekt II. - má navrhnutých 6.np, je bytový s polyfunkciou umiestnenou na 1.np, kde sú navrhnuté obchodné priestory (2x), vstupné priestory a apartmány (5x). Na ostatných nadzemných podlažiach sú byty (celkom 23x) a v severne orientovanej časti objektu SO 0.3 sú navrhnuté nebytové priestory – ateliéry (celkom 10x).

celková úžitková plocha SO 0.3	2 735,58 m ²
úžitková plocha byty	1 403,33 m ²
úžitková plocha obchod/ retail	511,14 m ²
úžitková plocha apartmány	259,32 m ²
úžitková plocha ateliér	360,66 m ²
úžitková plocha chodby, tech. p.	201,13 m ²

SO 0.4 Polyfunkčný objekt III. - má navrhnutých 7.np a východnej časti objektu 6.np. Objekt SO 0.4 je celý nebytový spolu 91 apartmánov, na 1.np sú navrhnuté obchodné prevádzky (1x), vstupné priestory a apartmány (12x). Ostatné podlažia plnia funkciu apartmánového domu.

celková úžitková plocha SO 0.4	5 124,78 m ²
úžitková plocha obchod/ retail	80,50 m ²
úžitková plocha apartmány	4 592,43 m ²
úžitková plocha chodby, tech. p.	451,85 m ²

	Objekt SO 0.2 Polyfunkčný objekt I.	Objekt SO 0.3 Polyfunkčný objekt II	Objekt SO 0.4 Polyfunkčný objekt III.
počet bytov	30	23	0
počet apartmánov spolu	12	5	91
počet ateliérov spolu	2	10	0

Na 1.np počet nebytových priestorov spolu 6 vrátane technickej miestnosti.

SO 1.1 Prípojka vody - bude slúžiť pre zásobovanie stavby pitnou vodou a pre dopĺňanie požiarnej nádrže pre vonkajší protipožiarny zásah. Verejný vodovod, na ktorý sa navrhuje stavba napojiť je

jestvujúci na ulici „Pri hrubej lúke“. Prípojka vody VP je navrhnutá z rúr TVLT DN80 dĺžky 7,2m po navrhovanú vodomernú šachtu. Vo vodomernej šachte VŠ bude osadená kompletná vodomerná zostava so združeným vodomermom DN50. Samotná šachta bude železobetónová prefabrikovaná vnútorných rozmerov 2,8x1,4x1,8 m. Za vodomernou šachtou bude prípojka vody VP.1 z rúr HDPE DN80-PN10 - dĺžky cca 91,1 m až po armatúrnú šachtu AŠ na pozemku navrhovanej stavby. Z tejto šachty bude rozdelenie potrubí do požiarnej nádrže a do rozvodov stavby. Súčasťou VP.1 bude jeden podzemný liatinový hydrant H – DN80 s krytím 1,25m, ktorý bude slúžiť na odvodušenie potrubia prípojky v najvyššom mieste.

SO 2.1 Prípojka splaškovej kanalizácie - pozostáva z prvej časti, a to z výtlačnej časti z HDPE DN80, PN10 dĺžky 89,1 m, ktorou sa budú prečerpávať splaškové vody z domovej čerpacej stanice do gravitačnej prípojky. Na začiatku sa napojí na kanalizačnú šachtu navrhovanej gravitačnej časti prípojky a na konci sa napojí na revíznú šachtu RŠ, ktorá je súčasťou vnútorných rozvodov domu. Čerpacia stanica bude súčasťou vnútorného rozvodu objektu. Z druhej časti a to gravitačnej prípojky z PP DN1500, SN10 dĺžky 12,5 m s jednou kanalizačnou revíznou šachtou, do ktorej bude zaústená výtlačná časť kanalizačnej prípojky. Gravitačná prípojka vyústi do jestvujúcej koncovej šachty verejnej splaškovej kanalizácie na ulici Pri hrubej lúke. Revízná šachta bude plastová priemeru 400 mm s napojeniami potrubí DN150 a hĺbky 1,5m. Revízná šachta bude pri povrchu obetónovaná betónom C20/25 s betónovým poklopom s nosnosťou 7t.

SO 3.1 Areálová dažďová kanalizácia a vsakovací systém - dažďové vody sa budú odvádzať systémom potrubí PVC DN200 SN8 - viacero trás vyúsťujúcich priamo do retenčnej nádrže. Retenčná nádrž je navrhnutá ako plytká zemná trávnatá priehľbeň, ktorá mimo dažďa bude bez vody. Plocha dna retenčnej nádrže bude 670,0 m² a hĺbka 750 mm, a to s retenčným objemom 321,50 m³. Dno retenčnej nádrže bude rovné, okraj bude v svahu sklone 1:6. Pre zvýšenie odtoku vody počas zimných mesiacov je navrhnuté ako súčasť retenčnej nádrže aj vsakovacia ryha šírky 0,5 m, hĺbky 3,5m, v celkovej dĺžky 77,0 m vyplnená kameňom frakcie 4-8 mm. Na dne ryhy bude kontrolné drenážne potrubie PVC DN80 celkovej dĺžky 88,0m. Na oboch koncoch vsakovacej ryhy a drenáže bude kanalizačná kontrolno-vsakovacia šachta priemeru 1,0 m. V priestore retenčnej nádrže je navrhnutá oddychová zóna s malým futbalovým ihriskom, bežeckým oválom s lavičkami, parčíkom a detskými preliezačkami

SO 4.1 Prípojka NN - stavba bude napojená z existujúcej transformačnej stanice TS 0585-0000, každý objekt bude napojený od TS po SR 3 navrhované 1kV káblové vedenie NAVY-J 4x240 uložené v zemi dl.140m, od TS po SR 1 navrhované 1kV káblové vedenie NAVY-J 4x240 uložené v zemi dl.30m, od SR1 po SR 2 navrhované 1kV káblové vedenie NAVY-J 4x240 uložené v zemi dl. 70m, od SR2 po SR 3 navrhované 1kV káblové vedenie NAVY-J 4x240 uložené v zemi dl. 55m,

Z navrhovanej skrine SR1, SR2, SR3 bude realizovaná NN káblová prípojka do elektromerového rozvádzača RE1, RE2, RE3 káblom 1xNAVY-J 4x240. NN prípojka vyústi z istiacej a rozpojovacej skrine SR vo voľnom teréne a prierezom cez stenu zaústi do daného objektu SO 0.2, SO 0.3, SO 0.4, kde bude uložený na samostatnom žľabe a bude privedený do navrhovaného rozvádzača RE1, RE2, RE3 prislúchajúcej vchodovej sekcii objektu SO 0.2, SO 0.3, SO 0.4.

SO 5.1 Prípojka plynu - navrhovaný pripojovací plynovod bude napojený na existujúci STL plynovod oceľ DN200, vedený na protiľahlej strane miestnej komunikácie ul. Saratovská. Napojenie sa vykoná navarením bezpečnostného T kusu typ D 430 DN 40 Manibs, bez prerušenia toku plynu. Za odbočkový T-kus bude osadená prechodka oceľ/plast USTR 40/50, za ktorou bude nový STL pripojovací plynovod pokračovať potrubím PE100RC SDR11 D50 k opornému múru, kde bude ukončený v skrinke meracej a regulačnej zostavy hlavným uzáverom plynu - guľovým uzáverom DN 40, pred ktorým bude osadená prechodka PE/ocel typ USTN 50/40. Pripojovací plynovod bude vedený v rastlom teréne, potom bude križovať komunikáciu Saratovská, rastlý terén, chodník s cyklotrasou a zelený pás. Skrinka bude prístupná z verejného priestranstva. Križovanie komunikácie Saratovská bude prevedené bezvýkopovo - mikrotunelom. Pripojovací plynovod bude v tejto časti osadený v chráničke z rúry PE 100RC SDR 11 D90 dĺžky 18,0 m. Na vyššom konci chráničky bude osadená čuchačka. Vnútorný domový plynovod bude začína v skrinke meracej a regulačnej zostavy. Za uzáverom DN 65 NTL plynovod bude klesať cez základ skrine MaRZ do rastlého terénu, potom cez obvodové murivo 1.pp vojde do budovy, kde pod stropom chodby bude pokračovať na prízemie do kotolne. NTL plynovod bude vybudovaný z oceľových rúr L210 DN65 .Potrubie vedené základom resp. v rastlom teréne bude opatrené izoláciou. Potrubie vedené pod stropom 1.pp bude bez izolácie.

SO 7.1 Sadové úpravy - budú realizované ako súčasť stavby a riešenie okolia stavby na voľných nezastavaných plochách pozemku a riešenie zelených striech navrhovanej stavby. Bude sa jednať o návrh spoločenstvá vegetácie v kombinácii s areálovými prvkami drobnej architektúry, mestského mobiliáru, komunikačných trás pre peších a cyklistov, riešenie zrážkovej vody v lokalite, jej účelné zadržiavanie a opätovné využívanie.

SO 8.1 Prípojka internetu (slaboprúd) - vlastné napojenie stavby je navrhnuté realizovať metalickým a optickým zemným káblom. Stavba bude napojený rúrami HDPE, ktoré budú zaústené do miestnosti ZAU.

Vykurovanie - zdrojom tepla bude plynová nízkotlaková kotolňa. V zmysle STN 070703 je zaradená do III. kategórie od 50kW - 500 kW inštalovaného výkonu. Dosadený výkon kotolne: 2 x Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGANO PLUS KB372 – 250. Zabezpečovacie zariadenie systému ÚK je riešené membránovou expanznou nádobou Reflex NG100/3 V=100l a poistnými ventilmi vstavanými v kotloch a nastavenými na otvárací tlak $p_{OTV}=300\text{kPa}$. Príprava TV pre celú stavbu bude výmenníkom LSP5 a dvoma zásobníkovými ohrievačmi Buderus Logalux SF1000 s objemom á 1000 l. TV sa bude pripravovať prednostne pred ÚK. Stavba má navrhnutý systém teplovodného vykurovania dvojručového s núteným obehom vody. V bytoch a nebytových priestoroch sú navrhnuté doskové vykurovacie telesá a vykurovanie priestoru kúpeľní bude riešené rebríkovým vykurovacím telesom. Každá bytová alebo nájomná jednotka bude mať podružné meranie spotreby tepla. Z kotolne bude potrubie vedené pod stropom 1.np k jednotlivým stúpačkám, ktoré budú v centrálnych jadrách. Na každom podlaží budú vedené vetvy do bytov alebo nájomných jednotiek.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie marec/2023 vypracovala spoločnosť P.S.ARCH s.r.o., SNP 58/A, 044 42 Rozhanovce, zodpovedný projektant Ing. arch Pavol Škombár (SKA 1496 AA).

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP vydal dňa 21.2.2019 podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodnutie pod č. OÚ-BA-OSZP3-2019/014283/BAB/IV-EIA-r, v ktorom rozhodol, že zámer navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex Dúbravka“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o ŽP v odvolacom konaní preskúmal uvedené rozhodnutie a na základe výsledkov odvolacieho konania, po preštudovaní administratívneho spisu k veci a všetkých dôvodov uvedených v odvolaniach, vydal dňa 16.7.2019 rozhodnutie pod č. OU-BA-OOP3-2019/068582-HAN, ktorým všetky odvolania zamietol a rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdil. Uvedené rozhodnutie je prístupné na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia. Rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2019/014283/BAB/IV-EIA-r zo dňa 21.2.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 23.7.2019.

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, po doplnení žiadosti podľa ustanovenia § 61 stavebného zákona, **oznamuje začatie stavebného konania** dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania.

Stavebný úrad upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci. Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne na príslušnom správnom orgáne do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia;

na neskôr podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány (ustanovenie § 61 ods. 1 stavebného zákona). Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade MČ Bratislava-Dúbravka, Pri križi 14, Bratislava úradné dni pondelok 8:00-17:00, streda 8:00-16:00 (obedná prestávka 12:00-13:00) po dohode s odborným referentom mailom na franzova@dubravka.sk alebo na tel. č. 02/69 20 25 75.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Príloha: Vyhodnotenie podmienok Rozhodnutia č. OÚ-BA-OSZP3-2019/014283/BAB/IV-EIA-r zo dňa 21.0.2019 - len OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (EIA), Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Doručuje sa:

účastníci konania **doručované verejnou vyhláškou:**

1. DP Real, s.r.o., Marhuľová 22, 821 07 Bratislava, IČO 47 662 891
v zastúpení Ing. Katarína Palková, Šancová 39, 831 04 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
3. Ryba Pavol, Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava
4. Rybová Katarína, Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava
5. Ing. Balko Roman, Belohrad 339/14, 976 98 Podbrezová – Lopej
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335 345
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518
8. Ivánska cesta, s.r.o., Komárňanská 69, 821 05 Bratislava, IČO 46 636 811
9. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava
10. Marek Martin, Kadnárová 13, 831 52 Bratislava
11. Cyklokoalícia, Karadžičová 6, 821 08 Bratislava
12. P.S.ARCH s.r.o., SNP 58/A, 044 42 Rozhanovce IČO 44 727 194
13. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám evidovaných na liste vlastníctva č. 6041, ktoré môžu byť umiestnením uvedenej stavby priamo dotknuté
14. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom najmä reg. „C“ parc. č. 3423/2, 3423/18, 3423/82, 3423/148, 3423/200, 3423/201, 3423/493 alebo vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a k stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným konaním priamo dotknuté – doručované verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka

dotknuté orgány – doručované jednotlivo:

15. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00 603 481

16. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, Bratislava, IČO 00 151 866
17. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, ŠVS, OH, OO, EIA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO: 00 151 866
18. OÚ Bratislava, Pozem. a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 151 866
19. OÚ Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 151 866
20. Hasičský a záchr. útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 01 Bratislava, IČO 00 151 866
21. Regionálny úrad verej. zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, IČO 00 607 436
22. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO 31 755 194
23. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO 00 683 876
24. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
25. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00 492 736
26. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO 35 850 370
27. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739
28. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO 36 361 518
29. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 31 349 307
30. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469
31. Ministerstvo vnútra SR, sekcia infor., telekom. a bezpečnosti MV SR, odb. telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1, IČO 00 151 866
32. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30 845 572
33. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46 881 239

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Dúbravka. Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Dúbravka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia

Dátum zvesenia

Na úradnej tabuli:

z úradnej tabule:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Toto oznámenie musí byť zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Dúbravka až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Zverejnené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie a zvesenie zverejnenia oznámenia