



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42

Podľa rozdeľovníka

Váš list / zo dňa

Naše číslo

SU 13395/3370/2025 MF

Vybavuje

Ing. M. Franzová

02/69 20 25 75

Bratislava

21.8.2024

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad obdržala dňa 31.3.2025 žiadosť o stavebné povolenie, ktorú podal

stavebník **JADURO s.r.o., Kováčska 6, 831 04 Bratislava, IČO 48 183 041** (ďalej len „stavebník“)

v zastúpení **EVING real., s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava IČO 50 712 632**

na stavbu **„Rezidencia Dúbravka - Hanulova“ Bratislava-Dúbravka** (ďalej len „stavba“), ktorej súčasťou sú stavebné objekty

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 11 Bytový dom

SO 12 Oporné múry

SO 31 Prekládka horúcovodu 2 x DN 150

SO 32 Prekládka prípojky horúcovodu 2 x DN 65

SO 33 Areálová prípojka vykurovania - Rezidencia Dúbravka Hanulova (OST938 - Hanulova 5D)

SO 34 Prekládka horúcovodu 2 x DN 80

SO 51 Prípojka a rozvod NN

SO 56 Areálové osvetlenie

SO 57 Prekládka kábla UPC

SO 58 Prekládka kábla ACS

SO 61 Sadovnícke úpravy

miesto stavby na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2373/2, 2375/21, 2375/1, 2375/22, 2375/23, 2373/1 k. ú. Dúbravka, Bratislava a na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 3082/200, 3085/200, 3081/200 k. ú. Dúbravka, Bratislava

účel stavby bytová budova kód stavby 1120 (viacbytové budovy) podľa vyhlášky č. 59/2025 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o členení stavieb

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Popis stavby:

SO 11 Bytový dom - Bytové domy A a B sú situované v protihľých rohoch hmoty podzemných podlaží. Celkové vonkajšie pôdorysné rozmery zastavanej plochy priestorov podzemných podlaží (vrátane priestorov pod bytovými domami) sú 50,145 x 49,235 m. Samotné bytové domy sú navrhnuté ako chodbové, s pozdĺžnou stredovou chodbou a bytmi orientovanými k juhovýchodnej a severozápadnej fasáde, komunikačné jadrá sú orientované na severozápad. Oba domy majú 7 klasických nadzemných podlaží s 5 bytmi na každom podlaží a 8.NP ako ustúpené podlažie, kde je okrem komunikačného jadra 1 byt s prislúchajúcou strešnou terasou. Pôdorysný tvar nadzemných podlaží bytových domov je nepravidelného tvaru s vysunutými hmotami balkónov. Rozmery nadzemných častí domu A sú 33,760 x 20,975 m, domu B 28,115 x 20,875 m (vrátane vysunutých balkónov).

Hlavný vstup do bytového domu A je navrhnutý z východu a vstup do domu B zo severozápadnej strany priestoru spoločného nádvorja oboch bytových domov.

V podzemných podlažiach objektu sú okrem podzemnej halovej garáže so stojiskami pre osobné automobily situované aj skladové priestory, pivničné priestory (prislúchajúce k jednotlivým bytom, s príslušnými spoločnými chodbami), technické / technologické miestnosti (VZT, OST, ZTI I vodomerná, miestnosť centrálného baterkového systému, miestnosť náhradného zdroja elektriny), garážová rampa (medzi 1.pp a 2.pp), podschodiskové priestory a komunikačné jadrá oboch domov (výtahy, technické šachty VZT/oddelené vetranie CHUC-B a schodísk podzemných podlaží, výťahové haly, požiarne predsieň a schodiská).

Vjazd / výjazd do garáže je v úrovni 1.pp z juhovýchodnej strany (pod domom B) cez novonavrhnutú komunikáciu (SO 21), pripojenú na existujúcu miestnu príjazdovú komunikáciu. Predná časť garáže 1.pp bude tvoriť exteriérový priestor s kontrolovaným vstupom so závorou, je určená pre krátkodobé parkovanie návštevníkov objektu, s celkovým počtom 14 parkovacích stojísk. V tejto časti je inštalovaných 6 nabíjajúcich staníc s dvoma prípojnými bodmi pre 12 parkovacích stojísk, pre komerčné nabíjanie elektromobilov, z toho žiadne miesto nebude vyhradené. Do spodnej časti garáže v úrovni 2.pp vedie interiérová komunikačná obojsmerná rampa z 1.pp.

Pre účely civilnej ochrany boli v rámci 2.pp určené priestory pre vybudovanie „Jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne - JUBS“, ktoré po vykonaní špecifických úprav budú v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie slúžiť ako úkryt civilnej ochrany pre obyvateľov bytového domu.

V parteri bytového domu A sú okrem vstupnej haly bytového domu a jeho komunikačného jadra navrhnutý jeden nebytový / obchodný priestor, so sociálnym zázemím (šatňa, delené WC a miestnosť upratovačky) a elektrorozvodňa. V parteri bytového domu B je okrem vstupnej haly bytového domu a jeho komunikačného jadra navrhnutý aj jeden nebytový / obchodný priestor s vlastným zázemím (šatňa, delené WC a miestnosť, upratovačky). Vyššie podlažia (2. až 7.np oboch domov) plnia čisto bytovú funkciu. V každom z týchto podlaží domu je z chodby prístupných päť 1-izbových až 4-izbových bytov. Obytné miestnosti bytov (obývacie izby, izby) a kuchyne (okrem kuchyne stredného bytu) sú orientované k fasádam objektu. Ostatné miestnosti bytov (chodby, kúpeľne, WC) sú situované do stredu dispozície ku deliacej stene oddelujúcej interiér bytov od spoločnej medzibytovej chodby. Súčasťou každého bytu je aj lodžia alebo balkón. Na 8.np (oboch domov A aj B) je vo forme ustúpeného podlažia navrhnutá strešná nadstavba s vyústením hlavného komunikačného jadra a jedným 5-izbovým bytom. K bytom na 8.np (oboch domov) patria aj pobytové strešné terasy. Strecha nad 8.np je navrhnutá ako extenzívna vegetačná plocha strecha a bude prístupná pre pravidelnú údržbu a požiarnej zásah zo schodiskovej podesty na 8.np.

Základné kapacitné údaje :

Zastavaná plocha	1019 m ²
Spevnené plochy a ihriská	869 m ²
Plochy vegetácie na rastlom teréne	971 m ²
Plochy vegetácie na spodnej stavbe v úrovni terénu	422 m ²

<i>Objekt SO 11 Bytové domy</i>	<i>úžitková plocha</i>	<i>podlažná plocha</i>
spodná stavba	2 971,70 m ²	3 685,10 m ²
horná stavba	5 264,10 m ²	6 911,50 m ²
spolu	8 235,80 m ²	10 596,60 m ²

Bilancia bytových jednotiek

1-izbové	12 b.j.
2-izbové	30 b.j.
3-izbové	6 b.j.
4-izbové	12 b.j.
5-izbové	2 b.j.
Spolu	62 bj.

Nebytové priestory objekt A 250,30 m² objekt B 302,10 m²

SO 12 Oporné múry - výškové rozdiely v rámci terénnych úprav okolia bytového domu budú riešené pomocou železobetónových uholníkových oporných múrov. Vzhľadom na celkovú výšku stien múrov bude ich hrúbka navrhnutá od 200 do 300 mm. Hĺbka základovej škáry bude navrhnutá s prihliadnutím na nezamrznú hĺbku. Oporné múry budú navrhnuté z betónu C30/37 s krycou vrstvou výstuže 40 mm a dĺžkou dilatačného úseku okolo 7 m. Ako oporné múry budú riešené aj steny rámp do podzemných garáží.

SO 31 Prekládka horúcovodu 2 x DN 150, SO 32 Prekládka prípojky horúcovodu 2 x DN 65, SO 33 Areálová prípojka vykurovania - Rezidencia Dúbravka Hanulova (OST938 - Hanulova 5D), SO 34 Prekládka horúcovodu 2 x DN 80 - Jestvujúci horúcovod 2xDN150 PN 2,5 MPa prechádza na dotknutú parcelu pod komunikáciou na ulici M. Schneidra-Trnavského. Na dotknutej parcele 2373/2 k. ú. Dúbravka je zhotovená rohová šachta RS3. Horúcovod ďalej prechádza do odbočnej šachty OŠ2, odkiaľ je vedená prípojka 2xDN65 a pokračujúci horúcovod do šachty RŠ4. Z danej šachty je vedená prípojka (bezkanálové vedenie) 2xDN65. Horúcovod prechádza do šachty OŠ3, kde sa nachádza zrušená prípojka 2xDN 100. Dané horúcovody sú vedené na mieste plánovanej výstavby a preto ich bude potrebné preložiť mimo záberu stavby. Jestvujúci horúcovod je vedený v teplovodnom kanáli. Navrhovaná preložka bude zhotovená bezkanálovým vedením. Šachta OŠ2 sa nahradí novou šachticou s uzatváraním a vypúšťaním pre jestvujúcu prípojku 2x DN65.

Rohová šachta RS3 bude posunutá o 5 m bližšie ku komunikácii na ulici M. Schneidra-Trnavského. Pri budovaní novej šachty RŠ3 sa uvažuje aj s úpravou (skrátением) priechodného kanála pod ulicou M. Schneidra-Trnavského.

V novej šachte bude zriadená odbočka 2xDN100 do novej šachtice OŠ2, odkiaľ bude napojená jestvujúca prípojka 2xDN65. Z danej šachtice sa dopojí aj jestvujúca bezkanálová prípojka 2xDN65, ktorá je v súčasnosti napojená zo šachty RŠ4. Šachta RŠ4 bude zrušená bez náhrady.

Druhá nová vetva zo šachty RŠ3 2xDN150 obíde navrhovanú stavbu a napojí sa na jestvujúci horúcovod pred jestvujúcou šachtou OŠ3. Navrhovaná trasa je navrhnutá bezkanálovým vedením, ktoré bude umiestnené na pozemkoch investora. Pred napojením na jestvujúci kanálový rozvod bude vybudovaný pevný bod.

Na zhotovenie preložky prípojky a novej prípojky sa použije potrubný bezkanálový systém PIPECO.

Do výkopu horúcovodu do žľabu KZ15 130/145 mm bude priložený kábel TCEKEZE, ktorý sa prepojí na jestvujúce káble pre pripojenie na centrálny dispečing. Nad kábel pre pripojenie na centrálny dispečing sa položí 2 x potrubie HDPE 40/34mm a výstražná fólia zelenej farby.

Ochranné pásmo, ktoré je 1,0 m od kraja potrubia na každú stranu v prípade bezkanálového vedenia a vonkajší kraj teplovodného kanála v prípade kanálového vedenia.

SO 51 Prípojka a rozvod NN - bude riešená zemným káblovým vedením káblami 2xAYKY-J 4x240mm² uložený v chráničke prípojkou z novej distribučnej transformačnej stanice. Ukončenie prípojky NN bude v prislúchajúcej elektromerovej rozvodni daného objektu A a objektu B. Rozvodňa bude voľne prístupná pre pracovníka distribúcie z exteriéru z chodníka. Káblové rozvody NN budú uložené vo výkope hĺbky min. 800 mm, zakryté tehliami a výstražnou fóliou.

SO 56 Areálové osvetlenie - bude rozdelené na osvetlenie chodníkov, vjazdu do garáže a k polopodzemným kontajnerom. Použité budú svietidlá stĺpikové výšky 1 m a svietidlá zapustené v chodníkoch. Všetky rozvody káblov AYKY-J 4x16 budú v chráničkách z korugovaných rúr Ø 63 mm po celej trase. V spoločnom výkope sa uloží aj uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm. Areálové osvetlenie bude mať vlastné podružné meranie aby sa dala presne rozpočítať spotrebu el. energie.

SO 57 Prekládka kábla UPC - v riešenom území je trasovaný jestvujúci rozvod UPC 3dB, ktorý prechádza naprieč parcelou č. 2373/2. Pôvodná dĺžka rozvodu UPC v menenej časti je cca 118 m, navrhovaná dĺžka trasy po prekládke bude cca 113 m. V novej prekladanej trase bude uložený 3dB kábel + optická multirúra (resp. chránička HDPE40). Pod spevnenými plochami, exteriérovým schodiskom a oporným múrom (objekt SO 12) budú telekomunikačné siete chránené uložením do betónových káblových žľabov, vrátane pripoloženia rezervy 1 ks HDPE40 s jej presahom 1 m na každú stranu žľabu až do nespevnenej časti prilahlých plôch. V mieste rozpojenia pôvodného 3dB kábla bude nový naspojovaný podpovrchovo (bez viditeľnej skrinky), ak nedôjde k budúcemu pripojeniu navrhovaného zámeru Rezidencia Dúbravka - Hanulova na sieť UPC. V prípade pripojenia navrhovaného zámeru na sieť UPC sa v mieste rozpojenia pôvodného 3dB kábla osadí nová povrchová skriňa na parcelu 2373/2, v tesnej blízkosti parcely 2373/1.

SO 58 Prekládka kábla ACS - v riešenom území je trasovaný jestvujúci rozvod ACS, ktorého poloha na parcele č. 2817/9 kolide s navrhovanými prekládkami sietí SO 34 (horúcovod) a SO 46 (kanalizácia). V potrebnom úseku je navrhovaná prekládka, pôvodná dĺžka rozvodu ACS v menenej časti je cca 54 m, navrhovaná dĺžka trasy po prekládke bude cca 58 m. Vybuduje sa nová trasa uložením novej multirúry HDPE 7 x 10/8mm v navrhovanej trase prekládky. Kábel v pôvodnej trase sa preruší v objekte Hanulova 5/c, vytiahne z pôvodnej trasy a prevedie cez novovybudovanú chráničku a znovu zafúkne do objektu Hanulova 5/c a optické vlákna sa znovu prezváraajú.

SO 61 Sadovnícke úpravy - Južná časť priestoru od bytového domu je na rastlom teréne a sú na ňom zachované existujúce stromy. V trávnej ploche vedľa prístupového chodníka smerujúceho zo západnej časti riešeného územia k námestiu, navrhujeme trojicu okrasných jabloní Malus 'Evereste'. Miesto, kde sa stretávajú komunikácie navrhujeme riešiť ako trvalkové záhony. Vo východnej časti riešeného územia je navrhnuté detské ihrisko, ktoré spolu s budovami vymedzujú plochu námestia. Zeleň je na námestí a v okolí detského ihriska riešená záhonmi kruhového tvaru, v ktorých navrhujeme vysadiť mix trvaliek, okrasných tráv a cibulovín. Záhony budú koncipované tak, aby bol zabezpečený celoročný efekt kvitnutia, počnúc jarnými bobuľovínami, kvitnúcimi trvalkami, až po jesenné efekty okrasných tráv. V kruhových záhonoch sú umiestnené navrhované listnaté stromy. V spevnenej ploche je navrhnutý kultivar nášho pôvodného druhu Acer campestre 'Elsrijk' v trávnej ploche Pyrus calleryana 'Chanticleer'. Oporné múry z Juho-východnej, severnej a západnej strany navrhujeme zarásť popínavými rastlinami. Navrhovaná zeleň bude plniť hlavne funkciu socioekonomickú (zvýšenie hodnoty územia a okolitých nehnuteľností), enviromentálnu (bioklimatickú, izolačnú, estetickú), psychosociálnu (zlepšenie zdravia návštevníkov) a rekreačnú.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad vydala dňa 24.10.2024 rozhodnutie č. SU 18185/1288/2024 U 10 MF právoplatné dňa 17.12.2024, ktorým uvedená stavba „Rezidencia Dúbravka - Hanulova“ Bratislava-Dúbravka bola umiestnená.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP po ukončení zisťovacieho konania vydal dňa 1.2.2023 podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodnutie pod č. OU-BA-OSZP3-2023/037647-015, právoplatné dňa 7.3.2023, v ktorom určil, že uvedená navrhovaná činnosť s názvom „Rezidencia Dúbravka - Hanulova“ Bratislava-Dúbravka sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktoré je prístupné na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Stavebný zákon"), ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle § 84 ods. 4 písm. b) a ods. 8 Stavebného zákona a podľa ustanovenia § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „doterajší stavebný zákon“), **oznamuje** začatie stavebného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Stavebný úrad upúšťa podľa § 61 ods. 2 doterajšieho stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne na príslušnom správnom orgáne do

10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia;

na neskôr podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány (ustanovenie § 61 ods. 1 doterajšieho stavebného zákona).

Stavebný úrad žiada Okresný úrad Bratislava odb. starostlivosti o ŽP odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP o písomné vyjadrenie v zmysle § 38 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy starostlivosti o ŽP podľa § 38 ods. 4 druhej vety nedoručí stavebnému úradu uvedenej v lehote, stanovisko sa bude považovať za súhlasné. Na stanovisko doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade MČ Bratislava-Dúbravka, Pri križi 14, Bratislava úradné dni pondelok 8:00-17:00, streda, štvrtok 8:00-16:00 (obedná prestávka 12:00-13:00) po dohode s odborným referentom mailom na franzova@dubravka.sk alebo na tel. č. 02/69 20 25 75.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

RNDr. Martin Zat'ovič
starosta

Doručuje sa:

účastníci konania:

1. JADURO s.r.o., Kováčska 6, 831 04 Bratislava, IČO 48 183 041
v zastúpení EVING real, s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava, IČO 50 712 632
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava IČO 00 603 481
3. Slovenská republika v správe Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 IČO 42 181 810
4. Slovenská republika v správe Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava IČO 00 166 197
5. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava (odd. majetkovo-právne a legislat.)
6. šujan_stassel s.r.o., Ing. arch. Juraj Šujan, Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava
7. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám alebo vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a k stavbám môžu byť umiestnením stavby priamo dotknuté, najmä k pozemkom reg. „C“ parc. č. 2373/26, 2373/53, 2373/39, 2373/52, 2373/27 k. ú. Dúbravka, Bratislava a najmä k pozemkom reg. „E“ parc. č. 3086 k. ú. Dúbravka, Bratislava
8. Právnické a fyzické osoby, ktorým postavenie vyplýva z osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Ing. Peter Králik, s.r.o., Rostovská 42, 831 06 Bratislava IČO 47 550 767
Ondrej Turza, M. Granca 10, 841 02 Bratislava
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

dotknuté orgány:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
2. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, Bratislava, IČO: 00 151 866
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, ŠVS, OH, OO, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO: 00 151 866
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO: 00 151 866
5. Okresný úrad Bratislava, odb. krízové riadenie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO: 00 151 866
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 01 Bratislava, IČO: 00 151 866
7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO: 31 755 194
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30 845 572

9. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
10. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO: 00 683 876
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35 850 370
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36 361 518
14. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava, IČO: 36 211 541
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO: 36 022047
16. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava IČO 00 492 736
17. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO: 42 355 826
18. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava IČO 35 971 967
19. ACS spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, IČO: 31 389 333
20. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46 881 239
21. SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO 47 258 314
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469
23. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, oddelenie životného prostredia
24. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, oddelenie územného rozvoja

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Dúbravka. Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Dúbravka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia

Dátum zvesenia

Na úradnej tabuli:

z úradnej tabule:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Toto oznámenie musí byť zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Dúbravka až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Zverejnené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie a zvesenie zverejnenia oznámenia