



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42

Podľa rozdeľovníka

Váš list / zo dňa

Naše číslo

SU 12012/4070/2026 MF

Vybavuje

Ing. M. Franzová
02/69 20 25 75

Bratislava

10.9.2026

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), obdržal dňa 4.6.2026 žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktorú podal

stavebník **STRABAG Real Estate s.r.o.**, Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO 54 388 961 (ďalej len „stavebník“)

v zastúpení **ATRIOS real estate s.r.o.**, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava IČO 50 337 238

a v zastúpení **Atrios engineering s.r.o.**, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava IČO 53 189 906

na stavbu **„Polyfunkčný súbor Agátová“ Bratislava-Dúbravka** (ďalej len „stavba“), ktorej súčasťou sú stavebné objekty

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 001	Hrubé terénne úpravy
SO 101	Podzemná garáž
SO 101.1	Podzemná garáž bytového domu A
SO 101.2	Podzemná garáž bytového domu B
SO 101.3	Podzemná garáž bytového domu C
SO 102	Bytový dom A
SO 103	Bytový dom B
SO 104	Bytový dom C
SO 105	Sadové úpravy
IO 201	Komunikácie a spevnené plochy
IO 201.2	Komunikácie a ostatné spevnené plochy
IO 203	Splašková kanalizácia SV ‘
IO 203.2	Prípojky splaškovej kanalizácie
IO 204	Prípojky vody a vodovod
IO 204.2	Prípojky vody
IO 205	Distribučný plynovod a prípojky plynu
IO 205.1	Distribučný plynovod
IO 205.2	Prípojky plynu
IO 206	Distribučné rozvody NN
IO 207	Areálové osvetlenie
IO 210	Zrušenie VTL plynovodu
IO 211	Prípojka VN
PS 01	Kotolňa Bytového domu A

PS 02	Kotolňa Bytového domu B
PS 03	Kotolňa Bytového domu C
PS 04	Výťahy Bytového domu A
PS 05	Výťahy Bytového domu B
PS 06	Výťahy Bytového domu C
PS 07	Dieselagregát
PS 08	Distribučná trafostanica

miesto stavby pozemky reg. "C" parcela č. 3400/160, 3400/179, 3400/31, 3400/163, 3400/162, 3400/26, 3400/49, 3400/25, 3400/66, 3400/65, 3400/48, 3400/159, 3410/2, 3400/289 k.ú. Dúbravka, Bratislava a pozemky reg. "E" parcela č. 1047/100 (CKN 3405/3), 2121/100 (CKN 3405/3) k.ú. Dúbravka, Bratislava.

účel stavby bytová budova kód stavby 1120 (viacbytové budovy) podľa vyhlášky č. 59/2025 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o členení stavieb

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Popis stavby:

SO 001 Hrubé terénne úpravy – Pred zahájením hrubých terénnych úprav bude odstránená humusová vrstva v hrúbke 300mm. Ďalšie zemné práce budú pozostávať z výmeny (zlepšenia) podlažia, zriadenia výkopu a vybudovania pláne pod navrhovanými objektami. Na väčšej časti riešeného územia sa nachádza navážka. Vzhľadom na nehomogenitu, nekonsolidovanosť a nerovnomerné sadanie bude nutné ju v prípade výskytu v úrovni zakladania resp. v komunikácií odstrániť a nahradiť vhodným typom dobre zhutnenej zeminy. Mieru zhutnenia pláne bude nutné preukázať statickými a dynamickými kontrolnými zaťažovacími skúškami.

SO 101 Podzemná garáž – Dvojpodlažná podzemná garáž má nepravidelný pôdorysný tvar vychádzajúci z obdĺžnika rozmerov 165 x 50 m. Garáž zaberá plochu pod všetkými tromi bytovými domami. Vjazd a výjazd z podzemných garáží je z existujúcej komunikácie Na Vrátkach. Každé podlažie garáže je sprístupnené vlastným vjazdom a garážovou bránou šírky 6 m. Podlažia nie sú navzájom prepojené rampou pre automobily. Okrem parkovacích kapacít sa v garáži nachádzajú tri vertikálne komunikačné jadrá pre jednotlivé bytové domy, technické priestory (kotolne, ATS, dieselagregát, elektrorozvodne), sklady (predovšetkým kobky pre byty) a priestory pre odkladanie bicyklov. Na 1.pp v mieste pod Bytovým domom A sa nachádzajú vstupné priestory do bytového domu, prístupné z vonkajšieho terénu na úrovni 1.pp. Tiež je tu situovaný spoločný sklad odpadu pre celý súbor.

Počet parkovacích miest na 2.pp	252	
Počet parkovacích miest na 1.pp	245	
Počet parkovacích miest SPOLU	297	z toho pre návštevníkov 46 z toho osoby so zníženou mobilitou 20

Pôdorysné rozmery objektu SO 101 zloženého z troch dilatačných celkov sú 150,57m x 49,18 m. (ohraničené obvodovými stenami). Dilatačné celky majú dĺžku 43,360 + 49,035 + 51,175 m. Zakladanie je navrhnuté základová doska hrúbky 0,80 m v kombinácii s pilótami dĺžky od 12,5 až 15,0 m a priemeru 880 mm – kombinovaný základ. Nosné konštrukcie sú navrhnuté monolitické železobetónové a úrovni 2.pp a 1.pp sú steny horných podlaží podporené pomocou sústavy monolitických železobetónových stĺpov.

SO 102 Bytový dom A, SO 103 Bytový dom B, SO 104 Bytový dom C – Každý z troch navrhovaných bytových domov má tvar dvoch prekrývajúcich sa kvádrov – jedného 8-podlažného a jedného 12-podlažného, s umiestnením centrálného komunikačného jadra v ich prieniku. Domy A a C, umiestnené na východnej a západnej strane územia, sú orientované vyššou hmotou na sever, prostredný Dom B je orientovaný vyššou hmotou na juh. Vonkajšie priestory bytov sú riešené formou balkónov v pravidelnom usporiadaní nad sebou.

Strechy nižších, 8-podlažných častí objektov sú riešené ako pobytové terasy pre obyvateľov s extenzívnou zeleňou a pergolami na popínavú zeleň, strechy vyšších častí objektov slúžia na umiestnenie technológií, vrátane fotovoltických panelov.

Zastavaná plocha SPOLU 3 022 m²

z toho	Bytový dom A	993 m ²	podlažná plocha	Bytový dom A	10 065 m ²
	Bytový dom B	993 m ²		Bytový dom B	10 049 m ²
	Bytový dom C	993 m ²		Bytový dom C	10 049 m ²
	nadzemná časť garáže	34 m ²			
	distribučná trafostanica	9 m ²			

	1-izb. byt	2-izb. byt	3-izb. byt	4-5-izb. byt	byty spolu	Apartmány
Bytový dom A	7	51	40	7	105	19
Bytový dom B	11	51	39	6	107	17
Bytový dom C	7	51	41	6	105	19
celkový počet					317	55

Podlažie 1. np je mierne vyvýšené nad upravený terén. Obsahuje vertikálne komunikačné jadro s výt'ahmi, schodiskom a vstupmi do bytov. V objekte SO 102 sa vstupuje do objektu cez 1.pp komunikačným jadrom a z 1.np cez zádverie. Zo zádveria na 1.np je vstup do skladu kočíkov a upratovačky. Ďalej sa prechádza do komunikačného jadra a nasledovne k bytom. Prístup k objektom SO 103 a SO 104 je zabezpečený bezbariérovou, pomocou pojazdného chodníka, z okolitých spevnených plôch a z podlaží 1.pp a 2.pp. Predzáhradky na úrovni 1.np sú pričlenené k bytom umiestneným na 1.np. Podlažia 2.-8.np obsahuje vertikálne komunikačné jadro s výt'ahmi, schodiskom a vstupmi do bytov. Podlažia 9-12.np obsahuje vertikálny komunikačný priestor s výt'ahmi, schodiskom a vstupmi do bytov. Na 9.np je prístup na pobytovú terasu. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie vyšších podlaží sú tvorené obvodovými a priečnymi stenami stropnými doskami z monolitického železobetónu.

CO kryt – v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu sa v objekte uvažuje so svojpomocne budovaným CO krytom. Elektro rieši zabezpečenie elektrického napájania 1. stupňa prostredníctvom mobilného dieselagregátu, ktorý bude pripojený cez zásuvku k rozvádzaču RCO, z ktorého bude napájané osvetlenie pre CO kryt a jednotka VZT.

SO 105 Sadové úpravy – celková plocha sadovnícky upravených plôch bude 7 977 m². Výsadby budú realizované na rastlom/prirodzenom teréne a na streche podzemných stavieb na úrovni terénu. Zeleň na rastlom teréne má výmeru 5 505 m², zeleň na strešných konštrukciách na úrovni terénu má 2 472 m². Výška substrátu na výsadbu rastlín na konštrukcii podzemných objektov sa bude pohybovať od 50 cm do 100 cm. Priestor je koncipovaný ako verejne prístupná plocha s parkovou úpravou a s detským ihriskom, workoutové ihrisko a v západnej časti rozsiahla trávnatá plocha na voľné hry, na vhodných miestach sú rozmiestnené lavičky. Výsadby budú tvoriť tieto druhy zelene: výsadba stromov, živých plotov, kríkov, výsadba trvaliek a okrasných tráv, plochy trávnikov, vegetačné strechy extenzívne v celkovej výmere 2053m² a popínava zeleň na fasáde budov.

Detské ihrisko je navrhované v priestore medzi bytovým domom A a bytovým domom B. Plocha ihriska je 200 m², podklad bude tvoriť bezpečnostná dopadová plocha. Navrhované sú tieto hracie prvky z portfólia spoločnosti mmcíté: lezecký balvan, kolotoč, preliezačka so šmykl'avkou, dvojité reťazové hojdačky.

Workoutové ihrisko je navrhnuté v priestore medzi bytovým domom B a bytovým domom C. plocha ihriska je 200 m², podklad bude tvoriť bezpečnostná dopadová plocha v kombinácii s trávnikom. Navrhované sú tieto hracie prvky z portfólia spoločnosti mmcíté: multifunkčná fitness zostava, fit balans zostava

IO 201.1 Verejné chodníky a cyklochodník pri ulici Na vrátkach – Pozdĺž komunikácie Na Vrátkach je navrhnutý chodník pre chodcov šírky 2,0m zo zámkovej dlažby hr. 80mm a obojsmerný cyklochodník šírky 3,0m z asfaltobetónu hr. 50mm. V mieste klesania cyklochodníka väčšom ako 4,5% je uvažované s rozšírením klesajúceho jazdného pruhu. Cyklochodník bude ohraničený cestným obrubníkom s prevýšením o 60 mm a zapusteným obrubníkom, osadeným do betónového lôžka.

Plocha pre peších pred vstupom do Bytového domu A bude napojená prostredníctvom prechodu pre chodcov cez ulicu Na vrátkach a nový úsek chodníka zo zámkovej dlažby hr. 80mm popri východnej strane ulice na existujúcu plochu pre peších pred ubytovňou Fortuna. Chodníky budú ohraničené cestným obrubníkom bez skosenia zapusteným, osadeným do betónu C12/15.

IO 201.2 Komunikácie a ostatné spevnené plochy – Objekty navrhovaných bytových domov majú v 1.pp a 2.pp navrhnuté spoločné garáže. Každé podzemné podlažie s garážami má svoj vlastný vjazd a

oba vjazdy sú navrhnuté šírky 6,0m z asfaltobetónu hr. 50mm. Vjazdy do garáží sa napájajú na existujúcu asfaltovú vozovku ulice Na Vrátkach so zakružovacími polomeri v mieste napojenia R= 5,0m a 7,0m. Plochy budú ohraničené cestným obrubníkom s prevýšením o 100 mm osadeným do lôžka z betónu C12/15.

V okolí objektov SO 102, SO 103 a SO 104 sú navrhnuté čiastočne pojazdné chodníky šírky 4,0m a iné spevnené plochy určené pre peších a v prípade potreby pre prístup hasičskej techniky povrchom z drenážnej dlažby hr. 80mm. Chodníky budú ohraničené cestným obrubníkom bez skosenia zapusteným, osadeným do betónu C12/15.

Odvodnenie povrchu spevnených plôch bude zabezpečené cez sústavu uličných vpustov, ktoré budú zaústené do vsakovacích šácht. Odvodnenie povrchu vjazdov do garáží bytového domu v 1.pp a 2.pp je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do odvodňovacích žľabov, ktoré budú zaústené do vsakovacích šácht. Minimálny sklon komunikácií a spevnených plôch nesmie klesnúť pod 0,5 %. Odvodnenie pláne vozovky je zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnymi sklonom do trativodu, ktorý ústi do vpustov. Ako trativod sa použije perforovaná PVC rúrka DN 100 obalená filtračnou geotextíliou. Dopravný režim na komunikáciách bude upravený a usmernený trvalým dopravným značením.

Na západnej strane riešeného územia chodník šírky 2 m bude predĺžený o cca 7 m mimo riešené územie a napojený na existujúci chodník na Nejedlého ul. (vedľa rampy do podzemnej garáže).

IO 203 Splašková kanalizácia SV – Odpadové splaškové vody budú odvádzané samostatnou kanalizáciou s prepojením do existujúceho zberača DN300 v ul. Na Vrátkach. Navrhnutá je jedna areálová kanalizačná stoka DN300 v celkovej dĺžke 135,97m. Na trase stoky budú osadené typové šachty Ø1000 ŠS1 – ŠS6 s prefabrikovaným dnom. Vstup do šacht bude z prefabrikovaných skruží, vrch šacht sa opatrí liatinovými kruhovými poklopami Ø 600, zaťažovacej triedy D400. Na umožnenie vstupu do šacht sa v ich stenách osadia oceľové stúpadlá s PE povrchom.

V mieste napojenia na verejnú kanalizáciu sa uvažuje s vybudovaním revíznej šachty ŠS1, ktorá prepojí existujúcu a navrhovanú kanalizáciu. Šachta ŠS3 bude riešená ako spádisková. Šachta ŠS4 a ŠS5 budú riešené ako priebežné. Na konci navrhovanej stokovej siete bude umiestnená šachta ŠS6, do ktorej bude zároveň pripojená kanalizačná prípojka pre objekt SO 104. Objekty SO 102 a SO 103 budú mať vybudovanú taktiež samostatnú kanalizačnú prípojku.

IO 203.2 Prípojky splaškovej kanalizácie – Odvádzanie splaškových vôd z riešeného objektu SO 102, SO 103 bude realizované do navrhovanej verejnej splaškovej kanalizácie vedenej pred riešeným objektom. Navrhovaná splašková kanalizačná prípojka bude zaústená do navrhovanej verejnej splaškovej kanalizácie prostredníctvom odbočky DN300/150 a kolena DN150/45°. Navrhovaná splašková kanalizačná prípojka pre objekt SO 104 bude zaústená do dna revíznej šachty ŠS5 umiestnenej na navrhovanej verejnej splaškovej kanalizácii.

Kanalizačná prípojka bude vyhotovená z potrubia PP-SN10 – DN150 (160x4,7) pre objekt SO 102 dĺžky 4,15m, pre objekt SO 103 dĺžky 2,80m a pre objekt SO 104 dĺžky 2,0m. .

Splašková kanalizačná prípojka bude ukončená plastovou revíznou šachtou DN600 (RŠ.A, RŠ.B, RŠ.C) s priamym šachtovým dnom a s poklopom DN600 (D400) umiestnenou v nespevnenom teréne.

Areálový rozvod splaškovej kanalizácie je pokračovaním prípojky splaškovej kanalizácie pre SO 102, SO 103 a SO 104. Je tvorená hlavným potrubím ktoré ústi v objekte. Areálový rozvod splaškovej kanalizácie bude vyhotovený z potrubia DN 150 (PP-SN 10) pre objekt SO 102 dĺžky 1,7m, pre objekt SO 103 dĺžky 2,30m a pre objekt SO 104 dĺžky 2,50m.

IO 204 Prípojky vody a vodovod – napojenie stavby bude riešené zaokrúhľovaním existujúceho vodovodného radu. Okolo riešeného územia bude vedený verejný vodovodný rad DN150 z tvárnej latiny v celkovej dĺžke 312,3m prepojený na vodovodné rady vedené na ul. Na Vrátkach DN300 a na ul. Nejedlého DN150. Na trase vodovou budú umiestnené armatúry pre prevádzku vodovodného radu – posúvače, kalník resp. vzdušník. Na trase budú umiestnené 3 podzemné hydranty DN80 slúžiace na správnu prevádzku navrhovaného vodovodu. V mieste napojenia na ulici Na Vrátkach ulici bude umiestnený podzemný hydrant HP1 (DN80) a uzávery DN300 na existujúcom vodovode a DN150 na navrhovanom vodovode. Podzemný hydrant HP2 (DN80) bude umiestnený v uzle A5 v mieste prípadného odkalenia navrhovaného vodovodného rádu. Podzemný hydrant HP3 (DN80) bude umiestnený v uzle napojenia na existujúci verejný vodovod na ul. Nejedlého.

V tomto uzle budú osadené zemné uzávery DN150 vo všetkých smeroch. V každom uzle navrhovaného prepojenia verejného vodovodu budú osadené 3 zemné uzávery so zemnými súpravami. Na navrhovanom vodovodnom ráde budú vysadené 3 prípojky vody pre SO 102, SO 103 a SO 104.

IO 204.2 Prípojky vody – Navrhované vodovodné prípojky z tvárnej liatiny DN150 PN16 (DN80) budú napojené na navrhovanú vodovodnú sieť (IO 204) DN150 – TvLT z tvárnej liatiny DN150 PN16 (DN80).

Zásobovanie objektov SO 102 Bytový dom A (prípojka dl. 1,85 m), SO 103 Bytový dom B (prípojka dl. 1,85 m), SO 104 Bytový dom C (prípojka dl. 1,85 m) vodou bude realizované z novo navrhovanej vodovodnej prípojky DN100. Materiál prípojky je TvLT – DN100 – PN16 – SDR11. Prípojka bude napojená na verejnú vodovodnú sieť prostredníctvom t-kusu za ktorým bude osadená zemná uzatváracia súprava DN 100 s poklopom. Navrhovaná vodovodná prípojka ústi v navrhovanej vodomernej šachte (min. vnútorné rozmery L-2800 x Š-1400 x H-1 800 mm) pre každý objekt samostatná šachta VŠ A, VŠ B a VŠ C. Šachta bude umiestnená v nespevnenej komunikácii – chodníku. Vstup do šachty je pomocou oceľových poplastovaných stúpačiek 22 mm a cez výstupný komín s liatinovým poklopom 600 x 600 mm. Poklop je umiestnený v chodníku. Vo vodomernej šachte bude umiestnená vodomerná zostava. Odber vody bude meraný združeným vodomermom DN80. Pred a za vodomermom budú osadené uzatváracie ventily a ostatné armatúry. Vodovodná prípojka je uložená vo výkope podľa projektu s minimálnym krytím 1,0 m.

Z vodomernej šachty bude napojenie každého objektu SO 102, SO 103, SO 104 zrealizované areálovým rozvodom vody, ktorý je voľným pokračovaním vodovodnej prípojky z vodomernej šachty. Areálový rozvod vody bude do objektu privedený do priestorov 1.pp. Z areálového rozvodu vodu bude napájaný aj navrhovaný nadzemný hydrant DN100. Pred hydrantom bude osadená zemná uzatváracia súprava. Areálový rozvod vody pre objekt SO 102 a objekt SO 104 bude realizovaný z potrubia d90x5,4 (HDPE – DN80 – PN10 – SDR17) dĺžky 0,20m a z potrubia d110x6,6 (HDPE – DN100 – PN10 – SDR17) dĺžky 18,8m pre nadzemný hydrant DN100. Areálový rozvod vody je uložený vo výkope podľa projektu s minimálnym krytím 1,0 m.

Areálový rozvod vody pre objekt SO 103 bude realizovaný z potrubia d90x5,4 (RDPE – DN80 – PN10 – SDR17), dĺžky 0,2m, potrubím d110x6,6 (HDPE – DN100 – PN10 – SDR17) dĺžky 26,9m pre nadzemný hydrant a z potrubia d32x3,0 (HDPE – DN25 – PN10 – SDR17) dĺžky 0,2m pre účely zavlažovania dopúšťanie akumuláčnych nádrží AN1,AN2,AN3).

IO 205.1 Distribučný plynovod – V súčasnosti sa v blízkosti záujmového územia nachádza existujúci STL1 plynovod Ø 160-PE – 90 kPa- zemný plyn. Územie sa napojí na tento STL plynovod distribučným plynovodom jednou vetvou. Potreba zemného plynu sa uvažuje pre plynové zariadenia kotolní UK a prípravu teplej vody. Navrhnuté sú tri plynové kotolne, každá pre jeden bytový dom A, B, C. Pre zásobovanie riešenej výstavby zemným plynom je navrhnutý nový STL distribučný plynovod z PE 100 RC SDR 17 – 90 kPa d110 dĺžka 206 m. Na začiatku trasy vetvy v mieste napojenia ZU (km 0,000) bude plynovod napojený na STL zemný plynovod PE d 160. Napojenie bude realizované cez zemnú zostavu odbočkovú elektrotvarovku SA d 160/110 a guľového kohúta KH d 110 so zemnou súpravou. Napojenie bude realizované za prevádzkového tlaku, prevrtaním cez KH. Plynovod bude vedený v plánovanom chodníku a bude ukončený v bode KÚ zemnou odvodušňovacou armatúrou.

IO 205.2 Prípojky plynu – Pripojovacie plynovody budú z rúr PE 100 RC d 40, ukončené v skrinkách MaRZ umiestnených pred záhradkami bytových domov, tak aby boli verejne prístupné. PP budú ukončené hlavným uzáverom plynu – guľovým uzáverom DN 32 PN 4. Pred HUP bude osadená nadzemná prechodka USTN PE/ocel' 40 x 5/4". Za HUP bude osadená zátka závitová DN 32. Časť ležateho rozvodu pripojovacieho plynovodu a stúpacia časť vedená k prechodke a HUP bude chránená ochrannou PE flexodrenážnou neperforovanou rúrou d 75.

Charakteristické parametre prípojky plynu: vonkajšia svetlosť prípojky: PE D 40, tlak v prípojke: min. 50 kPa – max. 90 kPa, počet a dĺžka potrubia prípojky: 3 x prípojka plynu pre bytové domy riešené PE 100 RC SDR 11 D 40x3,7mm /3+3+3m.

IO 206 Distribučné rozvody NN – z navrhovanej distribučnej trafostanice TS2238-000 budú vedené NN distribučné rozvody do navrhovaných skriň SR, z ktorých budú napojené jednotlivé stavebné objekty SO 102, SO 103 a SO 104. Vedenia distribučného rozvodu budú vedené v zemi, prípadne v chráničkách FXKVR Ø160 v nasledovnom zapojení:

- z NN rozvádzača distribučnej trafostanice NNR1 bude vedený kábel typu NAYY-J 4x240 do navrhovanej skrine SR 1000-0361 pre SO 102 bytový dom A. Vedenie bude v dĺžke cca 40m a bude vedené v zemi. Vyhodenie skrine bude typu SR5 DIN1 VV6x400A P2. Istenie v NNR1 224A.
- z NN rozvádzača distribučnej trafostanice NNR1 bude vedený kábel typu NAYY-J 4x240 do navrhovanej skrine SR 1000-0362 pre SO 103 bytový dom B. Vedenie bude v dĺžke cca 105m a bude vedené v zemi. Vyhodenie skrine bude typu SR5 DIN1 VV6x400A P2. Istenie v NNR1 224A.
- z NN rozvádzača distribučnej trafostanice NNR1 bude vedený kábel typu NAYY-J 4x240 do navrhovanej skrine SR 1000-0363 pre SO 104 bytový dom C. Vedenie bude v dĺžke cca 165m a bude vedené v zemi. Vyhodenie skrine bude typu SR6 DIN1 VV 7x400A P2. Istenie v NNR1 224A. Zároveň budú medzi jednotlivými skriňami SR zriadené prepoje spôsobom:
- SR 1000-0361 bude zriadený prepoj do SR 1000-0362, káblom typu NAYY-J 4x240 uloženým v zemi v dĺžke cca 70m
- z SR 1000-0362 bude zriadený prepoj do SR 1000-0363, káblom typu NAYY-J 4x240 uloženým v zemi v dĺžke cca 70m.

Z rozvádzača NN navrhovanej trafostanice TS2238-000 NNR2 budú vedené prípojky NN pre spoločnú spotrebu objektu a elektromobilitu. Z NN rozvádzača existujúcej distribučnej trafostanice TS 1434-000 budú vedené dva káble typu NAYY-J 4x240 do navrhovanej skrine SR 1000-0363 pre bytový dom C. Vedenia budú v dĺžke cca 115m a budú vedené v zemi, prípadne v chráničke. Distribučné rozvody NN trasované pod komunikáciou alebo pri križovaní s inými sieťami budú uložené v chráničkách FXKVR Ø160. Pozdĺž novej trasy vedenia NN bude do spoločného výkopu uložená HDPE chránička 40/33mm vo vyhotovení v zmysle štandardov ZSDIS.

Prípojka NN – napojenie skupinových elektromerových rozvádzačov stavebných objektov SO 102, SO 103 a SO 104 bude z navrhovaných istiacich a rozpojovacích skriň SR. Jednotlivé skupiny elektromerových rozvádzačov budú napojené káblami typu 4X (1-YY 1x150). Napájacie káble budú trasované na káblových lávkach v podzemných podlažiach. Napojenie elektromerového rozvádzača pre spoločnú spotrebu RE.SP a RE.EM bude realizované káblami typu 2x(1-AYKY-J 4x240) z NN rozvádzača NNR2 navrhovanej trafostanice TS2238-000. Predmetné káble budú uložené v zemi, alebo na káblových žľaboch pod stropom v 1.pp.

Fakturačné meranie spotreby bytov bude riešené na strane NN prostredníctvom elektromerov inštalovaných v skupinových elektromerových rozvádzačoch RE umiestnených na jednotlivých podlažiach nadzemných objektoch SO 102, SO 103 a SO 104. Prístup k elektromerovým rozvádzačom bude z verejného priestranstva cez hlavný vstup. Fakturačné meranie spoločnej spotreby a elektromobility bude riešené prostredníctvom elektromerov inštalovaných v elektromerových rozvádzačoch umiestnených v rozvodni NN na 1.pp. Rozvodňa NN je prístupná pracovníkov ZSDIS cez vstup z exteriéru.

IO 207 Areálové osvetlenie – je navrhnuté na osvetlenie vonkajších komunikačných plôch riešeného územia. Stožiare – svietidlá budú inštalované na pozinkovaných stožiaroch výšky 4m alebo 6m bez výložníka. Stožiare budú osadené na betónových základoch. Stožiare budú vybavené stožiarovými svorkovnicami s oiskovým spodkom a poistkou 1x10A. Vonkajšie rozvody areálového osvetlenia – nové rozvody budú napojené z rozvádzača spoločnej potreby RSP (stavebný objekt SO 102, 1.pp, m.č. A.S1.12) káblami typu CYKY uloženými v zemi v chráničkách FXKVR po celej dĺžke trasy. Uzemnenie – súbežne s NN rozvodmi bude vedená pásovina FeZn 30/4, ku ktorej sa vodičom FeZn D10 pripoja všetky kovové stožiare areálového osvetlenia pomocou svorky SP1. Jednotlivé svietidlá budú napojené káblom typu CYKY-J 3x1,5 zo stožiarovej svorkovnice daného stožiara. Areálové osvetlenie bude spínané prostredníctvom súmrakového spínača.

IO 210 Zrušenie VTL plynovodu – prerušenie VTL plynovodu (z oceľových rúr DN 300) sa navrhuje z južnej časti vo vzdialenosti 12,9 m od hranice pozemku a 26,4 m od budovy. Prerušená časť VTL plynovodu bude prefúknutá a zablendovaná (navarovacími klenutými dnami DN 300 PN 40) v mieste prerušenia. Potrubie plynovodu – zrušenej aj nezrušenej časti – ostáva v zemi. Prerušenie plynovodu bude realizovaná pred výstavbou bytových domov a súvisiacich objektov stavby. Prerušný plynovod ostane v zemi v dĺžke cca 84,2 m. Potrubie musí byť vydusikované s výsledkom koncentrácie plynu 0. Na parcelách mimo trvalého záberu ostane plynovod v zemi. Tento plynovod bude na koncoch opatrený klenutým dnom príslušného priemeru.

IO 211 Prípojka VN – rozšírenie VN linky bude slúžiť na napojenie novej distribučnej trafostanice TS2238-000. VN linka č. 387 sa existujúcej trase medzi TS 1340-000 a TS 1880-000 odkope a na jednej strane naspája prostredníctvom VN spojky 3xCJH1 1.2403C na nové VN vedenie typu 3xNA2xS2Y 1x240, ktoré sa zaústi do VN rozvádzača navrhovanej distribučnej trafostanici. Druhé vedenie typu 3xNA2xS2Y 1x240 sa pripojí priamo do trafostanice TS 1340-000. Dĺžky navrhovaných káblových vedení 3x NA2xS2Y 1x240 sú cca 200m a 215m. Káble budú uložené v minimálnej hĺbke 1 m pod povrchom a jednotlivé káble budú uložené v tesnom trojuholníku bez medzier. Káble budú vedené vo voľnom teréne a pri križovaní s komunikáciami, vjazdami na pozemky a pri vstupe do TS bude uložený v chráničke DN200. Presah chráničiek na každú stranu križovaného úseku bude min. 1 m.

Pozdĺž novej trasy vedenia VN bude do spoločného výkopu uložená HDPE chránička 40/33mm. Pre identifikovanie trasy HDPE chráničky sa musia umiestniť na zrealizovanú trasu identifikačné markery. Umiestnenie identifikačných markerov na rovnej trase každých 50 m, v miestach spojok HDPE chráničiek

a koncové body HDPE chráničiek ukončených zaslepovacou koncovkou v trase VN kábla

PS 01 – PS 03 Kotolňa Bytového domu A, B, C – zásobovanie objektu teplom zabezpečí kaskáda plynových kondenzačných kotlov Buderus Logamax plus 272-100 počet kusov v každom objekte 4 ks) s menovitým výkonom (80/60°C) 10,9 – 95 kW, menovitý výkon (50/30°) 12,0 – 98 kW, teplotné médium voda 40/30°C. Výkon kaskády kotlov bude regulovaný

ekvitermickou reguláciou v závislosti od vonkajšej teploty a nastaveného režimu prevádzky vykurovania a regulátora umiestneného v technickej miestnosti. Výkon a plynový kondenzačný kotol budú umiestnené v technickej miestnosti na 1.pp v každom objekte SO 102, SO 103 a SO 104.

Výkon kotlov bude pokrývať potrebu tepla objektu: SO 102 vykurovanie $Q_{uk}=198\text{ kW}$ a príprava TUV $Q_{tuv}=96\text{ kW}$; SO 103 vykurovanie $Q_{uk}=198\text{ kW}$ a príprava TUV $Q_{tuv}=96\text{ kW}$; SO 104 vykurovanie $Q_{uk}=198\text{ kW}$ a príprava TUV $Q_{uk}=96\text{ kW}$.

Na okruhu prípravy teplej vody sú osadené uzatváracie armatúry a zásobníkové ohrievače tepla. V objektoch sa uvažuje s centrálnym ohrevom teplej vody po jednotlivých sekciách. Teplá voda sa pripravuje v zásobníkových ohrieváčoch Buderus Logalux SU1000 o objeme 1000L. Na okruhu vykurovania je osadený hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov z ktorého teplá voda pokračuje do rýchlomontážnych sád pre okruh podlahového vykurovania a ohrevu TUV, ktoré sú umiestnené v technickej miestnosti. Odvod spalín z plynových kotlov je riešený systémovým dymovodom DN250 s kaskádou, vyvedeným nad strechu objektu min. 1000 nad strechu strojovne výťahu. Revízný otvor bude umiestnený na päte komína.

Príprava teplej vody bude zabezpečená centrálnou dvoma zásobníkmi Buderus Logalux S 1000 TUV na každý objekt s objemom 2x1000 l. Tento zásobník pripravuje teplú vodu pomocou externého doskového zásobníka teplom z plynových kotlov. Na prívode ohrievanej vody v zásobníku bude teplota vody 10 °C a na výstupe zo zásobníka bude teplota 60 °C Na prívode studenej vody budú umiestnené uzatváracie a poistné armatúry. Maximálna teplota TV nesmie byť nad 65°C. Zásobníkový ohrievač vody bude umiestnený v miestnosti kotolní v každom objekte SO 102, SO 103 a SO 104. Potrubie teplej vody bude zaizolované tepelnou izoláciou z PE TUBOLIT DG min. hrúbky 20mm.

PS 04 – PS 06 Výťahy Bytového domu A, B, C – Výťah č. 1 – osobný elektrický výťah typu KONE MonoSpace 500DX, PW08/10-19. Výťah má nosnosť 630 kg/8osôb, premáva z 2.pp (stanica -2) na 12.pp (stanica 11). Má 14 staníc pri dopravnom zdvihu 39,37 m, jeho dopravná rýchlosť je 1,0 ms⁻¹. Pohon výťahu je koncepcie s bez prevodovým výťahovým strojom frekvenčne riadeným, umiestneným priamo v šachte v jej hornej časti.

Šachta je betónovej konštrukcie, svetlé rozmery šxh 1620x1750 mm, priehľbeň pre výťah je hlboká min. 1050 mm. Hlava šachty je vysoká 3600 mm. Šachtové dvere sú automatické dvojdielne stranové – pravé. Dvere majú svetlé rozmery 900x2100 mm. Dvere sú S požiarou odolnosťou EW60. Kabína výťahu je nepriechodná. V pôdoryse má svetlé rozmery šxh 1100x1400x2200 mm. Kabínové dvere sú automatické dvojdielne stranové o rozmeroch vstupu šxv 900x2100 mm.

Výťah č. 2 – osobný elektrický výťah typu KONE MonoSpace 700DX, PW15/10-19. Výťah má nosnosť 1150 kg /15 osôb, premáva z 2.pp (stanica -2) na 12.pp (stanica 11). Má 14 staníc pri dopravnom zdvihu 39,370 m, jeho dopravná rýchlosť je 1,0 ms⁻¹. Pohon výťahu je koncepcie s bez prevodovým výťahovým strojom frekvenčne riadeným, umiestneným priamo v šachte v jej hornej časti. Šachta je betónovej konštrukcie, má svetlé rozmery šxh 1700x2550mm. Priehľbeň pre výťah je hlboká min. 1250 mm. Hlava šachty je vysoká 3600 mm. Šachtové dvere sú automatické dvojdielne stranové – ľavé.

Dvere majú svetlé rozmery 900x2100 mm. Dvere sú s požiarou odolnosťou EI30. Kabína výťahu je nepriechodná. V pôdoryse má svetlé rozmery šxh xv 1150x2200x2200 mm. Kabínové dvere sú automatické dvojdielne stranové o rozmeroch vstupu šxv 900x2100 mm.

PS 07 Dieselagregát – Dieselagregát 220 kVA bude slúžiť na napájanie elektrických zariadení v prevádzke počas požiaru a pre účely CO krytu. Náhradný zdroj bude inštalovaný v samostatnom požiarom úseku.

PS 08 Distribučná trafostanica – Pre napájanie stavebných objektov SO 102, SO 103 a SO 104, je navrhnutá nová kiosková distribučná trafostanica typ EH8B, s dvoma kobkami VN, 4 poliami VN rozvádzača a 2 skriňami NN rozvádzača, patrí do skupiny 4a. Betónová bloková transformačná stanica dvojité polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH8B. Výška trafostanice nad terénom je 1,91m aj so strechou a pôdorysným rozmerom 3800x2300mm. Trafostanica je rozdelená medzistienami na časť VN rozvádzača, transformátora T1, transformátora T2 a NN rozvádzača. Do jednotlivých častí je zvlášť otvor (dvere) z hliníkovej zliatiny. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov. V spodnej prednej časti TS sa nachádzajú otvory pre prichádzajúce a odchádzajúce VN káble a odchádzajúce NN káble. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejových transformátorov.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad vydala dňa 17.10.2023 rozhodnutie č. SU 19806/338/2023 U 23 MF právoplatné dňa 8.12.2023, ktorým uvedená stavba „Polyfunkčný súbor Agátová“ Bratislava-Dúbravka bola umiestnená. Stavebný úrad na žiadosť stavebníka vydal dňa 13.8.2025 rozhodnutie č. SU 13085/3419/2025 U11 MF, právoplatné 18.9.2025, ktorým zmenil uvedené územné rozhodnutie.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP vydal dňa 11.2.2025 podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodnutie pod č. OU-BA-OSZP3-2025/310271-015, v ktorom rozhodol, že zámer navrhovanej činnosti „**Polyfunkčný súbor Agátová**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.3.2025. Uvedené rozhodnutie je prístupné na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Stavebný zákon"), ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle § 84 ods. 4 písm. b) a ods. 8 Stavebného zákona a podľa ustanovenia § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“), **oznamuje** začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a § 65 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. dotknutým orgánom jednotlivo a všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 24.09. 2026 o 09:30 hodine

so stretnutím na mieste stavby na ul. Na vrátkach (oproti ubytovne Fortuna), na ktorom sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu oboznámiť s podkladmi rozhodnutia.

Súčasne stavebný úrad upozorňuje, že dotknutý orgán a účastníci môžu svoje námietky uplatniť najneskôršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne nebude prihliadať. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Stavebný úrad žiada Okresný úrad Bratislava odb. starostlivosti o ŽP odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP o písomné vyjadrenie v zmysle § 38 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy starostlivosti o ŽP podľa § 38 ods. 4 druhej vety nedoručí stavebnému úradu uvedenej v lehote a to do konania ústneho pojednávania, stanovisko sa bude považovať za súhlasné. Na stanovisko doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade MČ Bratislava-Dúbravka, Pri križi 14, Bratislava úradné dni pondelok 8:00-17:00, streda, štvrtok 8:00-16:00 (obedná prestávka 12:00-13:00) po dohode s odborným referentom mailom na franzova@dubravka.sk alebo na tel. č. 02/69 20 25 75.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Doručuje sa:

účastníci konania verejnou vyhláškou:

1. STRABAG Real Estate s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO 54 388 961
v zastúpení ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava IČO 50 337 238
a v zastúpení Atrios engineering s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava IČO 53 189 906
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava IČO 00 603 481
3. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava (ako vlastníci stavbou dotknutých pozemkov)
4. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava ako špeciálny stavebný úrad
5. MERKURIA a.s., Urbánkova 7, 811 04 Bratislava IČO 35 801 913
6. Smetanova Viera, Lipová 4440/5, 811 02 Bratislava
7. BD Dúbravka, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava IČO 52 455 475
8. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
9. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám alebo vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a k stavbám môžu byť umiestnením stavby priamo dotknuté, najmä evidovaných na liste vlastníctva č. 3814, 4567, 4829:

Olšina Martin r. Olšina, Donská 7847/113, Bratislava; Haluzová Jana, Nejedlého 3284/53, Bratislava; Dekanová Veronika, Nejedlého 3284/53, Bratislava; Bartoš Miroslav, Nejedlého 53, Bratislava; Kobes Erich, Mgr. a Božena Kobesová, Mgr., Nejedlého 59, Bratislava; Struhárová Mária, Batkova 11, Bratislava; Ráchelová Monika, Ing., Nejedlého 53, Bratislava; Sokol Martin, Súmravná 3260/17, Bratislava; Moravík Jaroslav, Rozkvet 2043/84, Považská Bystrica; Kubincová Tatiana, Pribišova 3032/22, Bratislava; Bartunková Elena, Mgr., Bilíkova 8, Bratislava; Martinická Vlasta, Ing., Sekurisova 14, Bratislava; Ďurčanská Martina, Ing., Nejedlého 33, Bratislava; Glindová Alexandra, Nejedlého 51, Bratislava; Hamerlík Štefan, JUDr., Nejedlého 53, Bratislava; Krempaský Rudolf, Ing. a Ivana Krempaská, Mgr., Nejedlého 3284/55, Bratislava; Čerba Štefan, Vajanského 16, Šahy; Babinská Andrea, Ing., Nejedlého 55, Bratislava; Benčová Darina, Cabanova 2191/42, Bratislava; Ralbovská Eva, Homolova 19, Bratislava; Vavrínek Bohdan a Zdenka Vavrincová, Hanulova 7, Bratislava; Gajdošík Marian, RNDr. a Emília Gajdošíková, JUDr., Lipského 4, Bratislava; Podlipová Renáta, Nejedlého 55, Bratislava; Kárpátiová Andrea, PhMr., Nemčíkova 5, Bratislava; Milanová Andrea, MUDr., Luhy 12, Ružomberok-Biely Potok; Grauzel Ján, MUDr. a Dana Grauzelová, MUDr., Nejedlého 55, Bratislava; Alexíková Andrea, Mgr., Hany Meličkovej 33, Bratislava; Kordošová Lucia, Bc., Nejedlého 55, Bratislava; Kostolná Martina, Ing., Slatinská 10, Bratislava; Hronský Ján, Ing. a Jana Hronská, Ing., Drobného 2, Bratislava;

Turčík Miroslav a Ivana Turčíková, Ing., Nejedlého 57, Bratislava; Skach Lubomír a Zuzana Skachová, Ing., Nejedlého 57, Bratislava; Ufnár Michal, Ing. a Klára Ufnárová, Mgr., Dargovských

hrdinov 13, Humenné (Sekurisova 14, 841 02 Bratislava); Štefek Pavol, Ing., Rovniankova 11, Bratislava; Kandrik Rastislav, MUDr. a Bibiana Kandriková, Strmé sady 17, Bratislava (Nejedlého 57, 841 02 Bratislava); Šusta Maroš, Nejedlého 57, Bratislava; Janíková Eva, Ing., Nejedlého 57, Bratislava; Steinerová Anna, Ing., Nejedlého 57, Bratislava; Tibenský Marián, Ing. a Eva, PhDr., Saratovská 15, Bratislava; Sorbyová Ivana, Mgr., Moldavská 109/2, Bratislava; Vlček Martin a Monika Vlčková, Nejedlého 57, Bratislava; Benčík Peter, Ing., Nejedlého 57, Bratislava; Franková Eva, Nejedlého 57, Bratislava; Králiková Iveta, Kuklovská 51, Bratislava; Učník Juraj, Nejedlého 57, Bratislava; Krchňák Jozef a Jana Krchňáková, Nejedlého 59, Bratislava; Bodláková Ľubica Mária, Nejedlého 3284/59, Bratislava; Dunda Emil, Mgr., Karola Adlera 36, Bratislava; Lietavová Lenka, RNDr., PhD., Zuzany Chalupovej 4004/12, Bratislava; Shojaei Natália, Nábřežie arm.gen.L.Svobodu 1938/20, Bratislava; Adamovič Dušan, Bc., Na križovatkách 50, Bratislava; Obranec Peter, Nejedlého 3284/59, Bratislava; Stráňavová Jana, Mgr., Nejedlého 59, Bratislava; Látalová Marta, Ing., Čapkova 12, Bratislava; Droba Martin, Mgr., Nejedlého 59, Bratislava; Budinský Ján, Ing. a Miroslava Budinská, Bošaniho 13, Bratislava (Bodvianska 9, 821 07 Bratislava); Ondočková Zuzana, Nejedlého 59, Bratislava; Kováčová Zuzana, Mgr., Landauova 14, Bratislava; König Peter, Nejedlého 3284/59, Bratislava; Jánoš Vladimír a Mária Jánošová, Talichova 17, Bratislava (Osuského 4, 851 03 Bratislava); Kopčan Miloš a Kristína Kopčanová, Bc., Nejedlého 3284/61, Bratislava; Belková Elena, Nejedlého 3284/61, Bratislava; Valvodová Zuzana, Ing. a Jaroslav Valvoda, Mgr., Nejedlého 3284/63, Bratislava (Holíčska 6, 851 05 Bratislava); Lukáčová Magdaléna, Pričina 345, Žitavany; Graffy Michal, Nejedlého 61, Bratislava; Dendeš Michal a Miroslava Dendešová, Opoj 273, Opoj; Juríková Jaroslava, Mgr., Nejedlého 3284/61, Bratislava; Veľas Martin r. Veľas, Ing., Nejedlého 61, Bratislava; Jánošík Tomáš, Bilíkova 7, Bratislava; Letovanec Peter, RNDr. a Martina Letovancová, Mgr., Nejedlého 61, Bratislava; Huňady Ján, JUDr., Nejedlého 3284/61, Bratislava; Benovič Miroslav, Horná 3, Bratislava; Dorčáková Iveta r. Tyšlerová, Mgr., Nejedlého 3284/61, Bratislava; Hladká Diana, Babuškova 8, Bratislava; Fridner Martin r. Fridner, Ing., Tranovského 6, Bratislava; Sivák Pavol, Ing., Nemčíkova 5, Bratislava; Rehák Roman, Ing., Červeňáková 9, Bratislava; Farkašová Alexandra, Tranovského 21, Bratislava; Šidlo Jozef, MUDr., PhD. a Henrieta Šidlová, MUDr., Nejedlého 7, Bratislava; Šutiak Juraj a Eva Šutiaková, Maše Haľamovej 3, Martin (Lastovičia 13, 940 72 Nové Zámky); Borbélyová Adriána, Ing., Nejedlého 3284/63, Bratislava; Janík Juraj a Elena Janíková, Galbavého 3, Bratislava; Illiňová Viera, Cabanova 13, Bratislava; Benčík Vladimír a Lýdia Benčíková, Bilíkova 20, Bratislava; Horváthová Katarína, Mgr., Nejedlého 3284/63, Bratislava; Horváth Marcel, Mgr., Miletičova 591/61, Bratislava; Petrovič Andrej, Landauova 30, Bratislava; Krajcer Miroslav, Kpt. Rašu 3, Bratislava; Hrnčiar Peter a Natália Hrnčiarová, Mgr., Ľuda Zúbka 3, Bratislava; Legel Rudolf, Ing. a Anna Legelová, Mgr., Nejedlého 3284/63, Bratislava; Ševc Kristián, Lúčky 56, Lúčky; Hrnčiarová Natália, Mgr., Ľuda Zúbka 3, Bratislava; Sukup Dušan, Ing. a Mária Sukupová, Fedáková 12, Bratislava; Remeňová Jana, Nejedlého 10, Bratislava; Szarvas Tibor, Ing. a Oľga Szarvasová, PhDr., Zajačia 29, Smolenice (Fedáková 30, 841 02 Bratislava); Blazková Nina, Nejedlého 1907/23, Bratislava; Mezík Róbert, Ing., Nejedlého 55, Bratislava; Čerešňák Marian a Anna Čerešňáková, Nejedlého 15, Bratislava; Barbirik Vladislav a Božena Barbiriková, Gallayova 47, Bratislava; Moravčík Martin, Mgr., Drobného 5, Bratislava; Kubica Rudolf a Danko Kubicová, Gen. M. R. Štefánika 368/90, Stará Turá; Makroczy Petr, RNDr. a Viera Makroczyová, RNDr., Cabanova 8, Bratislava (Nad Skalkou 963/17, 03401 Ružomberok); Tallo Anton, Doc., Ing. a Danica Tallová, Pri križi 7, Bratislava; Vaverka Miroslav a Štefánia Vaverková, Nejedlého 3156/43, Bratislava; Šalamonová Jana, Mgr., Nejedlého 3164/13, Bratislava; Windisch Marta, JUDr., Nejedlého 14, Bratislava; Trubáček Miroslav, Ing. a Mária Trubáčeková, Nejedlého 12, Bratislava; Kovačovič Martin, Ing. a Lýdia Kovačovičová, Mgr., Tranovského 41, Bratislava; Fedák Peter a Alena Fedáková, Saratovská 2152/16, Bratislava; Tóth Peter, Ing., Nejedlého 3284/61, Bratislava; Ďurica Miroslav, Ing., Karola Adlera 3, Bratislava; Zimová Anna, Ing.arch., Pri križi 3087/36, Bratislava; Brňák Milan, JUDr., Lediny, Bratislava; Koperdanová Marianna, MUDr., 65 Kingsway, Chandlers Ford, Eastleigh SO53 1FH, UK; Janík Jozef r. Janík, Mgr. Art. a Eva Janíková r. Kalivodová, Ing., Koprivnická 2377/40, Bratislava (Nejedlého 3284/57, 841 02 Bratislava, SR);

Alexík Mario, Mgr. a Andrea Alexíková, Mgr., Hany Meličkovej 33, Bratislava; Brutenič Jaroslav, Wolkrova 17, Bratislava; Krovinová Mária, Račice 37, Nitrica; Mráz Ján, Ing. a Hana Mrázová,

Mgr., Tranovského 4, Bratislava (Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava); Barborík Jozef, Ing., Janka Alexyho 1863/1, Bratislava; Huňady Katarína, Ing., Nejedlého 3284/61, Bratislava; Remeňová Martina, Nejedlého 10, Bratislava; Brutenič Ivana, Ing., Nejedlého 57, Bratislava; Tóth Mariana, Mgr., Nejedlého 3284/61, Bratislava; Pokorná Zuzana, Mgr., Jasovská 12, Bratislava; Pásztorová Mária, Ing.PhD., Preseľany nad Ipľom 143, Šahy; Bodláková Silvia, Mgr., Nejedlého 59, Bratislava; Benč Patrik, Cabanova 2191/42, Bratislava; Ševcová Veronika, Nejedlého 3284/63, Bratislava; Blaško Marian, Nejedlého 1907/23, Bratislava; Dekan Vladimír, Ing., Martina Granca 3507/4, Bratislava; Dekan Boris, Landauova 3145/4, Bratislava; Čech Marián, Ing., Rádiová 45, Bratislava; Komora Andrej, Mgr., Tranovského 3224/55, Bratislava; Galbová Alena, Nejedlého 65, Bratislava; Sedláček Tomáš Ing. a Adriána Sedláčková, Mgr., Brižitská 3696/51, Bratislava; Sivák Marián, Mgr. a Martina Siváková, Mgr. Ing., Považanova 1857/4, Bratislava; Škorec Miloš, JUDr., Žitná 5, Žitná – Radiša; Takáč Ľubomír, J.Wolker 16, Spišská Nová Ves; Džáčovský Matúš, Ing., Nejedlého 3394/65, Bratislava; Vlašič Marek, Pavla Horova 6142/11, Bratislava; Ilek Jaroslav a Miroslava Ilekova, Mgr., Nejedlého 65, Bratislava; Michalko Róbert, Ing. a Lucia Michalková r. Krajčovičová, Mgr., Ústecko-Orlická 17, Poprad (Sokolovská 11, Banská Bystrica); Madeja Peter, Ing. a Jana Madejová, Lysáková 1887/10, Bratislava; Duda Ľuboš, Astrová 50, Bratislava; Sojka Michal, Mgr. a Jaroslava Sojková MUDr., Nejedlého 3394/65, Bratislava; Svoje s. r. o., Nejedlého 67, Bratislava; Melník Martin, Nejedlého 3394/67, Bratislava; Jaššák Stanislav, Ing. a Petra Jaššáková, Nejedlého 67, Bratislava; Jančošek Mário, Mgr., Nejedlého 3394/67, Bratislava; Il'áščík Alexander, JUDr. a Edita Il'áščíková, Horárska 28, Prešov; Rompf Tomáš, Ing., Ota Holúska 3A, Bratislava; Kozák Adam, Nejedlého 3394/67, Bratislava; Javorčeková Andrea, Karola Adlera 20, Bratislava; Drastíková Drahoslava, RNDr., Bzovicka 30, Bratislava; Urik Martin a Martina Uriková, Miletičova 53, Bratislava (Nejedlého 67, 841 02 Bratislava); Vasil' Marcel, Ing. a Jana Vasil'ová Novotná, Ing. arch., Malokrasňanská 10239/4, Bratislava (Jarovnice 257, 082 63 Jarovnice); Badi Robert, Nejedlého 33, Bratislava; SHINJIN, s.r.o., Banský Studenec 153, Banský Studenec; DUSPAMA, spol. s r.o., Nejedlého 69, Bratislava; Lipovský Marcel a Kristína Lipovská, Ing., Nejedlého 69, Bratislava; Martvoň Vincent a Lýdia Martvoňová, Romanova 33, Bratislava; Čerevková Ivana, Ing., Nejedlého 3394/69, Bratislava; Tot Oliver, Nejedlého 69, Bratislava; Valentín Kristián, Nejedlého 69, Bratislava; Machaj Radoslav, Ing., Bílikova 16, Bratislava; Janušicová Miroslava, Mgr., Nejedlého 3394/69, Bratislava; Fillová Ivona, Ing., Nejedlého 69, Bratislava; Koiš Miroslav a Ľubica Koišová, Nejedlého 69, Bratislava; Bisták Pavol, Ing., Ďatelinová 5530/4, Bratislava; Humenský Jozef, JUDr., Nejedlého 69, Bratislava; Grznárik Jakub a Jana Grznáriková, Mgr. BcA., Jánošíkova 1987/19, Senec (Beniakova 1, Bratislava); Vulganová Simona, Družstevná 449/78, Dubnica nad Váhom; Chovanec Vladimír, Nejedlého 71, Bratislava; Bezeková Viera, Ing., Pod záhradami 3201/64, Bratislava; Orná Andrea, Nejedlého 3394/71, Bratislava; Abrahám Peter, Mgr., Nejedlého 3394/71, Bratislava; Oravcová Svetlana, Ing. a Peter Oravec, Ing., Nejedlého 3394/71, Bratislava; Gvozdiak Igor, Trieda 1.mája 12/1, Spišská Nová Ves; Šalitroš Ján, Ing., Jarková 33, Trebišov; Krajčíková Mariana, Ing., Nejedlého 3394/71, Bratislava; Paleček Milan, Nejedlého 71, Bratislava; Hlivák Peter, MUDr., PhD. a Zuzana Hliváková, Ing.Mgr., Nejedlého 3394/71, Bratislava; Slezáková Eva r. Poláková, Láb 48, Láb; Rečný Michal, Záhradná 30, Malacky; Zvarďonová Ľubica, Mgr., Karola Adlera 1936/15, Bratislava; Jančár Martin a Nadežda Jančárová, Nejedlého 73, Bratislava; Fraštia Radoslav a Marcela Fraštiová, Nejedlého 53, Bratislava; Nagy Roman, Ing. a Miroslava Nagyová, Ing., Š. Králika 6555/3, Bratislava (Homolova 12, Bratislava); Božik Miroslav, Mgr. a Andrea Božíková, Mgr., Pifflova 1241/4, Bratislava (Tranovského 2178/32, 84102 Bratislava); Karak Martin, Ing., Nejedlého 3394/73, Bratislava; Opálek Miloš, Ing., Tomášikova 13912/41, Bratislava; Múdry Branislav, Ing. a Kristína Múdra, Ing., Nejedlého 3394/73, Bratislava; Madro Peter, Cabanova 3289/13F, Bratislava; Chochol Kamil a Zuzana Chocholová, Nejedlého 73, Bratislava; Mikulajová Silvia, MUDr., Nejedlého 73, Bratislava; Klačan Juraj, Ing. a Viera Klačanová, Ing., Bazovského 1809/14, Bratislava; Kováč Jaroslav, Mgr. a Katarína Kováčová, JUDr., Galbavého 3, Bratislava; Gyepes František, Ing. a Jana Gyepesová, Ing., Nejedlého 3394/18, Bratislava; Matušková Hana, MVDr., Nejedlého 3394/18, Bratislava; Mozolíková Margita, Ing., Nejedlého 10, Bratislava; Buliš Pavol a Magdaléna Bulišová, Gallayova 4, Bratislava; Caňo Peter, Brižitská 33, Bratislava; Beňovský Marián, Ing., MUDr. Jána Straku 1536/7, Banská Štiavnica; Mikle Martin, Ing., Veterná 19, Trnava;

Skalková Martina, Homolova 2163/8, Bratislava; Lukáč Ivan, Ing. a Lenka Lukáčová, Nejedlého 18, Bratislava; Lukáč Marián, Ing. a Andrea Lukáčová, Nejedlého 3394/18, Bratislava; Jackuliaková Lucia,

Nejedlého 18, Bratislava; Hulla Jurkovská Zuzana, Ing., Sumbalova 3505/1, Bratislava; Kovačovič Ľudovít a Brigita Kovačovičová, Tupolevova 1079/1, Bratislava; Nagyová Beata, Žitavská 5041/16, Bratislava; COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, Bratislava; Radvanský Ladislav, Ing., Ľ. Podjavorinskej 1942/6, Zvolen; Hámorník Dalibor, J. Martinčeka 8, Lučenec; Fegyveres Ladislav, Ing. a Lýdia Fegyveresová, Ing., Nejedlého 3394/18, Bratislava; Matuláková Gabriela, Cabanova 15, Bratislava; Tobiaš Marek, Bc., Nejedlého 20, Bratislava; Lomnický Tomáš, Partizánska 154/44, Selce; Války Jozef, Bojničky 399, Bojničky; Kralovičová Veronika, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Holecová Jana, JUDr., Nejedlého 20, Bratislava; Vician Michal a Katarína Vicianová, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Krajčír Peter, Jurigovo.nám 5, Bratislava; Lörinc Ján, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Boskovič František a Stanislava Boskovičová, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Kolenáková Monika, Pribišova 6, Bratislava; Gajdoš Anton, PhDr. a Dagmar Gajdošová, MUDr., Bilíkova 16, Bratislava; Daniela Škorcová, JUDr., Bartókova 6, 811 02 Bratislava; Žilincár Peter, Ing., Nejedlého 20, Bratislava; Marišler Stanislav a Vladimíra Marišlerová, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Béreš Jozef a Martina Bérešová, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Švitel Martin, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Krajčík Marián, Mgr. a Mariana Krajčíková, Ing., Nejedlého 3394/71, Bratislava; Husár Adrián, Ing., Beniakova 3100/10, Bratislava; Chalupková Andrea, Nejedlého 20, Bratislava; Hlaváč Marián, MUDr., E.M.Šoltésovej 3, Prievidza; Michač Peter, Pri hrádzi 5240/21, Nové Zámky; Mičietová Veronika, Mgr., Ožvoldíkova 8, Bratislava; Suváková Barbora, Ing., Nejedlého 20, Bratislava; Dziaková Martina, Bc., Nejedlého 20, Bratislava; Lietava Martin, Mgr. a Lenka Lietavová, Ing., Nejedlého 3394/18, Bratislava; Malacký Arpád a Zuzana Malacká, Nejedlého 3394/20, Bratislava; KARAK Consult s.r.o., Nejedlého 73, Bratislava; Revayová Jana, Hurbanova 154/64, Stará Turá; Ďurko Martin a Soňa Ďurko, Javorová 6456/3, Banská Bystrica, (Poriadie 214, 906 22 Poriadie); Olšavský Ladislav, Mgr. a Mária Olšavská, Považanova 1856/2, Bratislava; Králik Andrej, JUDr., Cabanova 2175/7, Bratislava; Krátka Anna, Cabanova 38, Bratislava; Porubánová Lenka, Ing., Nejedlého 20, Bratislava; Doboš Martin, Ing. a Jana Dobošová, Mgr., Nejedlého 20, Bratislava; Hruškovič Vladimír a Veronika Hruškovičová, Sekurisova 14, Bratislava; Čikoš Erik, Koprivnická 15, Bratislava; Muškát Pavol a Martina Muškátová, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Zelina Tomáš a Paulína Zelinová, Jurigovo nám. 437/5, Bratislava (Skalická cesta 1144/5, Bratislava); Zatkalik Andrej, MUDr., Landauova 20, Bratislava; Struhárová Katarína, MUDr., Mokrohájska cesta 10, Bratislava; Križ Tomáš a Katarína Križová, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Hluchý Marián, Šustekova 45, Bratislava; Horváth Radovan, Mgr. a Darina Horváthová, Mgr., Nejedlého 20, Bratislava; Ziegler Tomáš, Ing., Rybárska brána 206/9, Bratislava; GLOBAL production, s.r.o., Poľná 1, Bratislava; Krupský Radovan, Nejedlého 3394/18, Bratislava; Belan Milan a Alžbeta Belanová, Heyrovského 6, Bratislava; Beňadik Marianna, Nejedlého 18, Bratislava; Barát Jozef, Karloveská 13, Bratislava; Naništa Robert, MUDr. a Andrea Naništová, Saratovská 17, Bratislava; Hudák Matej, Mgr., Nejedlého 18, Bratislava; Holecová Lívia, Mgr., Nejedlého 18, Bratislava; Sokolová Oľga, Ing., Tranovského 57, Bratislava; Trnavský Branislav, Ing. a Marianna Trnavská, Ing., Landauova 38, Bratislava; Mrázová Eva, Štefánikova 32, Senica; Tkáč Milan a Eva Tkáčová, Nejedlého 18, Bratislava (032 05 Smrečany 177); Hurajtová Daša, Štefánikova 541/14, Štrba; Kadlec Ján a Jana Kadlecová, Ing., Košické Olšany 206, Rozhanovce (Starozagorská 1391/33, Košice); Valvoda Jaroslav, Mgr. a Zuzana Valvodová, Ing., Holíčska 3105/6, Bratislava, PSČ 851 05 (Nejedlého 3284/63, 841 02 Bratislava); Dropčo Daniel, Mgr. a Andrea Dropčová, Údernícka 3928/6, Bratislava; Mihóková Ľubica, Ing., Nejedlého 3394/18, Bratislava; Chnapko Michal, Kúria 111/9, Chtelnica; Molnár Peter, Mgr. a Martina Molnárová, Ing., Nejedlého 1917/14, Bratislava; Kocúr Jozef, JUDr., Dolná Breznica 27, Lednické Rovne; Kramár Luboš, Zelenečská 57, Trnava; Šimlovič Július, Muškátová 22, Lozorno; Bulko Peter, Veľké Bierovce 139, Trenčianske Stankovce; Ivanič Jana, Znievska 3146/24, Bratislava; Galffyová Jana, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Gajdoš Milan, Mierová 2164/232, Bratislava; Kocián Adrián, Ulica Karola Adlera 1932/1, Bratislava; Gráčik Andrej, Ing., Krátka 4204/12, Topoľčany; Havaj Juraj, Mgr. art., Nezábudková 24, Bratislava; Tamajková Lenka, Hviezdoslavova 321/18, Ilava; Veselovský Anton, Pod Lesom 16, Matiašovce; Kopásek Vladimír, Okružná 100/15, Čadca; Cehlár Ján, Ing. a Katarína Cehlár Ing., Galbavého 1860/1, Bratislava; Gajdošová Michaela, Mgr., Nejedlého 3394/20, Bratislava; Hujša Matúš, Devínska cesta 764/22, Bratislava; Machaj Radoslav, Ing., Nejedlého 69, Bratislava; Boskovičová Stanislava, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Darášová Adriana, Ing., Lesná 32, Stupava;

Bartková Danica, MUDr., Nejedlého 3394/20, Bratislava; Oravec Maroš, Klízske Hradište 5, Veľký Kľíž; Gubík Štefan, Mgr., Tranovského 2178/30, Bratislava; Jelašič Alan, Ing. a Janette Jelašičová,

Mestská 7, Bratislava (Vážska 13, Bratislava); Bartalský Robert a Wanda Bartalska, Mgr., Janotova 16, Bratislava; Galád Jaroslav, Ing., Hubeného 2498/8, Bratislava; Zrebený Tomáš, Mgr., Hodruša-Hámre 800, Hodruša-Hámre; Ferko Andrej a Eva Ferková, doc.PhDr.CSc., Pod vinicami 4401/21, Bratislava; Balický Dávid, Nejedlého 3394/18, Bratislava; Sýkorová Eleonóra, Ing., Tekovská 863/40, Žitavany; Kurc Marián a Martina Kurcová, PharmDr., Račianska 13800/24G, Bratislava; Pavlík Tomáš, Mgr. a Andrea Pavlíková, Ing., Nejedlého 1907/27, Bratislava; Litomerická Magdaléna, Sekurisova 1920/4, Bratislava; Nyéki Ladislav, Ing. a Veronika Nyékiová, Ing., Nejedlého 3394/20, Bratislava; Veterník Eduard, Tylová 27, Bratislava; Semanová Dominika, Ing., Nejedlého 3394/20, Bratislava; Paraničová Veronika, Mgr., Ľ.Štúra 442/6, Svidník; MEDSERVIS s.r.o., Brezová 9, Želiezovce; Ružarovský Pavol, Mgr., Jána Sambucusa 3456/26, Trnava; Pecúchová Ivana, Tulčík 77, Prešov; Kročka Peter a Oľga Kročková, Saratovská 3/A, Bratislava; Mitošinková Andrea, Ing., Hálova 20, Bratislava; Fančovičová Lucia, Kúria 144/41, Čhtelnica; Hlaváč Vladimír, Ostrá Lúka 47, Ostrá Lúka; Sroková Mária, Zubrohlava 219, Zubrohlava; Janík Marek, Nejedlého 63, Bratislava; Lietava Martin, Nejedlého 3394/18, Bratislava; Vašeková Miroslava, Ing.,PhD., Lastovičia 13, Nové Zámky; SelfMan Services, s.r.o., Nejedlého 69, Bratislava; Čerevka Rastislav a Ivana Čerevková, Ing., Nejedlého 69, Bratislava; Fillo Milan, Ing., Saratovská 7, Bratislava; Babinská Andrea, Ing., Obere Hauptstrasse 19, Potzneusiedl, AUT; Sucharek Tomáš, Bc., Pri kríži 2000/5, Bratislava; Molnár Ľubomír, Mgr., Nejedlého 10, Bratislava; Dakkak Karim, MUDr., Chrobáková 19, Bratislava; Princová Jana, Saratovská 15, Bratislava; Kováčová Lucia, Ing., Sekulská 5, Bratislava; Šramčíková Miroslava, Mgr., Letná 392/5, Bratislava; Yan Yi r. Yan a Xuwei Fang, Muškátová ulica 14811/5, Banská Bystrica; Illiľ Zdenko, Cabanová 13, Bratislava; Podlipa Martin, Ing., Nejedlého 55, Bratislava; Wiesbauer Michaela, Eisnerova 17, Bratislava; Bolebruchová Ivona, Ing., Borinka 458, Borinka; Koporcová Eliška, Mgr., Nejedlého 3394/20, Bratislava; Caňová Daniela, Ing., Brižitská 2233/33, Bratislava; Tichý Milan, Ing., Nejedlého 3394/18, Bratislava; Lukáčová Magdaléna, Nejedlého 3248/61, Bratislava; Mezik Jozef a Helena Meziková, Nejedlého 55, Bratislava; Ivan Eduard, Ing., Podhorská 2/2, Vígl'aš; Garajová Ľudmila, Ing., Ušiakova 14, Bratislava; Kubičárová Monika, Ing., Nejedlého 3394/20, Bratislava; Pastucha Radomír, Ing., Nejedlého 3394/20, Bratislava; Poberezhna Viktoriia, Dolná 16, Luts'k, UA; Jurík Miroslav, Ing. a Beáta Juríková, Mgr., Budatínska 3230/16, Bratislava; Damergi Mohamed Ilyes a Bibiána Damergi, Nad lúčkami 3141/41, Bratislava; Maduda Peter a Monika Madudová, Horná Ves 43, Kremnica (Nábřežná 4699/46, Nové Zámky); Peráček Valéria, Staré Grunty 3586/26A, Bratislava; Roób Erik, Štóska 67, Medzev; Koreň Matúš r. Koreň, Bezručova 26, Stupava; Jančovičová Jana, Mgr., Wolkerova 21, Martin; Černý Martin, Ing., Nejedlého 20, Bratislava; Rehorčík Ľubomír, Ing., Nejedlého 35, Bratislava; Hamoody Ahmad a Jana Gerhardová, Ing., Moritz von Schwindgasse 6, 2474 Gattendorf, Austria; Dzuruš Marián a Emília Dzurušová, Mgr., Nejedlého 3142/31, Bratislava-Dúbravka; Humenská Lívia, Ing., Nejedlého 69, Bratislava; Rompfová Hana, Ota Holúska 3A, Bratislava; Veselská Natália, Mgr., PhD., Nejedlého 73, Bratislava; Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava; Matz Fridrich, Mgr. a Zuzana Matzová, MUDr., Agátová 3392/5C, Bratislava; BE-SO s.r.o., Svidnícka 11, Bratislava; Šrámeková Alexandra, Ing., Homolova 2168/21, Bratislava; Baránek Peter, Mgr. a Martina Baránková, Kpt.Jána Rašu 23, Bratislava; Janský Michal, Jána Stanislava 3085/29, Bratislava; Ondrejko Dušan, Ing. a Silvia Ondrejkočiová, Ing.Arch., Valachovej 8, Bratislava; Stašáková Eva, Breznička 281, Breznička; Akrap Ivana, Ing. a Ante Akrap, Agátová 3643/5, Bratislava; Tokárová Zuzana, Kieпка 490/2, Brezno; Hajtmanová Adriána, Ing., Čierne 360, Čierne; Roób Martina, Mgr., Nejedlého 3394/18, Bratislava; Póšová Zuzana, Nejedlého 3394/18, Bratislava; Matušová Hana, Mgr., Hubeného 2500/18, Bratislava; Butvinová Nora, Ing., Nejedlého 3394/18, Bratislava; Horváthová Karin, MUDr., Slovinec 7077/21, Bratislava; ADSEC s.r.o., Sibírska 37, Bratislava; Partl Vladimír, Súmračná 3258/9, Bratislava; Kastelová Eleonora, PhD., Drevená 576/10, Bratislava; Jurinová Silvia, Ing., Pri kríži 1176/18, Bratislava; Benčat Stanislav, Valachovej 3, Bratislava; Hudecová Kristína, MUDr., PhD., Tehelná 55/56, Nitra; Kuzmina Svitlana, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Gaško Mojmir, Mgr., Žižkova 25, Košice; Slovák Jakub r. Slovák, Ružová 996/9, Stupava; Fejová Nina, Homolova 10, Bratislava; Čop Martin, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Bartko Marian, Ing. a Danica Bartková, MUDr., Nejedlého 3394/20, Bratislava; Žiga Vladimír, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Bakošová Katarína, Hrádza 12, Nová Baňa; Lajos Ernest, Lermontovova 10, Bratislava; Crkoň Tomáš, Ing., Sklárska 168/3, Nemšová;

Molnárová Stanislava, Nejedlého 20, Bratislava; Klinková Katarína, Topoľčianska 3213/23, Bratislava; Zúbriková Kristína, Nejedlého 3394/18, Bratislava; Melník Katarína, Nejedlého 3394/67, Bratislava;

Škrabáková Dominika, Kubínska 1661/50, Bratislava; Rajnincová Jana, Nová 7, Malacky; Veselovská Veronika, Ing, Sedmokrásková 1307/34, Marianka; Jaščurová Júlia, Ing., Bogliarka 18, Kružlov; Zverková Martina, Mgr., Prostějovská 6, Prešov; Mikle Miroslava, JUDr., Nejedlého 3394/18, Bratislava; Ješková Jarmila, Ing., Nejedlého 3394/20, Bratislava;

Pastuchová Zuzana, Ing., Nejedlého 3394/20, Bratislava; Lietavová Lenka, Ing., Nejedlého 18, Bratislava; Cousins Aaron Michael, Nejedlého 3394/20, Bratislava; Miko Jozef, Hviezdoslavova 30, Lipany; Valentínová Zuzana, Nejedlého 69, Bratislava; Kollárová Paulína, Mgr., Bílikova 16, Bratislava; Orný Martin, Nejedlého 3394/71, Bratislava; Orný Richard, Nejedlého 3394/71, Bratislava; Lehtar Lidia, Reca 570, Reca; Kuzmina Kamilla, Lomonsova dom 58-a, byt 65, Kyjev, Ukrajina; Stopková Andrea, Saratovská 2862/7, Bratislava; Svobodová Zuzana, Mgr., Kľakovská 878/8, Žarnovica; Tot Tamara, Nejedlého 69, Bratislava; Kovalíková Michaela, Mgr., Javornícka 6169/27, Banská Bystrica; Džačovská Barbora, Ing., Nejedlého 3394/65, Bratislava; Turlíková Zuzana, Hubeného 2493/19, Bratislava; Šikulová Petronela, Ing., Jána Smreka 6164/1, Bratislava; Koníková Dominika, Mgr., Chrobáková 2661/35, Bratislava; Partl Róbert, Ing., Lietavská 3095/9, Bratislava; Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, Bratislava

dotknuté orgány:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava IČO 00 603 481
2. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, cestný správny orgán, Žatevná 2, 844 02 Bratislava,
3. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, Bratislava, IČO 00 151 866
4. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, ŠVS, OH, OO, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO: 00 151 866
5. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO: 00 151 866 so žiadosťou o vyjadrenie – príloha písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku vypracované spoločnosťou EKOJET, s.r.o. + návrh + USB PD
6. OÚ Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO: 151 866
7. OÚ Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO: 151 866
8. Hasičský a záchr. útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 01 Bratislava IČO 00 151 866
9. Regionálny úrad verej. zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, IČO: 00 607 436
10. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava IČO 31 755 194
11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO: 00 683 876
12. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 5
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Bratislava, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO 36 022 047
14. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, IČO: 00 492 736
15. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava IČO 42 355 826
16. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava IČO 36 211 541
17. Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava IČO 54 302 102
18. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava IČO 35 850 370
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO 36 361 518
20. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739
21. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava IČO 36 653 004
22. MV SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava, IČO: 00 151 866
23. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Nám. generála Viesta 2, 832 47 Bratislava IČO 30 845 572
24. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava IČO 35 971 967
25. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469
26. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava IČO 46 881 239
27. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava IČO 35 954 612

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Dúbravka. Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Dúbravka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia
Na úradnej tabuli:

Dátum zvesenia
z úradnej tabule:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Toto oznámenie musí byť zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Dúbravka až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Zverejnené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie a zvesenie zverejnenia oznámenia