



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42

SU 5701/2608/2026 K 1 MF

Bratislava, 12.3.2026

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej „stavebný úrad“) podľa 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebného zákona (ďalej len „Stavebný zákon“), podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej „cestný zákon“), podľa § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, podľa čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, podľa §§ 32, 46 a 47 zákona č.71/1961 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, (ďalej „správny poriadok“), v súlade s § 84 ods. 5 a ods. 8 Stavebného zákona, podľa § 65 a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „doterajší stavebný zákon“) v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia doterajšieho stavebného zákona, vydáva

stavebné povolenie

na stavebné objekty	SO 700	Areálová komunikácia
	SO 501a	Káblková prípojka pre SO 101
	SO 502a	Káblková prípojka pre SO 102
	SO 503a	Káblková prípojka pre SO 103
	SO 504a	Káblková prípojka pre SO 104
	SO 505a	Káblková prípojka pre SO 105
	SO 506a	Káblková prípojka pre SO 106
	SO 600	Areálové osvetlenie, ktoré sú súčasťou
stavby s názvom	„Skladové logistické centrum Na vrátkach“ Bratislava-Dúbravka	
stavebníkovi	DPS SPV 6, s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava IČO 56 246 765	
miesto stavby	pozemky reg. “C“ parcela č. 3408/3, 3408/4, 3408/18, 3408/16 k.ú. Dúbravka, Bratislava a pozemky reg. “E“ parcela č. 2-2019/1, 2-2019/2, 2-2121/100 k.ú. Dúbravka, Bratislava	

účel stavby podľa vyhlášky č. 59/2025 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o členení stavieb: stavebný objekt SO 700 - obslužná areálová komunikácia – identifikačný kód stavby 2114
stavebné objekty SO 501a až SO 506a, SO 600 - areálový elektrický rozvod – identif. kód stavby 2315

Popis stavby:

SO 700 Areálová komunikácia – je navrhnutá funkčnej triedy C3, základnej kategórie MO 7,0/30 (slepá cesta) modifikovaná, ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia so šírkou jazdného pruhu 3,0m, čím celková šírka medzi obrubníkmi činí 6,0m. Celkový dopravný priestor bude min. 6,0m. Riešenie avrhovanej komunikácie sa začína napojením na jestvujúcu asfaltovú miestnu komunikáciu. Napojenie na kraj miestnej komunikácie Na vrátkach bude oblúkmi R7. Šírka vjazdu z cesty pri napojení na jestvujúcu miestnu komunikáciu bude 20,24m. Celková dĺžka navrhovanej miestnej komunikácie bude 185,60m. Navrhovaná obslužná komunikácia bude mať jednostranný priečny sklon o minimálnej hodnote 2% smerom k zelenému pásu – vsakovanie dažďových vôd do podlažia.

Na kraj navrhovanej miestnej komunikácie bude oblúkmi R8 resp. R9 napojená vetva B. Šírka vjazdu z cesty pri napojení na navrhovanú miestnu komunikáciu bude 23,13m. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie vetvy B bude 27,54m.

Po oboch stranách bude lemovaná betónovými obrubníkmi cestnými so skosením 1,5/1,5 a budú uložené 120 mm nad úrovňou nivelety komunikácie (po pravej strane komunikácie) resp. v úrovni nivelety komunikácie (vľavo). Obrubníky budú uložené do betónového lôžka s bočnou betónovou oporou.

Zloženie navrhovanej areálovej komunikácie sú navrhnuté na stredne ťažkú dopravu, s nasledovným priečnym zložením: horná vrstva Cementobetónový kryt CBIII hr. 220 mm s kari sieťou, Cementom stmelená zmes hr. 120 mm uložená na vibrovanom štrku (fr. 32-63 mm) hr. 100 mm a sodná vrstva bude zo štrkodrviny hr. 150 mm. Do cementobetónovej vrstvy budú následne zriadené dilatačné a kontrakčné škáry. Plocha dilatovaných celkov by nemala prekročiť rozmer 5x4,25m. Škáry budú zaliate asfaltovou zálievkou.

Vjazdy na jednotlivé parcely budú po oboch stranách lemované betónovými obrubníkmi cestnými so skosením 1,5/1,5 a budú uložené v úrovni nivelety vjazdu (na strane bez novo navrhovaného chodníka). Na hranici jednotlivých parciel budú osadené betónové obrubníky cestné bez skosenia a budú uložené v úrovni nivelety vjazdu.

SO 501a až SO 506a Káblková prípojka pre SO 101 až SO 106 - z rozvádzača rNN trafostanice TS1 bude priamo napojený elektromerový rozvádzač RE102 káblom NAYY-J 4x240. Z rozpojovacej skrine SR č. 1 bude napojený elektromerový rozvádzač RE104, RE105 a RE106 káblom NAYY-J 4x120 a elektromerový rozvádzač prečerpávacej šachty REPŠ káblom NAYY-J 4x25. Z rozpojovacej skrine SR č. 2 bude napojený elektromerový rozvádzač RE101 a RE103 káblom NAYY-J 4x120, rozvádzač verejného osvetlenia RVO a predpríprava pre RE107 káblom NAYY-J 4x25. Elektromerové rozvádzače merania odberu elektrickej energie budú osadené ako samostatne stojace pri oplotení areálu pri objekte trafostanice na verejne prístupnom mieste.

Káble sa uložia do zeme v hl. 70 cm do pieskového lôžka hr. 20cm s tehlovým zákrytom. Pod cestou budú káble vtiahnuté do chráničiek PE 80mm.

Z rozvádzača RE101 bude vyvedené káblové vedenie káblom NAYYJ 4x120 o celkovej dĺžke cca 165m, ukončené voľným káblovým vývodom pri areáli SO101. Z rozvádzača RE102 bude vyvedené káblové vedenie káblom NAYY-J 4x240 o celkovej dĺžke cca 170m, ukončené voľným káblovým vývodom pri areáli SO102. Z rozvádzača RE103 bude vyvedené káblové vedenie káblom NAYY-J 4x70 o celkovej dĺžke cca 100m, ukončené voľným káblovým vývodom pri areáli SO103. Z rozvádzača RE104 bude vyvedené káblové vedenie káblom NAYY-J 4x70 o celkovej dĺžke cca 100m, ukončené voľným káblovým vývodom pri areáli SO104. Z rozvádzača RE105 bude vyvedené káblové vedenie káblom NAYY-J 4x70 o celkovej dĺžke cca 110m, ukončené voľným káblovým vývodom pri areáli SO105. Z rozvádzača RE106 bude vyvedené káblové vedenie káblom NAYY-J 4x70 o celkovej dĺžke cca 110m, ukončené voľným káblovým vývodom pri areáli SO106. Z rozvádzača REPŠ bude vyvedené káblové vedenie káblom NAYY-J 4x25 o celkovej dĺžke cca 15m, ukončené voľným káblovým vývodom pri prečerpávacej šachte PŠ.

SO 600 Areálové osvetlenie - navrhnuté osvetľovacie stožiare budú podľa STN 13 201-2 zaradené do skupiny s minimálnou intenzitou osvetlenia 2 Lx a rovnomernosťou osvetlenia 1:10. Areálové svetlenie na novej komunikácii (SO 700 Areálová komunikácia) je navrhnuté vybudovať LED svietidlami MiniLuma 20 LED CityTouch 3000 lm NW na oceľových pozinkovaných stožiaroch 6 m vysokých typu STK 60/60/3P1 umiestnených vo vzdialenostiach cca 25 - 30 m od seba. Stožiare budú umiestnené 20cm od okraja vozovky. Napojenie areálového osvetlenia bude realizované v novovybudovanom rozvádzači areálového osvetlenia RVO a bude pokračovať rozvodom do navrhovanej lokality výstavby Logistického centra. Rozvádzač RVO bude napojený z rozpojovacej a istiacej skrine SR č.2 káblom NAYY-J 4x25 dĺžky cca 5m a osadený je vedľa tejto skrine. Rozvody nového verejného osvetlenia budú zrealizované káblom NAYY-J 4x16 + FeZn 30x4, uloženým vedľa príjazdovej komunikácie v celkovej dĺžke cca 175m.

Ochrana pred zásahom bleskom bude riešený uzemňovacím vodičom FeZn 30x4 mm uložený do káblovej ryhy pod pieskové lôžko je po celej dĺžke a vyvedený v mieste stožiara k stožiarovej svorke na pripojenie.

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie 04/2025, ktorú vypracovala spoločnosť mfarch, s.r.o., Čechinová 2, 821 05 Bratislava IČO 43 952 003; autorizovaný stavebný inžinier Ing. Patrik Meliš a projektant elektrických zariadení Ľuboš Kopaj.
2. Stavba sa povoľuje ako trvalá
3. Bez osobitného povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
5. Termín začatia stavebných prác stavebník oznámi v predstihu stavebnému úradu
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky: Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby najneskôr pri oznámení o začatí stavby. Zároveň preukáže odbornú spôsobilosť zhotoviteľa stavby pre vykonávanie príslušného druhu stavieb v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) doterajšieho stav. zákona.
7. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nie je schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov požiadať o jej predĺženie.
8. Zariadenie staveniska bude situované na pozemkoch stavebníka dotknutých stavbou, kde bude uskladňovaný aj stavebný materiál.
9. Stavebník je povinný viesť o vykonaných prácach stavebný denník a stavbu označiť štítkom s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, označenie zhotoviteľa stavby, kto a kedy stavbu povolil, termín dokončenia stavby. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie
10. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov o odpadoch je stavebník povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov vzniknutých v súvislosti s realizáciou stavby. Ku kolaudácii žiadame predložiť vyjadrenie OÚ BA, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo.
11. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§43i ods.3 písm. f) doterajšieho stavebného zákona).
12. Stavba podľa § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Ministerstva ŽP Slovenskej republiky nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavania nočného kľudu) v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
14. Pred zahájením stavby a výkopových prác je stavebník povinný v dostatočnom predstihu požiadať o vytýčenie všetkých podzemných trás existujúcich inžinierskych sietí priamo na povrchu terénu. Vytýčené trasy existujúcich podzemných inžinierskych sietí a zariadení je stavebník pri realizácii stavby povinný v plnej miere rešpektovať a preukázateľne poučiť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a možnou odchýlkou. Overiť výškové uloženie ručnými sondami. Počas realizácie výstavby zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a komunikácií.
15. Pri realizácii dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu, nezriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas výstavby na exist. sieťach. Pri križovaniach a súbehu s inými podzem. inž. sieťami a zariadeniami dodržať predpísané ochranné pásma jednotlivých dotknutých sietí a zariadení a zároveň dodržať ochranu proti rušeniu.
16. Zemné práce pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými inžinierskymi sieťami a zariadeniami vykonávať s najväčšou opatnosťou a ručne a realizovať podľa pokynov a v súčinnosti s jednotlivými vlastníckmi alebo správcami podzemných inžinierskych sietí a ich zahájenie nahlásiť v dostatočnom predstihu príslušným pracovníkom v zmysle vyjadrení.
17. Pri odkrytí existujúcich podzemných inžinierskych sietí a zariadení pred zasypáním výkopu kontaktovať príslušných pracovníkov v zmysle vyjadrení vlastníkov a správcov inžinierskych sietí na kontrolu. Odkryté existujúce podzemné inžinierske siete a zariadenia zabezpečiť počas odkrytia proti poškodeniu.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby opatrenia v súlade s § 43i ods. 3 doterajšieho stavebného zákona, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na ľudí a na životné prostredie.
19. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky č.

- 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
20. Stavenisko riešiť výlučne v rámci vlastného pozemku. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a) doterajšieho stavebného zákona).
 21. Stavebník je povinný v zmysle §43f doterajšieho stavebného zákona použiť vhodné stav. výrobky (t.z. aj v súlade so zák. č. 133/2013 o stav. výrobkoch a v súlade s nariadením EP a rady EÚ) č. 305/2013)
 22. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
 23. Počas výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavebného dozoru a autorský dozor projektanta
 24. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
 25. Stavebník a zhotoviteľ stavby pri realizácii stavby a inžinierskych sietí bude dbať na to, aby dotknuté prístupové komunikácie boli neobmedzene priechodné a prejazdne.
 26. Stavebník je povinný pred výkopovými prácami na verejnom priestranstve požiadať o povolenie na rozkopávku príslušného vlastníka pozemku a dodržiavať podmienky pre rozkopávku.
 27. V prípade, že počas realizácie stavebno-zemných prác dôjde o odhaleníu nepredvídaného archeologického nálezú oznámi toto stavebník (resp. nimi splnomocnená osoba) bezodkladne Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a v zmysle § 127 doterajšieho stavebného zákona).

II. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS OUIK 51156/2023-612384 zo dňa 18.12.2023

- z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania: stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia
- z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
 - parkovacie miesta pre IAD na teréne riešiť povrchom priepustným pre zrážkovú vodu - odporúčame uplatniť formu tzv. „zeleného parkoviska“, napr. vegetačnú dlažbu, kombináciu pevného podkladu s vegetačnou dlažbou a parkovacie miesta prestriekať výsadbou stromov a zelene
 - pre peší pohyb v areáli je žiadúce vytvoriť bezpečné a dobre označené trasy pre peší pohyb prioritne v častiach vstupov, ktoré sú priamo v kontakte s vnútro areálovými komunikáciami
 - osadenie vnútorných komunikácií odporúčame riešiť na jednej nivelete, z hľadiska bezpečnosti a bezbariérovosti pešieho pohybu diferencovať členenie spevnených plôch pre jednotlivé druhy mobility
 - pešie a cyklochodníky, plochy pre statickú dopravu a jednotlivé trasy vyznačiť v materiálom/farebnom riešení povrchu
 - pri vstupoch do objektu zohľadniť v parteri plochu pre cyklistickú infraštruktúru – odstavné plochy a úschovu bicyklov
 - v lokalite nie je pripravená adekvátne dopravná infraštruktúra - chodníky pre peších. V prípade vybudovania chodníka musí ostať jeho niveleta vjazdom neprerušená (bezpečný a bezbariérový pohyb chodcov), nájazd cez nábehový obrubník pri navrhovaní nových komunikácií požadujeme rešpektovať požiadavky na bezpečnosť, bezbariérovosť pešieho pohybu ako preferovaného spôsobu mobility vo verejnom priestore, jeho prepojenia na zastávky MHD;
- z hľadiska riešenia technického vybavenia: s predloženým návrhom na úrovni projektu pre územné rozhodnutie súhlasíme s podmienkami, ktoré požadujeme zapracovať do projektu pre stavebné povolenie:

- upozorňujeme, že vsakovacie zariadenia musia byť umiestnené min. 1,5 m od hranice so susedným pozemkom
- nakladanie so zrážkovými vodami musí byť navrhnuté tak, aby tieto neodtekali na cudzie pozemky;
- z hľadiska ochrany životného prostredia:
 - vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 Zo dňa 07.09.2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej len „VZN“), ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najmä s ustanovením § 7 ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca akékoľvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná, v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku, viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty kmeňa
 - umiestniť kontajnery, resp. zberné nádoby pre komunálny odpad, na vlastnom pozemku za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom;
- z hľadiska tvorby zelene / adaptácie na zmenu klímy rešpektovať v ďalšom stupni dokumentácie UPN Zmeny a doplnky 07, kapitolu 12.7. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, najmä v nasledovných bodoch:
 - vytvárať plochy trojetážovej zelene so stromami, kríkmi, živými plotmi, trávnatými plochami a mestskými lúkami so zastúpením druhov reprezentujúcich miestnu faunu a flóru so schopnosťou adaptácie na zmenu klímy v jej čo najširšej možnej diverzite;
 - z hľadiska zamedzovania prílišného prehrievania stavieb odporúčame realizáciu vertikálnych zelených stien, fasád a vegetačných striech; zvoliť svetlé materiály a farby;
 - zavádzať postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou s cieľom znížiť odtok zrážkových vôd z povrchov komunikácií a parkovacích plôch, zo striech a terás do kanalizačného systému zlepšením priepustnosti povrchov a zvyšovaním zadržiavacej schopnosti podlažia;
 - zachytávať dažďové vody z nepriepustných povrchov S možnosťou vsakovania do podlažia či následného retencovania;
 - zvyšovať energetickú efektívnosť budov, zabezpečiť dostatočnú tepelnú izoláciu stavieb proti prehrievaniu a únikom tepla, znižovať množstvo skleníkových plynov upúšťaním od lokálneho vykurovania budov fosílnymi palivami, využívať alternatívne zdroje energie a nezávadné stavebné materiály.

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, súhlas pod č. HZUBA3-2023/000965-003 zo dňa 12.5.2023

- Riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný cestný správny orgán, stanovisko č. ÚR-4936/3293/2026-PG zo dňa 19.2.2026

- súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie spracovanej 04/2025 spoločnosťou mfarch s.r.o., Čechinova 2, 821 05 Bratislava, bez pripomienok.

Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-1058-001/2024-S zo dňa 21.6.2024

- súhlasí so zriadením vjazdu v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov z ul. Na vrátkach k objektu „Skladové logistické centrum Na vrátkach, BA IV Dúbravka“ podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3-2023/263830-003 zo dňa 30.5.2023

- Stavbou dotknutý pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona.
- Realizácia stavby a jej užívanie nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú.
- Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994, ďalej len „RUSES“) sa v predmetnom území nenachádzajú žiadne prvky RUSES.
- Pri prípadnom výrube drevín v súvislosti s realizáciou stavby v zastavanom území obce sa podľa zákona OPK vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub stromov s obvodom kmeňa od 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislých krovitých porastov s výmerou od 10

m²; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona OPK je príslušná rozhodnúť mestská časť Bratislava-Dúbravka pred povolením stavby. Pri prípadnom výrube drevín v súvislosti s realizáciou stavby na pozemku mimo zastavaného územia, určeným územným plánom mesta Bratislavy na zastavanie sa podľa zákona OPK vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub stromov s obvodom kmeňa od 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislých krovitých porastov s výmerou od 10 m²; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona OPK je príslušný rozhodnúť OÚ Bratislava.

- V prípade drevín, ktoré sa vyskytujú v blízkosti stavebnej činnosti a zostávajú zachované je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí.

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2023/274144-002 zo dňa 22.5.2023

- Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, napr.:
 - správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie
 - odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.), ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka
- Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t. j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odvieť k oprávnenému odberateľovi.
- Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje i k dokumentácii v kolaudačnom konaní, ku ktorej orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydá záväzné stanovisko. Ako podklad pre vydanie záväzného stanoviska, resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii, žiadame predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v stavebnom povolení). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude požadovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.
- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

- Pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch
- V prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva (množstvo a druhy odpadov), toto vyjadrenie stráca platnosť a je potrebné požiadať o nové vyjadrenie

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 20.8.2025

- Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení číslo 170003523, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch;
- Požadovaný odber elektrickej energie s celkovou maximálnou rezervovanou kapacitou (MRK) 1x3f/160A, 1x3f/315A, 4x3f/100A a 1x3f/25A, bude možné zabezpečiť z Distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., až po vybudovaní nových elektroenergetických stavieb a zariadení Distribučnej sústavy (Rozvody VN, nová TS, rozvody NN, rozpojovacie a istiace skrine SR) a vybudovaní samostatných káblových prípojk NN do elektromerových rozvádzačov podľa nami odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Meranie odberu el. energie musí byť umiestnené v elektromerovom rozvádzači RE, ktorý bude umiestnený na hranici pozemku na mieste verejne prístupnom pracovníkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.. Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania el. energie" dostupnom na internetovej stránke www.zsdis.sk. Prípojku NN vrátane rozvádzača RE buduje investor na vlastné náklady.
- Stanovisko k PD nenahrádza zodpovednosť projektanta za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov, STN a TPP, za ktoré zodpovedá projektant. K vnútornej elektroinštalácii sa Západoslovenská distribučná a. s. nevyjadruje.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie, po dopracovaní projektovej dokumentácie v zmysle štandardov projektovej dokumentácie spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2023/8960-32624/MAJ zo dňa 24.4.2023

- V prípade archeologického nález, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , Odštepný závod Bratislava, vyjadrenie č. SVP 77/2023/70 zo dňa 20.9.2023

- Stavba nezasahuje do pobrežných pozemkov žiadneho našou organizáciou spravovaného vodného toku a priamo sa nedotýka zariadení v správe našej organizácie
- Pri riešení zámeru požadujeme rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd

- Požadujeme dôsledne uplatňovať princíp zadržania zrážkových vôd zo spevnených plôch v území, na ktoré dažďové vody spadli. Z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti prívalových zrážok, a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav, požadujeme nadimenzovať objekty na dažďovej kanalizácii (vsakovacie zariadenia) tak, aby nebol podhodnotený potrebný zachytý objem pre prívalovú zrážku. Výpočty žiadame vykonať pre aktualizovanú hodnotu návrhového 50-ročného dažďa s trvaním 120 minút poskytnutú SHMU v roku 2021 ($p=0,02$, $t=120$ min., $q=80,6$ l/s/ha, $k=1$). Riešený projekt dimenzuje dažďovú kanalizáciu a jej objekty na požadovanú hodnotu návrhového 50-ročného dažďa
- Upozorňujeme, že nakladanie s dažďovými vodami je potrebné riešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtoku na susedné pozemky a komunikácie, ani v čase intenzívnych zrážok, ani počas výstavby
- Predčisťovanie dažďových vôd z parkoviska a prevádzku odlučovača ropných látok žiadame zabezpečiť v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. Dažďové vody musia byť v ORL prečistené na hodnoty s obsahom NEL menej ako 0,1 mg/l
- Upozorňujeme, že naša organizácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody súvisiace s nefunkčnosťou systému odvádzania dažďových vôd
- Upozorňujeme, že k stavebnému konaniu je žiadateľ povinný predložiť hydrogeologický posudok v zmysle § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktorý zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd do podlažia, preukáže dostatočnú vsakovaciu schopnosť horninového prostredia a tiež posúdi vplyv na kvalitu vodného útvaru podzemných vôd
- Ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.

III. Osobitné podmienky:

- Po ukončení stavby stavebník predloží na príslušný stavebný úrad písomne návrh na kolaudáciu uvedenej stavby.
- Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom.
- V zmysle § 70 doterajšieho stavebného zákona stavebné povolenie a resp. rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, keď sa menia vlastnícke vzťahy stavebníka.
- **Stavebník je povinný dodržať podmienky a požiadavky všetkých stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí, ktoré boli vydané v súvislosti s predmetnou stavbou**
- Stavebné povolenie stráca podľa § 67 doterajšieho stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
- So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

IV. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Odôvodnenie

Stavebník DPS SPV 6, s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava IČO 56 246 765 v zastúpení B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava IČO 36 719 315 na príslušný špeciálny stavebný úrad podal dňa 1.9.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt SO 700 Areálová komunikácia a dňa 8.9.2025 o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty SO 501a Káblková prípojka pre SO 101, SO 502a Káblková prípojka pre SO 102, SO 503a Káblková prípojka pre SO 103, SO 504a Káblková prípojka pre SO 104, SO 505a Káblková prípojka pre SO 105, SO 506a Káblková prípojka pre SO 106, SO 600 Areálové osvetlenie.

Uvedené stavebné objekty sú súčasťou stavby s názvom „Skladové logistické centrum Na vrátkach“ Bratislava-Dúbravka.

Stavebník v zastúpení podal dňa 19.9.2025 žiadosť o zlúčenie týchto dvoch žiadostí v rámci stavby s názvom „Skladové logistické centrum Na vrátkach“ Bratislava-Dúbravka.

Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo začaté stavebné konanie.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad vydala dňa 1.10.2024 rozhodnutia č. SU 16739/1267/2024 U 8 MF právoplatné dňa 7.11.2024, ktorým uvedená stavba „Skladové logistické centrum Na vrátkach“ Bratislava-Dúbravka bola umiestnená navrhovateľovi Doprastav, a.s., Drieňová 27, 821 05 Bratislava IČO 31 333 320.

Podľa § 40 doterajšieho stavebného zákona

ods. 3 územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Na základe kúpnej zmluvy a zápisom v auguste 2024 do katastra nehnuteľností vlastníkom pozemkov, na ktorých je navrhovaná stavba umiestnená, evidovaných na liste vlastníctva č. 3548 je stavebník DPS SPV 6, s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava.

Kúpou uvedených nehnuteľností, zápisom do katastra nehnuteľností a preukázaní zmluvou o postúpení práv a povinností z územného rozhodnutia č. SU 16739/1267/2024 U 8 MF zo dňa 1.10.2024 právoplatného dňa 7.11.2024, v zmysle § 40 doterajšieho stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné pre právneho nástupcu navrhovateľa územného rozhodnutia, preto všetky práva a povinnosti územného rozhodnutia nadobudol stavebník DPS SPV 6, s.r.o..

Podľa § 84 stavebného zákona

ods. 5 Ak ide o stavbu, pre ktorú je vydané územné rozhodnutie podľa doterajších predpisov, použijú sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 aj pre vybavenie žiadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokončením, povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na dočasné užívanie stavby na účel skúšobnej prevádzky, kolaudačné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31. marci 2025 vrátane vydania záväzných stanovísk pre tieto konania.

ods. 8 Konanie podľa odsekov 4 až 7 vedie stavebný úrad príslušný podľa doterajších predpisov. Záväzné stanoviská podľa odsekov 4 až 7 vydáva orgán príslušný podľa doterajších predpisov.

Stavebný úrad vyzval dňa 22.9.2025 listom č. SU 14438/4448/2025 MF stavebníka v zastúpení na zaplatenie správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch. Stavebník správny poplatok zaplatil dňa 2.10.2025.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 doterajšieho stavebného zákona oznámil dňa 5.11.2025 pod č. SU 16415/4448/2025 MF začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 doterajšieho stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky, zároveň ich upozornil, že na neskôr podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány.

Žiaden účastník konania a žiaden dotknutý orgán nevyužil možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Na základe uvedeného má sa za to, že dotknuté orgány so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V lehote stanovenej zákonom, neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

Podľa § 23 správneho poriadku

ods. 1 Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.

Podľa § 33 správneho poriadku

ods. 2 Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

V správnom konaní stavebný úrad povoľuje líniovú stavbu, preto stavebný úrad, aby dodržal zásady rovnosti účastníkov konania pri doručovaní písomnosti, určil právnu formu doručovania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 a § 69 ods. 2 doterajšieho stavebného zákona. Právny účinok doručenia

verejnou vyhláškou nastáva 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, a písomnosť sa považuje za doručení.

Stavebný úrad má za to, že doručovaním písomnosti verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení doterajšieho stavebného zákona a správneho poriadku, zachoval zákonný postup doručovania písomností, účastníci konania mali možnosť sa oboznámiť s podkladmi rozhodnutia.

Podľa § 26 správneho poriadku

ods. 2 Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Stavebník v zastúpení pred začatím a počas správneho konania zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a správcov technického vybavenia územia. Záväzné stanoviska, vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov sú podľa § 140b ods. 1 doterajšieho stavebného zákona pre stavebný úrad v správnom konaní záväzné.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie. Stanoviská a požiadavky týchto dotknutých orgánov zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad podmienky správcov inžinierskych sietí, ktorí potvrdili, že v riešenom území sa nenachádzajú siete v ich správe, neuviedol ich v tomto rozhodnutí, tieto vyjadrenia založil do spisového materiálu.

Stavebný úrad posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedené stavebné objekty, rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy, posúdil predloženú dokumentáciu preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia dotknuté orgány a organizácie podľa osobitných predpisov, všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, protipožiarneho, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravného, ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie navrhovaných stavebných objektov vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Povolením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Martin Zat'ovič
starosta

Doručuje sa:

účastníci konania:

1. DPS SPV 6, s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava IČO 56 246 765
v zastúpení B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava IČO 36 719 315
2. mfarch, s.r.o., Čechinová 2, 821 05 Bratislava IČO 43 952 003
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava IČO 00 603 481
4. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám alebo vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a k stavbám môžu byť umiestnením stavby priamo dotknuté, najmä k pozemkom reg. „C“ parc. č. 3407/15 k.ú. Dúbravka, Bratislava a najmä k pozemkom reg. „E“ parc. č. 2018/2, 2020 k.ú. Dúbravka, Bratislava.

dotknuté orgány:

5. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, Bratislava, IČO 00 151 866
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, OPaK, ŠVS, OH, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava IČO: 00 151 866
7. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 01 Bratislava, IČO: 00 151 866
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469
9. SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO 47 258 314
10. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava IČO 46 881 239
11. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava IČO 35 954 612
12. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, cestný správny orgán

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Dúbravka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia
Na úradnej tabuli:

Dátum zvesenia
z úradnej tabule:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Vybavuje: Ing. M. Franzová, tel. č. 02/69 20 25 75