



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

V zastúpení: E-VO, s.r.o., Lovinského 22, 811 04 Bratislava

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku malého rozsahu

Identifikačné údaje

1	Verejný obstarávateľ	mestská časť Bratislava-Dúbravka Adresa : Žatevná 2, 844 02 Bratislava
2	Organizačná zložka	Prednosta miestneho úradu
3	Kontaktná osoba (meno, telefón, email)	Ing. Rastislav Bagar ,+ 421 (2) 6920 2524 prednosta@dubravka.sk
4	Kontaktná osoba pre VO (meno, telefón, email)	PhDr. Kristína Juházsová, +421 903 999 347 klient@tenders.sk
5	Kontaktná osoba pre obhliadku (meno, telefón, email)	Ing. Mária Smiešková +421 940 509 330 maria.smieskova@dubravka.sk

Predmet zákazky

6	Názov zákazky	„Revitalizácia workoutového ihriska v MČ Bratislava-Dúbravka“
7	Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce/ potraviny):	Stavebné práce
8	Spoločný slovník obstarávania (CPV):	37410000-5 - Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku
9	Stručný opis predmetu zákazky	Predmetom zákazky je revitalizácia existujúceho workoutového ihriska. Zostava prvkov musí byť certifikovaná TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Funkciou ihriska je cvičenie, posilňovanie, naťahovanie, strečing, zlepšovanie kondície, celkový kondičný tréning. Povrch ihriska bude tvoriť dopadová plocha z liatej gummy spĺňajúca kritériá pre tlmenie nárazu podľa normy STN EN. Súčasťou dodávky revitalizácie workoutového ihriska je: - Demontáž a odstránenie existujúcich prvkov workoutového ihriska, odvoz a likvidácia odpadu, - odstránenie existujúceho povrchu-antuky, demontáž obrubníkov a likvidácia odpadu, - dodávka a osadenie obrubníkov, realizácia spodnej stavby a bezpečnostného povrchu – liatej EPDM gummy pod workoutovú zostavu spĺňajúceho normy STN EN - dodanie a montáž konštrukcií a cvičebných prvkov workoutového ihriska podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 3 a Prílohe č. 4,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

V zastúpení: E-VO, s.r.o., Lovinského 22, 811 04 Bratislava

		- spätné úpravy v zeleni, - dodávka a osadenie info tabule s inštrukciami na cvičenie. Záručné doby na komponenty workoutových prvkov začnú plynúť odo dňa prevzatia už osadeného tovaru a to nasledovne: - kovové časti: 5 rokov - polypropylénové časti: 3 roky - ostatné časti workoutových prvkov: 24 mesiacov
10	Stanovenie predbežnej hodnoty zákazky – PHZ sa zlučuje s ostrou súťažou	EUR bez DPHEUR s DPH
11	Výzva slúži na predloženie cenovej ponuky a vedie k uzatvoreniu obchodného vzťahu iba v prípade určenia úspešného uchádzača pri zákazke malého rozsahu do 49 999,99 EUR bez DPH vrátane.	

Výsledok zadania zákazky

12	Zmluva, rámcová zmluva alebo objednávka	Zmluva o dielo
13	Ak zmluva, uveďte dĺžku jej trvania v mesiacoch	-
14	Požadované obchodné a platobné podmienky	Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia

Vyhodnotenie ponúk

15	Hodnota zákazky bude stanovená ako aritmetický priemer cien z predložených cenových ponúk. V prípade identifikovania zákazky ako zákazky malého rozsahu do 49 999,99 EUR bez DPH vrátane, bude zadávateľ prieskumu môcť určiť úspešného uchádzača, s ktorým uzatvorí obchodný vzťah, už pri súhrnnom vyhodnotení cenových ponúk. Úspešná ponuka bude tá, ktorá bude mať najnižšiu cenu s DPH na predmet zákazky (Váha – 100 %).	
----	---	--

Podmienky účasti uchádzačov

16	Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:	- uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať práce alebo dodania tovarov, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra).
----	---	--



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

V zastúpení: E-VO, s.r.o., Lovinského 22, 811 04 Bratislava

	Uchádzač nepredkladá ak je doklad prístupný na portáloch verejnej správy. -doklady uvedené vyššie môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov s číslom zápisu, ak je v ňom registrovaný, -ak uchádzač predloží doklady vyššie uvedené, ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované dokumenty, ktorými potvrdzuje úplnosť predloženého dokladu v súlade so stanovenými podmienkami, bude zo zákazky malého rozsahu vylúčený. Technická a odborná spôsobilosť: Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť podľa zoznamom uskutočnených prác za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona. Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie minimálne troch zákaziek na rovnaký alebo obdobný predmet zákazky za posledné 3 roky v minimálnom rozsahu predpokladanej hodnoty zákazky. Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, požadovaný verejným obstarávateľom v zmysle opisu predmetu zákazky a špecifikácie prvkov v Prílohe č. 3, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
--	---

Predloženie ponuky

17	Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke	Celková cena v EUR s DPH
18	Obsah ponuky	1. základné identifikačné údaje uchádzača 2. doklady požadované verejným obstarávateľom (bod 16 tejto výzvy)



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

V zastúpení: E-VO, s.r.o., Lovinského 22, 811 04 Bratislava

		3. návrh na plnenie kritéria (Príloha č.1) 4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 5. vyplnený a nacený výkaz výmer (Príloha č. 3) 6. vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 5) a Všeobecných obchodných podmienok (Príloha č. 6)
19	Označenie ponuky	Heslo súťaže: „ Revitalizácia workoutového ihriska MČ Bratislava-Dúbravka “
20	Miesto a spôsob doručenia ponuky	Ponuka sa doručuje v elektronickej forme emailom na adresu: klient@tenders.sk
21	Lehota na predkladanie ponúk (deň a hodina) Lehota na otváranie ponúk (deň a hodina)	16.10.2024, 12: 00 hod. 16.10.2024, 12:30 hod. /neverejné otváranie ponúk
22	Lehota viazanosti ponuky (dátum)	31.12.2024
23	Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.	

Miesto a termín dodania predmetu zákazky

24	Miesto dodania predmetu zákazky	Park Pekníkova, mestská časť Bratislava-Dúbravka
25	Termín dodania	Do 4 týždňov odo dňa odovzdania staveniska

Doplňujúce informácie

26	V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť informácie uvedené v zadávaní zákazky.
27	Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zahrnuté do vyhodnotenia.
28	Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
29	V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže osloviť uchádzača, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
30	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.
31	Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude cenovo najnižšia.
32	Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
33	Variantné riešenie sa nepripúšťa.
34	Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
35	Ponuky sa predkladajú v mene Euro.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

V zastúpení: E-VO, s.r.o., Lovinského 22, 811 04 Bratislava

36	V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.
37	Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk.

Obhliadka miest dodania predmetu zákazky

38	Verejný obstarávateľ neurčuje termín obhliadky a predpokladá, že všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky sú uchádzačom k dispozícii. V prípade potreby je možné technické špecifikácie konzultovať s kontaktnou osobou uvedenou v bode 5 tejto výzvy.
39	Výdavky spojené s prípadnou obhliadkou miesta dodania idú na ťarchu uchádzača.

Podrobný opis predmetu zákazky

40	Podrobný popis predmetu zákazky je špecifikovaný v Prílohe č. 3 – Výkaz výmer a v Prílohe č. 4 – Projekt stavby. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
----	---

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy)

Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy)

Príloha č. 3 – Výkaz výmer (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy)

Príloha č. 4 – Projekt stavby (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy)

Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy o dielo (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy)

Príloha č. 6 – Všeobecné zmluvné podmienky (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy)

Marek Havaš

Osoba zodpovedná za proces VO

Príloha č. 1 (Vyplní uchádzač)

Návrh na plnenie kritéria		
Názov uchádzača/označenie skupiny:		
Adresa uchádzača:		
IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Zapísaný v		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat':		
Telefón:	Fax:	
e-mail:	www:	
Bankové spojenie:		
Číslo účtu:		

Názov kritéria	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Cena za celý predmet zákazky			

V ----- , dňa -----

podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 2 (Vyplní uchádzač)

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)
----- týmto vyhlasuje, že:

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „**Revitalizácia workoutového ihriska MČ Bratislava-Dúbravka**“, ktoré sú určené vo výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie;
- predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní;
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V----- dňa -----

podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Revitalizácia workout ihriska v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

JKSO:
Miesto: Mestská časť Bratislava - Dúbravka

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Revitalizácia workout ihriska v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Miesto: Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
	Revitalizácia workout ihriska v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia workout ihriska v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

JKSC
Miest Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH z	0,00	20,00%	0,00
z	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia workout ihriska v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Miesto: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Objednáv Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zhotoviteľ

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia workout ihriska v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Miesto: Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Objednáv Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0,00

1	K	Demontáž jestvujúcich workout zostáv	súb.	1,000		0,00
2	K	Odstránenie a likvidácia jestvujúcej dopadovej plochy, obrubníkov a základov jestvujúcich zostáv	súb.	1,000		0,00
3	K	Odvoz a uloženie na skládku + poplatok za skládku k položke č.2	t	24,500		0,00
4	K	Výkopové práce pre podkladové vrstvy z kameniva a výkopové práce pre základy workout zostáv	m3	25,000		0,00
5	K	Odvoz a uloženie na skládku + poplatok za skládku k položke č.4	t	40,000		0,00
6	K	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,000		0,00
7	M	<i>Obrubník parkový</i>	<i>m</i>	<i>36,000</i>		<i>0,00</i>
8	K	Dodávka a montáž workout zostáv, vrátane betónu a betonáže zostáv	súb.	1,000		0,00
9	K	Podkladová vrstva z kameniva frakcie 0-32 (hr. 180mm) a frakcie 4-8 (hr. 100mm), vrátane geotextílie a rozprestretia geotextílie	m2	71,000		0,00
10	K	Zhutnenie podkladovej vrstvy z kameniva	m2	71,000		0,00
11	K	Dodávka a montáž dopadovej plochy SBR + EPDM vrátane spodnej vrstvy, hr. 40+10 mm	m2	71,000		0,00
12	K	Úprava terénu ornicou s rozhrnutím a zavalcovaním trávového osiva	m2	37,500		0,00

PROJEKT STAVBY:
REVITALIZÁCIA WORKOUT IHRISKA
V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DÚBRAVKA

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Investor:	Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Stavba:	Revitalizácia workout ihriska v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Projektant stavby:	Ing. arch. Jozef Sobčák
Miesto stavby:	Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum: 08/2024

PROJEKT STAVBY:
REVITALIZÁCIA WORKOUT IHRISKA V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - DÚBRAVKA

A – TEXTOVÁ ČASŤ

01. PODKLADY

02. TECHNICKÁ SPRÁVA

03. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

04. POPIS WORKOUT ZOSTÁV

B – GRAFICKÁ ČASŤ

01. PÔDORYS WORKOUT IHRISKA

02. 3D POHĽADY NOVÉHO WORKOUT IHRISKA

03. VÝKAZ VÝMER

A – TEXTOVÁ ČASŤ

1.PODKLADY

Ako podklady boli použité:

- materiály dodané stavebníkom (objednávateľom)

2.TECHNICKÁ SPRÁVA

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Navrhované workout ihrisko je situované v Parku Pekníkova v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, na miestne pôvodného workout ihriska. Workout ihrisko bude navrhnuté tak, aby harmonicky zapadalo do okolia a poskytovalo bezpečný a atraktívny priestor pre športové aktivity.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Riešené územie má aktuálne rovinatý pozemok. Ihrisko bude mať moderný dizajn s dôrazom na funkčnosť a estetiku. Použité budú kvalitné a trvanlivé materiály odolné voči poveternostným vplyvom.

V čase spracovania projektovej dokumentácie projektant nemal k dispozícii inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum danej lokality. Predpokladá sa, že terén pre výstavbu je nezamokrený.

V projekte sú použité prvky dodávateľa certifikovaných workout ihrísk. Všetky prvky sú vyrábane v zmysle platnej normy podľa STN EN 11630.

3.KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO WORKOUT IHRISKA

Pôvodné workout zostavy budú demontované vrátane betónových základov. Vrstva antuky bude vykopaná a uložená na najbližšej skládke odpadu.

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Stavba workout ihriska bude prebiehať v mieste na rovinnom pozemku. Výkopové práce sa budú realizovať pre spodnú časť workout zostáv – betónové základy a pre podkladové vrstvy z kameniva, ktoré budú pod finálnou vrstvou z liatej gumy EPDM+SBR. Vykopaná zemina bude uložená na najbližšej skládke odpadu.

BETONÁRSKE PRÁCE

Zostavy workout ihriska budú uložené do betónových základov. Pri umiestňovaní zostáv je potrebné zohľadniť a rešpektovať vedenie existujúcich inžinierskych sietí, ak sa v tomto priestore nachádzajú.

DOPADOVÁ PLOCHA

Dopadová plocha je z liatej gumy melírovanej o minimálnej hrúbke 40 + 10 mm (SBR + EPDM) s podkladovými vrstvami z kameniva. Táto dopadová plocha je ohraničená betónovými obrubníkmi zhotovenými do betónového lôžka. Dopadová plocha vyhovuje STN EN 1177.

WORKOUT ZOSTAVY

Stĺpy o rozmere min. 100 x 100 mm vyrobené z ocele o hrúbke min. 3 mm, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo. Vrchná časť stĺpov je opatrená plastovou záslepkou. Tieto konštrukcie sú kotvené v betónových základoch. Všetky ďalšie kovové prvky napr. madlá, bradlá, hrazdy atď. sú žiarovo zinkované. Bradlá s minimálnou výškou 1340 mm po hornú časť bradiel majú minimálny priemer 44 mm. Ostatné madlá, hrazdy majú minimálny priemer 33 mm. Spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

V projekte sú použité certifikované prvky workout v súlade s normou STN EN 16630.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nebude nepriaznivo vplývať na životné prostredie a vzhľadom na jej polohu bude mať minimálny dopad na životné prostredie predmetnej lokality mesta. Na hracej ploche nebude vykonávaná manipulácia s nebezpečnými látkami vyžadujúca v zmysle zákona o ochrane podzemných vôd vykonať opatrenia voči ich prieniku do podlažia. Pri výstavbe nebude narušený ekologický systém. Pri stavebných prácach bude minimálne obmedzená prevádzka na komunikáciách. Prípadné znečistenie verejných komunikácií bezodkladne odstráni realizátor stavby. Výkopová zemina sa uloží na skládku v areáli a bude využitá na terénne úpravy. Ostatná nevyužitá zemina bude uložená na najbližšej skládke.

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.

So vzniknutými odpadmi budú užívatelia stavieb, aj mesto, nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ako i v súlade s ostatnými právnymi predpismi, t.j. zabezpečia ich zhodnotenie poprípade zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnených organizácií.

4. POPIS WORKOUT ZOSTÁV

Jedna obsahuje lavičku opatrenú liatou gumou EPDM melírovanou. Nad lavičkou sa nachádzajú minimálne dve madlá. Zostava obsahuje minimálne jedny bradlá s nášľapom a minimálne jedny malé madlá na priťahovanie. Táto samostatná zostava má min. jednu hrazdu so strednou výškou. Zahŕňa min. jednu informačnú tabuľu minimálnych rozmerov 560 x 1300 mm, na ktorej je popis cvikov z oboch strán.

Druhá obsahuje minimálne jednu hrazdu s nízkou výškou, minimálne jednu hrazdu s nízkou výškou -

oblúkovú na zhyby, minimálne jednu hrazdu so strednou výškou, minimálne jednu hrazdu s vysokou výškou a minimálne jednu hrazdu so strednou výškou so zahnutými koncami. Samostatná zostava zahrňuje minimálne jedny bradlá s výškou 1340 mm po hornú časť bradiel a minimálne jedny nízke bradlá spojené s vodorovnými plochami, opatrenými liatou gumou EPDM melírovanou, slúžiacimi na kliky. K týmto nízkym bradlám patrí aj minimálne jedno horizontálne madlo na kľuky so zdvihnutými nohami, umiestnení pod informačnou tabuľou.

Takisto obsahuje min. jednu informačnú tabuľu minimálnych rozmerov 560 x 1300 mm, na ktorej je popis cvikov z obidvoch strán.

ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA DVOCH SAMOSTATNÝCH ZOSTÁV

Stĺpy o rozmere min. 100 x 100 mm vyrobené z ocele o hrúbke min. 3 mm, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo. Vrchná časť stĺpov je opatrená plastovou záslepkou. Tieto konštrukcie sú kotvené v betónových základoch. Všetky ďalšie kovové prvky napr. madlá, bradlá, hrazdy atď. sú žiarovo zinkované. Bradlá s minimálnou výškou 1340 mm po hornú časť bradiel majú minimálny priemer 44 mm. Ostatné madlá, hrazdy majú minimálny priemer 33 mm.

Spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikoročné ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy s hrúbkou min. 3mm,
- hrazdy, bradlá a madlá s hrúbkou steny min. 2,5mm
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- certifikát ihriska podľa normy STN EN 16630

Špecifikácia zostavy workout 1:

- 3ks hranatých stĺpov so zaoblenými hranami – rádius 10mm, výška nad dopadovou plochou 2185mm, rozmer stĺpa 100x100mm, min. hrúbka steny 3mm,
- 1ks hrazda – výška nad dopadovou plochou min. 2100mm, min. dĺžka 1100mm, min. priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 1ks spojených bradiel s nášľapom – výška nad dopadovou plochou 1200mm, vzdialenosť medzi bradlami 515mm, min. priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 1ks lavička, opatrená liatou gumou EPDM melírovanou, min. rozmer 2030x530mm
- 2ks horizontálne madlo umiestnené nad lavičkou a kotvené na dvoch stĺpoch – výška nad dopadovou plochou 650mm a 1200mm, min. šírka madla 700mm, priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 2ks vertikálne madlo umiestnené na stĺpoch, medzi ktorými je hrazda dĺžky 1100mm, výška vrchnej časti madla nad dopadovou plochou 1415mm, priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 1ks informačná tabuľa – obsahuje cviky z obidvoch strán, min. rozmer 560x1300mm

Rozmery zostavy:	min. 1810 x 3080 x 2165 mm
Max. výška pádu:	1200 mm
Kapacita:	min. 3 osoby
Určenie:	nad 1400mm výšky osoby
Použitý materiál:	konštrukčná oceľ, plast, EPDM liata guma
Norma:	STN EN 16630



Špecifikácia zostavy workout 2:

- 4ks hranatých stĺpov – výška nad dopadovou plochou 2475mm, rozmer 100x100mm, min. hrúbka steny 3mm,
- 1ks hranatých stĺpov – výška nad dopadovou plochou 2175mm, rozmer 100x100mm, min. hrúbka steny 3mm,
- 1ks hranatých stĺpov – výška nad dopadovou plochou 1275mm, rozmer 100x100mm, min. hrúbka steny 3mm,
- 2ks horizontálne bradlo – výška nad dopadovou plochou min. 1300mm, min. dĺžka 2190mm, vzdialenosť medzi bradlami min. 530mm, min. priemer 44mm, min. hrúbka steny 2,5mm, bradlo je prikotvené na 2ks stĺpoch, rozmer stĺpov 100x100mm, min. hrúbka steny 3mm
- 1ks hrazda – výška nad dopadovou plochou min. 2400mm, min. dĺžka 1200mm, min. priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 1ks hrazda – výška nad dopadovou plochou min. 2100mm, min. dĺžka 1200mm, min. priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 1ks hrazda – výška nad dopadovou plochou min. 1200mm, min. dĺžka 1200mm, min. priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 1ks hrazda – výška nad dopadovou plochou min. 2100mm, min. dĺžka 1100mm, min. priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm, hrazda je so zahnutými koncami smerom nadol
- 1ks tvarovaná hrazda na zhyby – výška nad dopadovou plochou min. 850mm, min. dĺžka 1500mm, min. priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 2ks horizontálne bradlo spojené s horizontálnou plochou opatrenou liatou gumou EPDM melírovanou slúžiacou na kliky – výška bradla nad dopadovou plochou min. 350mm, výška horizontálnej plochy opatrenej liatou gumou EPDM melírovanou nad dopadovou plochou min. 200mm, min. priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 1ks horizontálne madlo na kľuky so zdvihnutými nohami – výška nad dopadovou plochou min. 300mm, min. priemer 33mm, min. hrúbka steny 2,5mm
- 1ks informačná tabuľa – obsahuje cviky z obidvoch strán, min. rozmer 560x1300mm

Rozmery zostavy:	min. 4290 x 3240 x 2465 mm
Max. výška pádu:	1400 mm
Kapacita:	min. 7 osôb
Určenie:	nad 1400mm výšky osoby
Použitý materiál:	konštrukčná oceľ, plast, EPDM liata guma
Norma:	STN EN 16630

B – GRAFICKÁ ČASŤ

1.PÔDORYS WORKOUT IHRISKA



02. 3D POHLÁDY NOVÉHO WORKOUT IHRISKA







03. VÝKAZ VÝMER

Výkaz výmer sa nachádza v samostatnej prílohe.